W. Legutko

Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.



Katalog

25 lat



Szanowni Państwo,

„Po radość, po zdrowie, z naszymi nasionami!” - to hasło towarzyszy naszej firmie od czasu jej powstania. Realizujemy je poprzez zapewnienie wysokiej jakości nasion i wzbogacanie asortymentu odmianowego. Obecnie możemy poszczycić się najszerszą w Europie ofertą nasion roślin ogrodniczych, realizacją pełnego cyklu produkcyjnego, nowoczesnym zapleczem produkcyjno-magazynowym, skrupulatnym, trójetapowym procesem monitorowania jakości materiału siewnego, dokonywanym m.in. w akredytowanym laboratorium oceny nasion, a także marką rozpoznawalną w Polsce oraz w 50 krajach świata.

Ten sukces nie byłby możliwy bez zaufania, jakim obdarzają nas Państwo, sięgając po produkty marki W. Legutko. Dlatego w imieniu swoim oraz całego zespołu przedsiębiorstwa, dziękuję za wybór naszych nasion, ponieważ to satysfakcja klientów stanowi najważniejszą miarę osiągnięć firmy.

W niniejszym katalogu prezentujemy Państwu rezultaty naszej pracy. Są one wynikiem 25 letniego doświadczenia w hodowli, nasiennictwie i obrocie materiałem siewnym na rynku profesjonalnym oraz amatorskim. Zebrane w nim gatunki i odmiany stanowią wybrane propozycje z naszej oferty. Każda z nich została zilustrowana zdjęciem, a także opatrzona opisem odmianowym.

Zachęcam do zapoznania się z jubileuszowym wydaniem katalogu nasiennego.

Z ogrodniczym pozdrowieniem,

Wiesław Legutko



Spis treści

Warzywa dyniowate 4-26

Warzywa psiankowate 27-44

Warzywa cebulowe 45-52

Warzywa kapustne 53-62

Warzywa korzeniowe 63-73

Warzywa liściowe 74-88

Warzywa rzepowate 89-94

Warzywa strączkowe 95-105

Warzywa różne 106-108

Rośliny jagodowe 109-110

Zioła i rośliny przyprawowe 111-114

Rośliny ozdobne Hodowli Smolickiej 115-123

Dyniowate ozdobne 124-125

Rośliny ozdobne jednoroczne 126-153

Rośliny ozdobne dwu- i wieloletnie 153-170

Rośliny ozdobne do uprawy w pojemnikach 170-174

Drzewa i krzewy 175-176

Rośliny ozdobne - mieszanki i kompozycje 177-178

WARZYWA DYNIOWATE

DYNIA ZWYCZAJNA
CUKINIA
Cucurbita pepo



ASTRA POLKA

Odmiana o krzaczastym pokroju i liściach ze srebrzystymi plamami. Owoce maczugowate o ciemnozielonej skórce, jędrnym jasnokremowym miąższu, osiągają fazę konsumpcyjną przy długości 18-20 cm. Plonuje od końca czerwca do pierwszych przymrozków. Jest odporna na występujące w Polsce rasy mączniaka rzekomego. W owocach nie kumulują się metale ciężkie. Młode owoce zawierają dużo witaminy C (45 mg/100 g świeżej masy).



ATENA POLKA F1

Pierwsza polska odmiana mieszańcowa cukinii. Krzaczaste rośliny wytwarzają bardzo liczne owoce o oryginalnej, złotopomarańczowej barwie. Młode owoce (do 20 cm) są bardzo smaczne i znacznie bardziej wartościowe niż starsze. Doskonałe do konserwowania. Charakterystyczną cechą tej odmiany jest wysoki plon młodych owoców. Ich atrakcyjna barwa stanowi uzupełnienie dla zielonych barw innych odmian cukinii.



BANANOWY SONG F1

Jednopędowa odmiana o bardzo wysokim plonie. Owoce osiągają fazę konsumpcyjną przy długości ok. 25 cm. Skórka pomarańczowa, miąższ jasno pomarańczowy. Doskonała do konserwowania, faszerowania oraz mrożenia.



NEFRYT F1

Wczesna odmiana mieszańcowa o krzaczastym pokroju. Cechuje się wysokim plonem młodych owoców, o maczugowatym kształcie w ciemnozielonej skórce i jasnokremowym miąższu. Odmiana polecana do mrożenia, kiszenia oraz bezpośredniego spożycia.



NIMBA

Odmiana o krzaczastym pokroju, silnie rozgałęziona z widocznymi plamami na liściach. Owoce maczugowate, o jasnozielonej skórce z ciemnozielonymi cętkami i smugami. Miąższ białokremowy, kruchy i soczysty. Odmiana polecana do przetwórstwa, jak i również do bezpośredniego spożycia.



LEG18X29/16 (MIDAS) F1

Wczesna, plenna odmiana mieszańcowa o żółtych, kulistych owocach. Rośliny mają krzaczasty pokrój. Owoce o jasnokremowym miąższu, bogatym w witaminę C.



SORAYA

Wczesna, plenna odmiana o ciemnozielonych, maczugowatych owocach z jasnokremowym miąższem, które osiągają fazę konsumpcyjną przy długości 18-22 cm. Są bogate w witaminę C i nie kumulują metali ciężkich. Rośliny o krzaczastym pokroju i są odporne na mączniaka rzekomego.



STRIATO D'ITALIA

Wczesna odmiana o krzaczastym pokroju. Owoce maczugowate z delikatnymi bruzdami, o skórce marmurkowatej, ciemnozielonej z wydłużonymi jasnozielonymi smugami, które w miarę dojrzewania owocu stają się żółte. Miąższ kremowozielony, szczególnie smaczny u młodych owoców (20 - 25 cm), z których można sporządzać surówki lub kisić je w całości. Nieco starsze po obraniu ze skórki i usunięciu gniazda nasiennego spożywa się gotowane lub smażone.



TONDO CHIARO DI NIZZA

Odmiana cukinii tworząca małe, okrągłe, lekko żebrowane owoce. Skórka gładka, jasnozielona, delikatnie nakrapiana, a miąższ biały, jędrny, smaczny, doskonała na przetwory. Rośliny o krzaczastym pokroju. Odporna na mączniaka rzekomego dyniowatych.

Odmiana	Wczesność	Pokrój rośliny	Kształt owoców	Barwa skórki	Barwa miąższu	Uwagi
Astra Polka	wczesna	krzaczasty	maczugowate	ciemnozielona	jasnokremowa	wysoki plon młodych owoców
Atena Polka F1	bardzo wczesna	krzaczasty	maczugowate	złotopomarańczowa z zieloną gwiazdką na wierzchołku	kremowa	wysoki plon młodych owoców
Bananowy Song	wczesna	krzaczasty	maczugowate	pomarańczowa	jasnopomarańczowa	odmiana jednopędowa
Leg18x29/16 (Midas) F1	wczesna	krzaczasty	kuliste	żółta	jasnokremowa	wysoki plon młodych owoców, przydatna do uprawy w pojemnikach
Nefryt F1	wczesna	krzaczasty	maczugowate	ciemnozielona	jasnokremowa	wysoki plon młodych owoców
Nimba	bardzo wczesna	krzaczasty	maczugowate	jasnozielona z ciemnozielonymi cętkami	jasnokremowa	produktywna odmiana
Soraya	wczesna	krzaczasty	maczugowate	ciemnozielona do czarnej	białokremowa	słabo rozkrzewiona
Striato d'Italia	wczesna	krzaczasty	maczugowate	ciemnozielona z jasnozielonymi smugami	białokremowa	długie owoce
Tondo chiaro di Nizza	wczesna	krzaczasty	kuliste	jasnozielona	kremowobiała	przydatna do upraw w pojemnikach

DYNIA ZWYCZAJNA DO UPRAWY NA NASIONA

Cucurbita pepo



JUNONA

odmiana bezłupinowa

Odmiana dyni o oliwkowozielonych nasionach, pozbawionych łupiny nasiennej. Owoce o masie około 3 kg, kuliste, pomarańczowe z zielonymi smugami. Nasiona doskonałe do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa np. jako dodatek do ciast.



MIRANDA

odmiana bezłupinowa

Pierwsza polska odmiana o nasionach pozbawionych łupiny nasiennej, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub przetwórstwa (wytłaczania oleju, nasiona solone lub cukrowane, dodatek do chleba lub ciast). Rośliny są półkrzaczaste, co pozwala na uprawę tej odmiany w małych ogródkach. Roślina tworzy 3-4 owoce wewnątrz których znajdują się liczne, duże, oliwkowozielone nasiona bez łupiny nasiennej. Plon owoców z hektara wynosi 50-80 ton, plon nasion 400-600 kg. Miąższ owoców może być wykorzystany na paszę.



DANKA POLKA

Pierwsza polska odmiana dyni zwyczajnej, do uprawy na nasiona. Owoce średniej wielkości, kuliste, zielone, później pomarańczowo-zielone, wypełnione dużą liczbą nasion. Są bardzo smaczne i polecane do bezpośredniego spożycia oraz jako dodatek do ciast. Stanowią także wartościowy surowiec do produkcji oleju roślinnego. Miąższ owoców jest wartościową paszą dla zwierząt.

Odmiana	Pokrój rośliny	Waga owocu (kg)	Kształt owoców	Barwa skórki	Barwa miąższu	Uwagi
Junona	płożący	3,0 - 4,0	kuliste	pomarańczowa z zielonymi smugami	żółtopomarańczowa	odmiana przeznaczona do uprawy na nasiona, nasiona pozbawione łupiny owocowo-nasiennej
Miranda	półkrzaczasty	3,0 - 4,0	kulisto-spłaszczone	jasnozielona, marmurkowata, później żółto-pomarańczowa	żółtopomarańczowa	odmiana przeznaczona do uprawy na nasiona, nasiona pozbawione łupiny owocowo-nasiennej
Danka Polka	płożący, silnie rozgałęziony	3,0 - 4,0	kuliste	zielona, później pomarańczowo-zielona, lekko marmurkowata	żółtopomarańczowa	odmiana przeznaczona do uprawy na nasiona, plon nasion do 1500 kg z 1 ha

DYNIA ZWYCZAJNA - MAKARANOWA

Cucurbita pepo



MAKARONOWA WARSZAWSKA

Pierwsza krajowa odmiana dyni makaronowej. Rośliny mają pokrój krzaczasty i są tolerancyjne na choroby, nie wymagają ochrony chemicznej. Jedna roślina wytwarza kilka owalnych owoców. Miąższ owoców pod wpływem krótkiego gotowania lub prażenia rozpada się na makaron (spaghetti) i może być wykorzystany do zapiekania na ostro lub słodko.



PYZA

Odmiana wcześniejsza od Makaronowej Warszawskiej. Jajowate owoce o żółto-pomarańczowej skórce, wypełnione są intensywnie żółtym miąższem, który po krótkim gotowaniu rozpada się na fragmenty przypominające makaron. Doskonałe warzywo do przyrządzania tzw. warzywnego spaghetti lub do zapiekania. Rośliny są tolerancyjne na choroby i niekorzystne warunki środowiska.

Odmiana	Pokrój rośliny	Waga owocu (kg)	Kształt owoców	Barwa skórki	Barwa miąższu	Uwagi
Makaronowa Warszawska	krzaczasty	1,0 - 1,5	owalny	zielona cętkowana, potem pomarańczowa	żółta	pod wpływem gotowania miąższ rozpada się na „makaron"
Pyza	krzaczasty, później półpłożący	1,5 - 2,0	jajowaty	zielona, potem żółtopomarańczowa	intensywnie żółta	miąższ po ugotowaniu rozpada się na grube włókna „makaron", doskonały do przyrządzania spaghetti i zapiekanek

DYNIA ZWYCZAJNA - KABACZEK

Cucurbita pepo



LONG WHITE BUSH 2

Rośliny płożące się o pędach długości 2-2,5 m. Owoce cylindryczne o jasnym miąższu i kremowej skórce. Osiągają fazę konsumpcyjną przy długości 20-25 cm. Są bogate w witaminę C i nie kumulują metali ciężkich.



ZŁOTY CEPELIN

Średnio wczesna odmiana o dużej plenności. Rośliny początkowo krzaczaste, następnie tworzą płożące pędy do 1,5 m długości. Owoce początkowo jasnoseledynowe, później jasnożółte, o wydłużonym, cylindrycznym kształcie, ważące 2-4 kg. Jasnokremowy miąższ owocu zawiera duże ilości witaminy C, soli mineralnych oraz makro- i mikroelementów.

Odmiana	Pokrój rośliny	Kształt owoców	Barwa skórki	Barwa miąższu	Uwagi
Long White Bush 2	krzaczasty	cylindryczne	białokremowa	biała	młode owoce doskonałe do konserwowania
Złoty Cepelin	krzaczasty potem płożący	cylindryczne	żółta	jasnożółta	młode owoce doskonałe do konserwowania

DYNIA ZWYCZAJNA - PATISON

Cucurbita pepo



DISCO

Odmiana wczesna, plenna o białokremowych owocach i miąższu w kształcie dysku lub babki. Nadają się do konserwowania i kwaszenia, a starsze do zapiekania. Są dobrym źródłem witaminy c.



GAGAT

Wczesna odmiana o owocach w kształcie dysku. Młode mają skórkę ciemnozieloną, starsze są prawie czarne. Młode owoce, bogate w witaminę C, nadają się do spożycia na surowo, jako dodatek do sałatek, kwaszenia i konserwowania, starsze używa się do zapiekania. Rośliny o pokroju krzaczastym i silnym wzroście, odporne na mączniaka rzekomego.



PÂTISSON JAUNE

Odmiana wczesna o owocach w kształcie dysku i atrakcyjnym żółtopomarańczowym kolorze skórki oraz kremowym miąższu. Rośliny o pokroju krzaczastym. Młode owoce w całości można kwasić i konserwować jak ogórki oraz stosować jako dodatek do surówek lub sałatek.



POLO F1

Wczesna odmiana heterozyjna, bardzo plenna. Rośliny o krzaczastym pokroju, odporne na mączniaka rzekomego. Młode owoce, bogate w witaminę C, nadają się do spożycia na surowo, jako dodatek do sałatek, kwaszenia i konserwowania, starsze w kształcie płaskiego dysku o kremowobiałej skórce nadają się do zapiekania.



WPR 2616 (AUREUS) F1

Odmiana wczesna o owocach w kształcie dysku z wyraźnymi wrębami i atrakcyjnym kolorze skórki. Rośliny o pokroju krzaczastym. Młode owoce w całości można kwasić i konserwować jak ogórki lub stosować jako dodatek do surówek lub sałatek.

Odmiana	Wczesność	Pokrój rośliny	Kształt owoców	Barwa skórki	Barwa miąższu	Uwagi
Disco	wczesna	krzaczasty, zwarty	dysk lub babka z wyraźnymi wrębami	białokremowa	białokremowa	młode owoce nadają się do konserwowania, starsze do zapiekania
Gagat	wczesna	krzaczasty, luźny	dysk ze słabymi wrębami	ciemnozielona	białokremowa	młode owoce nadają się do konserwowania, starsze do zapiekania
Pâtisson Jaune	średnio wczesna	krzaczasty	dysk z wyraźnymi wrębami	żółtopomarańczowa	jasnożółta	młode owoce doskonałe do konserwowania
Polo F1	wczesna	krzaczasty	płaski dysk ze słabymi wrębami	kremowobiała	kremowa	bardzo plenna, wczesna, młode owoce nadają się do konserwowania, starsze do zapiekania
WPR 2616 (Aureus) F1	wczesna	krzaczasty	dysk z wyraźnymi wrębami	żółtopomarańczowa	kremowa	odmiana amatorska

DYNIA OLBRZYMIA

Cucurbita maxima



AMAZONKA

Odmiana o półkrzaczastym typie wzrostu, dzięki czemu może być uprawiana w małych ogródkach. Rośliny tworzą 3-6 kulistych owoców o wadze 1,5-2 kg. Jeden owoc z powodzeniem wystarcza na jednorazowe przyrządzenie deseru dla całej rodziny. Owoce mają pomarańczową skórkę i gruby, smaczny, mięsisty miąższ o wysokiej zawartości karotenu. Doskonale nadaje się do produkcji soków, dżemów, marynat itp.



AMBAR

Odmiana o półkrzaczastym typie wzrostu. Owoce o ciemnozielonej skórce, osiągają 3-4 kg masy. Miąższ złotopomarańczowy, twardy, zawiera 15-18% suchej masy oraz 10-12 mg beta-karotenu w 100 g świeżej masy. Odmiana znajduje zastosowanie jako: warzywo, pasza dla zwierząt, nadaje się również dla przetwórstwa, przemysłu cukierniczego i gorzelniczego.



ATLANTIC GIANT

Odmiana o olbrzymich (w sprzyjających warunkach nawet do 300 kg) owocach. Rośliny silnie rosnące o rozgałęzionych, płożących się pędach. Owoce są kuliste lub jajowate, lekko żebrowane o pomarańczowej skórce. Miąższ żółty, bogaty w witaminy z grupy B oraz witaminę C, kwas foliowy i lecytynę. Świetnie nadaje się do bezpośredniego spożycia i marynowania. Owoce mogą być przechowywane przez całą zimę.



BAMBINO

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, o płożących długich pędach. Owoce lekko spłaszczone o masie ok. 5 kg. Skórka pomarańczowa z delikatną, szarą siateczką. Miąższ ciemnopomarańczowy, o dużej zawartości karotenu.

DYNIA OLBRZYMIA

Cucurbita maxima



GOLIÁŠ

Odmiana o bardzo dużych owocach, osiągających wagę do 40 kg. Roślina silnie rosnąca, tworząca długie, płożące pędy. Owoce wydłużone, lekko żebrowane, o grubej pomarańczowej skórce. Miąższ pomarańczowy, miękki, aromatyczny, nieco słodki, doskonały na przetwory. Owoce dojrzewają po 100-120 dniach od wysiewu.



JUSTYNKA F1

Atrakcyjna odmiana dyni o oryginalnych, także dekoracyjnych owocach. Rośliny niezbyt silnie rosnące o pokroju półkrzaczastym. Owoce średniej wielkości (2,5-3,5 kg) o pomarańczowoczerwonej skórce, niekiedy z różowymi smugami. Miąższ ciemnopomarańczowy, miękki, grubości do 5,0 cm, bogaty w karoten. Doskonały do bezpośredniego spożycia w postaci soku, kompotu, ciasta lub do sporządzania przetworów. Wysoka odporność owoców na uszkodzenia podczas transportu i długi okres przechowywania (nawet do końca zimy), sprzyjają wykorzystaniu tej odmiany w przemyśle przetwórczym.



KAROWITA BIS

Odmiana średnio wczesna. Rośliny rosną niezbyt silnie i mają pędy płożące. Wydają 2-3 spłaszczone owoce o wadze 2,5-3,5 kg. Skórka owocu jasnoczerwona z wyraźnymi jasnokremowymi paskami wzdłuż bruzd, jest bardzo cienka, dzięki czemu nie trzeba jej obierać przygotowując gotowane potrawy np. zupę dyniową. Miąższ intensywnie pomarańczowy, gruby, o wyśmienitym smaku z małym gniazdem nasiennym. Polecana do przyrządzania różnych potraw w kuchni i jako składnik soków.



MELONOWA ŻÓŁTA

Bardzo plenna średnio wczesna odmiana tworząca długie ok. 5 m pędy. Owoce duże do 20 kg, kuliste nieco spłaszczone, pokryte różowo-pomarańczową skórką. Miąższ soczysty, jędrny. Owoce mogą być przechowywane przez całą zimę.



OTYLIA F1

Odmiana bardzo plenna, silnie rosnąca, o długich, płożących pędach. Kulistospłaszczone owoce o wadze 10-15 kg, mają pomarańczoworóżową skórkę z różowymi smugami i delikatnym marmurkiem. Miąższ gruby (5-7 cm) o barwie pomarańczowej. Świetnie nadaje się do wykorzystania w kuchni, w przetwórstwie oraz w żywieniu zwierząt. Owoce nie kumulują metali ciężkich i azotanów. Wielką zaletą Otylii jest odporność owoców na uszkodzenia podczas transportu i przydatność do przechowywania przez kilka miesięcy po zbiorze.



ROUGE VIF D'ETAMPES

Roślina jednoroczna o płożących pędach. Owoce duże, spłaszczone, mocno żebrowane, osiągające wagę do 18 kg. Skórka owocu gruba, barwy czerwonopomarańczowej. Miąższ jędrny, aromatyczny, bardzo dobry na przetwory. Owoce dojrzewają po 100-115 dniach od wysiewu.



UCHIKI KURI

Japońska odmiana dyni w typie Hokkaido, o oryginalnych, także dekoracyjnych owocach. Rośliny o płożącym typie wzrostu. Owoce drobne o intensywnie pomarańczowoczerwonej barwie skórki i miąższu. Nadają się do długiego przechowywania oraz są odporne na uszkodzenia podczas transportu. Miąższ o dużej wartości dietetycznej, bogaty w karoten, szczególnie polecany w żywieniu niemowląt i małych dzieci. Odmiana doskonała do bezpośredniego spożycia w postaci soku, kompotu, ciasta lub do sporządzania przetworów.

Odmiana	Pokrój rośliny	Ciężar owoców (kg)	Kształt owoców	Barwa skórki	Barwa miąższu	Uwagi
Amazonka	półkrzaczasty	1,5-2,0	kulistospłaszczone	ciemnopomarańczowa	pomarańczowa	do bezpośredniego spożycia, na przetwory i soki, dobrze się przechowuje
Ambar	półkrzaczasty	3,0-4,0	kulistospłaszczone	ciemnozielona z szarymi cętkami	intensywnie żółtpomarańczowa	dobrze przechowujące się owoce, wszechstronne zastosowanie
Atlantic Giant	płożący	30,0-100,0	kuliste lub owalne	pomarańczowa	jasnożółta	odmiana o olbrzymich owocach
Bambino	płożący o długich pędach	5,0-7,0	kuliste, nieco spłaszczone	pomarańczowa z szarą siateczką	łososiowo-pomarańczowa	dobrze się przechowuje
Goliáš	płożący o długich pędach	25,0-40,0	owalne	pomarańczowa	pomarańczowa	idealna do przetwórstwa (dżemy, kompoty)
Justynka F1	półkrzaczasty	2,5-3,5	poprzecznie eliptyczne	ciemnopomarańczowa do lekko różowej z różowymi smugami i lekkim marmurkiem	ciemnopomarańczowa	dobrze się przechowuje, wykorzystywana w kuchni i w przetwórstwie
Karowita Bis	półkrzaczasty	2,5-3,5	kulistospłaszczone	ciemnopomarańczowa	ciemnopomarańczowa	odmiana o wysokich walorach smakowych, przydatna do długiego przechowywania
Melonowa Żółta	płożący o długich pędach	15,0-20,0	kuliste do kulistospłaszczonych	różowopomarańczowa z szarą siateczką	żółtopomarańczowa	do bezpośredniego spożycia i na przetwory, owoce trwałe w przechowywaniu
Otylia F1	płożący	10,0-15,0	kulistospłaszczone	różowopomarańczowa z różowymi smugami i delikatnym marmurkiem	intensywnie żółta	polecana do kuchni i w przetwórstwie, trwała w przechowywaniu
Rouge vif d'Etampes	płożący	10,0-18,0	kulistospłaszczone	czerwonopomarańczowa	ciemnopomarańczowa	owoce b. ozdobne, przydatne do długiego przechowywania
Uchiki Kuri	płożący	1,0-1,5	gruszkowate	pomarańczowoczerwona	ciemnopomarańczowa	odmiana o wysokich walorach smakowych, przydatna do długiego przechowywania

ARBUZ - KAWON

Citrullus lanatus

CRIMSON SWEET



Bardzo ciekawa odmiana arbuza. Kuliste owoce o wadze 4-6 kg, mają jasnozieloną skórkę w ciemnozielone pasy. Miąższ czerwony, bardzo soczysty i bardzo słodki. Polecana do uprawy zarówno pod osłonami jak i w gruncie.

JANOSIK



Pierwsza polska odmiana, której owoce mają żółty miąższ. Owoce duże, o wadze 3,5-5 kg, kuliste, o ciemnozielonej skórce z ciemniejszymi, wąskimi smugami. Miąższ jędrny, kruchy, soczysty i słodki, z niewielką liczbą małych nasion. Polecana do uprawy w odkrytym gruncie lub w tunelach foliowych.

ORANGEGLO



Bardzo oryginalna odmiana arbuza. Zawiązuje owoce również w niższych temperaturach. Owoce duże (5-7 kg) owalne, o ciemnozielonej skórce z jasnymi smugami. Miąższ bardzo soczysty i bardzo słodki, pomarańczowy. Polecana do uprawy zarówno pod osłonami jak i w gruncie.

ROSARIO F1



Pierwsza polska heterozyjna odmiana kawona. Wczesna i bardzo plenna. Znakomicie znosi niekorzystne warunki klimatyczne Polski. Owoce dość duże, o wadze 3-4 kg, kuliste, o ciemnozielonej skórce. Miąższ różowoczerwony, bardzo soczysty i bardzo słodki. Rośliny odznaczają się wysoką tolerancją na mączniaka rzekomego i prawdziwego.

ZŁOTO WOLICY F1



Bardzo wczesna odmiana, polecana do uprawy w odkrytym gruncie i pod osłonami. Owoce duże (3-4 kg), kuliste, o początkowo zielonej, później żółtej skórce. Miąższ czerwony, jędrny, soczysty i bardzo słodki. Rośliny odznaczają się wysoką tolerancją na mączniaka rzekomego i właściwego.

Odmiana	Waga owoców (kg)	Kształt owoców	Barwa skórki	Barwa miąższu	Uwagi
Crimson Sweet	4,0-6,0	kuliste	jasnozielona skórka w ciemnozielone pasy	czerwona	bardzo soczysty i słodki miąższ
Janosik	3,5-5,0	kuliste	ciemnozielona skórka z ciemniejszymi wąskimi smugami	żółta	niewielka liczbą małych nasion
Orangeglo	5,0-7,0	owalne	ciemnozielona skórka z jasnymi smugami	pomarańczowa	zawiązuje owoce w niskich temperaturach.
Rosario F1	3,0-4,0	kuliste	ciemnozielona	różowoczerwona	doskonale znosi niekorzystne warunki klimatyczne Polski, wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego i właściwego
Złoto Wolicy F1	3,0-4,0	kuliste	żółta	czerwona	wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego i właściwego

MELON
Cucumis melo



EMIR F1

Odmiana mieszańcowa. Wyróżnia się wysoką plennością i odpornością na mączniaka rzekomego. Owoce owalno – kuliste, soczyste, aromatyczne oraz bardzo słodkie. Wyjątkowo gruby miąższ 4-5 cm. Roślina odporna na mączniaka rzekomego. Doskonałe do spożycia na surowo.



JUNIOR F1

Odmiana mieszańcowa, bardzo wczesna, do uprawy w gruncie i pod osłonami. Rośliny o średnio bujnym wzroście, odporne na mączniaka rzekomego. Owoce średniej wielkości, owalno – kuliste, o słoneczno żółtej skórce, pokryte delikatną, gęstą siatką. Miąższ owocu pomarańczowy, gruby, soczysty i aromatyczny. Doskonałe do spożycia na surowo, a także do sporządzania przetworów.



MALAGA F1

Odmiana mieszańcowa, bardzo plenna, przeznaczona do uprawy pod osłonami. Duże, owalno - kuliste owoce o żółtopomarańczowej skórce z wyraźnymi żebrowaniami osiągają wagę 2-2,5 kg. Miąższ owocu intensywnie pomarańczowy, bardzo gruby, soczysty, aromatyczny i bardzo słodki. Doskonałe do spożycia na surowo, a także do sporządzania przetworów.



MELBA

Odmiana bardzo plenna, przeznaczona do uprawy pod osłonami. Owalne owoce o skórce pokrytej delikatną „siateczką” osiągają wagę 1,5-2 kg. Miąższ owocu pomarańczowy, aromatyczny, o konsystencji masłowej. Doskonałe do spożycia na surowo, a także do sporządzania przetworów.



OLIWIN

Odmiana bardzo plenna, przeznaczona do uprawy pod osłonami. Kuliste owoce o skórce kremowo – żółtej, osiągają wagę 1,5-2 kg. Miąższ owocu o konsystencji masłowej, aromatyczny. Doskonałe do spożycia na surowo, a także do sporządzania przetworów.



SELEDYN F1

Odmiana heterozyjna, odporna na mączniaka rzekomego, do uprawy w gruncie i pod osłonami. Rośliny wytwarzają owalno – kuliste owoce, o żółtej skórce i grubym, soczystym, słodkim miąższu barwy seledynowej. Doskonałe do spożycia na surowo, a także do sporządzania przetworów.

Odmiana	Wczesność	Kształt owoców	Barwa skórki	Barwa miąższu	Waga owoców [kg]	Uwagi
Emir F1	bardzo wczesny	owalno-kuliste	sinozielona do pomarańczowej	pomarańczowa	1,5-2,0	miąższ grubości 4-5cm, słodki i aromatyczny, wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego dyniowatych
Junior F1	bardzo wczesny	owalno-kuliste	żółta, pokryta delikatną siatką	pomarańczowa	2,0-2,5	odmiana bardzo wczesna, odporna na mączniaka rzekomego, miąższ bardzo gruby, słodki
Malaga F1	średnio wczesny	owalno-kuliste	żółtopomarań-czowa, gładka	intensywnie pomarańczowa	2,0-2,5	owoce wyraźnie żebrowane, miąższ bardzo gruby, soczysty, słodki i aromatyczny
Melba	bardzo wczesny	owalne	kremowa, pokryta delikatną siatką	pomarańczowa	1,5-2,0	skórka pokryta delikatną „siateczką”, miąższ o konsystencji masłowej, aromatyczny z małym gniazdem nasiennym
Oliwin	wczesny	kuliste	kremowo-żółta, gładka	jasnozielona	1,5-2,0	odmiana do uprawy pod osłonami i w polu ściółkowanym folią, miąższ o konsystencji masłowej, aromatyczny
Seledyn F1	bardzo wczesny	owalno-kuliste	żółta	seledynowa	2,0-2,5	odmiana polecana do spożycia na surowo i do sporządzania przetworów, miąższ bardzo soczysty i aromatyczny



DYNIA PIŻMOWA
Cucurbita moschata

BUTTERNUT

Roślina silnie rosnąca, o pędach płożących lub wspinających się przy pomocy wąsów czepnych. Owoce przypominające kształtem dzwon z wydłużoną górną częścią pojawiają się w końcu lata. Wypełnione są pomarańczowym, bezwłóknistym, jędrnym, wyjątkowo słodkim orzechowym i pachnącym miąższem, z małym gniazdem nasiennym.



MUSCADE DE PROVENCE

Roślina silnie rosnąca o płożących pędach. Owoce duże 7-10 kg, spłaszczone z wyraźnymi, głębokimi żebrami, początkowo szarozielone, w miarę dojrzewania przebarwiają się na kolor pomarańczowy. Pod grubą skórką znajduje się jędrny, bezwłóknisty i aromatyczny miąższ, doskonały na przetwory.

Odmiana	Kształt owoców	Barwa skórki	Barwa miąższu	Waga owoców [kg]	Uwagi
Butternut	gruszkowaty	kremowa	pomarańczowy	3,0-5,0	gruby miąższ o słodkim orzechowym smaku, małe gniazdo nasienne
Muscade de Provence	spłaszczony, żebrowany	szarozielona, później pomarańczowa	pomarańczowy	7,0-10,0	jędrny, bezwłóknisty i aromatyczny miąższ, doskonały na przetwory



BALSAMKA OGÓRKOWATA
Momordica charantia

Warzywo, roślina lecznicza i ozdobna – polecana do uprawy w polskich ogrodach. Jest to roślina jednoroczna z rodziny dyniowatych o cienkiej pnącej lub płożącej łodydze, długości do 5 m. Owoce przeznaczone do spożycia zbiera się gdy są młode, zielone, o soczystym miąższu barwy jasnozielonej. Schłodzone zachowują świeżość do trzech tygodni, bez schładzania – kilka dni. Owoce balsamki wraz z jej liśćmi są wartościową przyprawą do dań mięsnych, warzywnych i sałatek, nadając im lekką gorycz. Spożywane na surowo mają gorzkawy smak, dlatego należy pozostawić je w zalewie solankowej na kilka godzin i zagotować. Natomiast liście, pędy i kwiaty po ugotowaniu są smaczną, pikantną jarzyną. Owoce balsamki są stosowane przez indyjską medycynę ludową jako lek na cukrzycę, ponieważ zawierają związek podobny do insuliny, którego działanie regulujące poziom cukru we krwi potwierdzono w badanych klinicznych.



KIWANO
Cucumis metuliferus

Roślina jednoroczna, z rodziny dyniowatych, o długich, pokładających się lub pnących pędach. Tworzy owalne owoce o długości 10-15 cm wadze 200-300 g. Skórka owocu ma barwę początkowo zieloną, a następnie jaskrawopomarańczową z jasnymi plamami. Wnętrze owocu wypełnia zielonożółty, soczysty miąższ o orzeźwiających smaku, który wraz ze znajdującymi się w nim nasionami spożywa się na surowo. Doskonale nadaje się do przyrządzania sałatek owocowych, deserów, a ponadto jest niskokaloryczny. Owoce bardzo dobrze przechowują się w mieszkaniu (do 6 miesięcy), stanowiąc oryginalny element zdobniczy, zachowując przez cały czas przydatność do spożycia.

OGÓREK GRUNTOWY
ODMIANY DO UPRAWY POD OSŁONAMI

Cucumis sativus

BRAWO F1



Ogórek Brawo F1 stanowi najnowszą propozycję firmy W. Legutko, przeznaczoną do uprawy pod wysokimi i niskimi osłonami. To wczesna, partenokarpiczna, bardzo plenna odmiana, doskonała do produkcji ogórka małosolnego oraz do kwaszenia. Zielone, kształtne owoce ze średnią brodawką są doskonałe do bezpośredniego spożycia. Odmiana Brawo F1 dorównuje najlepszym odmianom zagranicznym pod względem plonu oraz jakości owoców. Ponadto wyróżnia się odpornością na wirusa mozaiki ogórka i parcha dyniowatych oraz cechuje wysoką tolerancją na mączniaka rzekomego i prawdziwego.

HAKER F1



Jedna z najlepszych odmian ogórka do uprawy pod osłonami wyróżniająca się wysokim plonem, porównywalnym z najlepszymi odmianami holenderskimi. Jest to odmiana wczesna, plonująca dynamicznie w całym sezonie wegetacyjnym. Owoce bardzo dobrej jakości, intensywnie zielone z połyskiem, cylindryczne, żebrowane, o stabilnej długości 19-23 cm. Rośliny mają dość krótkie międzywęźla, są żywotne, tworzą umiarkowaną ilość pędów. Na pędzie głównym tworzą przeważnie jeden owoc w węźle. Odmiana polecana do nasadzeń wiosennych (po 10 lutym) oraz do jesiennych. Jest wysoce tolerancyjna na mączniaka prawdziwego. W warunkach stresowych, sporadycznie na niektórych roślinach mogą pojawiać się kwiaty męskie, które należy usuwać podczas pielęgnacji, aby zminimalizować ewentualne przepylenie.

HAMILTON F1



Najnowszy mieszaniec ogórka szklarniowego, wykazujący się bardzo dobrą jakością owoców. Polecany na każdy termin nasadzeń. Rośliny są dość silne, tworzą umiarkowaną ilość pędów bocznych. Na pędzie głównym tworzą jeden owoc w węźle. Owoce wyróżniają się bardzo ciemnym kolorem, ładnym cylindrycznym kształtem, dość wyraźnym żebrowaniem i silnym połyskiem. Długość owoców wynosi 19-24 cm, sporadycznie może wydłużać się do 28 cm. Roślina posiada silny system korzeniowy. Oprócz bardzo dobrej jakości owoców wyróżnia się dobrym plonowaniem i wczesnością.

IWA



Odmiana wczesna, partenokarpiczna, odporna na parcha dyniowatych. Owoce długości 18-21 cm, walcowate o jasnozielonej skórce z jasnymi smugami. Miąższ soczysty, delikatny, bez goryczki. Odmiana polecana do uprawy w szklarniach i tunelach foliowych.



MAX F1

Odmiana długoowocowa, przeznaczona do uprawy pod osłonami. Wczesna i plenna, tworząca kształtne, lekko bruzdowane, ciemnozielone owoce, z małą szyjką, długości 27-35 cm. Polecana do nasadzeń od początku lutego na zbiór wiosną, latem i jesienią. Wymaga intensywnego nawożenia. Nadaje się do uprawy na wełnie mineralnej i w podłożach organicznych. Tolerancyjna na mączniaka prawdziwego. Zalecana obsada: 1,6 rośliny /m^2.



MONIKA

Atrakcyjna, bardzo wczesna odmiana do uprawy przyspieszonej w polu i pod folią, z przeznaczeniem do kwaszenia (tzw. ogórek małosolny). Rośliny o średnio silnym wzroście, partenokarpiczne. Owoce krótkie (dł. ok. 12 cm), bardzo kształtne, intensywnie zielone z wyraźnymi smugami, o szorstkiej powierzchni, odporne na żółknięcie.



SALADIN F1

Partenokarpiczna odmiana ogórka sałatkowego. Cechuje się wczesnością i plennością. Przeznaczona do uprawy pod osłonami. Wyróżnia się owocami bez goryczy. Odporna na Fusarium i parcha dyniowatych.

Odmiany do uprawy pod osłonami

Odmiana	Wczesność	Wzrost	Owoc	
			Skórka	Długość [cm]
Brawo F1	wczesna	silny, odmiana partenokarpiczna	zielona z gęstą grubą brodawką	9 - 12
Haker F1	wczesna	silny, odmiana partenokarpiczna	intensywnie zielona z połyskiem	19 - 23
Hamilton F1	b. wczesna	silny, odmiana partenokarpiczna, umiarkowana ilość pędów bocznych	ciemnozielona z silnym połyskiem, żebrowana	19 - 24
Iwa	wczesna	silny, odmiana partenokarpiczna	jasnozielona, gładka, jasne smugi do 1/2 dł. owocu	18 - 20
Max F1	wczesna	silny, odmiana partenokarpiczna	ciemnozielona z lekkim połyskiem, gładka, widoczne lekkie bruzdy, brak brodawek i smug	30 - 35
Monika	wczesna	silny, odmiana partenokarpiczna	zielona, jasne smugi, z licznymi małymi brodawkami	10 - 12
Saladin F1	wczesna	silny, odmiana partenokarpiczna	zielona, gładka, błyszcząca	30 - 35

OGÓREK GRUNTOWY - ODMIANY KONSERWOWE I KWASZENIAKI

Cucumis sativus

ALADYN F1



Odmiana konserwowa, średnio wczesna, bardzo plenna, odporna na choroby. Owoce kształtne, zielone z jasnymi smugami i średnimi brodawkami. Cechuje się wysoką tolerancją na mączniaka rzekomego.

CEZAR F1



Odmiana konserwowa, wczesna, plenna, odporna na choroby. Owoce jasnozielone, pokryte brodawkami średniej wielkości. Cechuje się wysoką tolerancją na mączniaka rzekomego.

FRYKAS F1



Odmiana średnio wczesna do uprawy w gruncie, z przeznaczeniem do konserwowania lub kwaszenia. Owoc długości 8-10 cm, lekko bruzdowany, grubobrodawkowy, o białych kolcach i ciemnozielonej skórce z delikatnymi żółtymi smugami. Odmiana szczególnie tolerancyjna na mączniaka, parcha oraz na kanciastą plamistość dyniowatych.

HERMES SKIERNIEWICKI F1



Wczesna, bardzo plenna odmiana mieszańcowa, tworząca głównie kwiaty żeńskie. Rośliny wykazują wysoką odporność na mączniaka rzekomego. Owoce grubobrodawkowe, kształtne, zielone, bez tendencji do przerastania na grubość. Szczególnie przydatne do konserwowania i kwaszenia.

IZYD F1



Bardzo plenna odmiana ogórka przeznaczona głównie do konserwowania. Cechuje się wysoką odpornością na mącznika rzekomego. Owoce cylindryczne, grubobrodawkowe, zielone, bez tendencji do przerastania na grubość. Silny wzrost i duża zdolność regeneracji roślin umożliwia zbiór owoców do późnej jesieni.



KRAK F1

Średnio wczesna bardzo plenna odmiana mieszańcowa, tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego oraz wirusa zwykłej mozaiki ogórka. Owoce konserwowe ciemnozielone o delikatnej skórce, cylindryczne, smaczne. Brodawki grube, dość duże z białymi kolcami.



MARCEL F1

Odmiana mieszańcowa o kształtnych, ciemnozielonych owocach, pokrytych drobnymi brodawkami. Skóra cienka, błyszcząca. Wczesna odmiana tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego.



OCTOPUS F1

Średnio wczesna, bardzo plenna odmiana przeznaczona do uprawy w gruncie. Odporna na parcha dyniowatych, genetycznie tolerancyjna wobec mączniaka prawdziwego i rzekomego oraz wirusa mozaiki ogórka. Owoce grubobrodawkowe, bardzo kształtne, o dobrej konsystencji, szczególnie przydatne do konserwowania i kwaszenia.



ODYS F1

Odmiana konserwowa, obficie plonująca. Wyjątkowo odporna na choroby (zwłaszcza mączniaka rzekomego) dzięki czemu wymaga mniej zabiegów ochronnych niż inne odmiany. Owoce smukłe, grubobrodawkowe, o zielonej skórce i małej komorze nasiennej, doskonałe do konserwowania i kwaszenia.

OGÓREK GRUNTOWY ODMIANY KONSERWOWE I KWASZENIAKI

Cucumis sativus



PARTNER F1

Średnio wczesna, partenokarpiczna odmiana ogórka gruntowego, odporna na wirusa mozaiki ogórka, mączniaka prawdziwego i parcha dyniowatych. Rośliny tworzą bez zapylenia zielone, drobnobrodawkowe owoce. Przydatne do konserwowania i kwaszenia.



PARYS F1

Odmiana bardzo plenna, do konserwowania, kwaszenia, na sałatki. Owoce wydłużone, zielone z niewielką ilością brodawek. Tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego.



POLAN F1

Odmiana heterozyjna, bardzo plenna. Owoce grubobrodawkowe o długości 8-10 cm, odporne na żółknięcie, nadają się do konserwowania i kwaszenia.



RACIBOR F1

Bardzo plenna odmiana heterozyjna odporna na parcha dyniowatych i żółknięcie owoców. Owoce kształtne, barwy intensywnie zielonej z jaśniejszymi smugami i średnimi brodawkami.



ŚREMSKI F1

Bardzo wczesna, popularna odmiana ogórka gruntowego. Owoce cylindryczne, zielone z dużymi brodawkami, doskonałe do konserwowania i kwaszenia.



WHITE WONDER

Wczesna odmiana ogórka do uprawy w gruncie, o oryginalnych, seledynowobiałych owocach. Owoce długości 8-10 cm, są bardzo kształtne, z niewielką ilością brodawek, doskonale nadają się do konserwowania jako korniszony.



WISCONSIN SMR 58

Odmiana średnio wczesna, plenna, przeznaczona do konserwowania, kwaszenia i na sałatki. Owoce długie, o ciemnozielonej skórce i dużych nielicznych brodawkach.



OGÓREK GRUNTOWY ODMIANY DO KWASZENIA

Cucumis sativus

BASZA F1

Odmiana o grubobrodawkowych, kształtnych owocach z małą komorą nasienną, szczególnie przydatnych do kwaszenia. Owoce mogą być także wykorzystane do spożywania na surowo w postaci sałatek i do konserwowania. Bujnie rosnące rośliny są tolerancyjne wobec wielu chorób: mączniaka rzekomego, parcha i antraknozy.



BORUS F1

Średnio wczesna, bardzo plenna odmiana przeznaczona do uprawy w gruncie. Owoce smukłe, grubobrodawkowe o zielonej skórce i małej komorze nasiennej, doskonale nadają się do kwaszenia. Rośliny są odporne na parcha dyniowatych i tolerancyjne wobec mączniaka rzekomego.



JULIAN F1

Odmiana średnio wczesna, polecana do kwaszenia oraz konserwowania. Odporna na parcha dyniowatych i bardzo tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego, dzięki czemu nie wymaga intensywnej ochrony chemicznej. Owoce długie, z małą komorą nasienną, o zielonej skórce z grubymi brodawkami.

Odmiany do konserwowania i kwaszenia				
Odmiana	Wczesność	Owoc		Tolerancja na mączniaka rzekomego
		Skórka	współczynnik kształtu	
Aladyn F1	średnio wczesna	zielona z jasnymi smugami, brodawki średnie	2,9:1	wysoka
Cezar F1	średnio wczesna	ciemnozielona, grubobrodawkowa	2,9:1	wysoka
Frykas F1	średnio wczesna	zielona bez tendencji do żółknięcia, brodawki średniej wielkości	2,9:1	wysoka
Hermes Skierniewicki F1	wczesna	zielona, lekko błyszcząca z jasnymi smugami, brodawki małe	3,0:1	bardzo wysoka
Izyd F1	średnio wczesna	intensywnie zielona, brodawki grube	3,0:1	bardzo wysoka
Krak F1	średnio wczesna	intensywnie zielona, błyszcząca, smugi do 3/4 dł. owocu, brodawki średnie	3,0:1	wysoka
Marcel F1	wczesna	zielona z drobną , gęsto rozmieszczoną brodawką	3,0:1	wysoka
Octopus F1	średnio wczesna	ciemnozielona, jasne smugi, rozjaśniony koniec, brodawki grube	2,9:1	wysoka
Partner F1	średnio wczesna	zielona, z drobną, gęstą brodawką	3,0:1	bardzo wysoka
Odys F1	średnio wczesna	zielona z lekkim połyskiem, jasne smugi, brodawki średniej wielkości	2,7:1	bardzo wysoka
Parys F1	średnio wczesna	zielona z wyraźnymi jasnymi smugami, grubobrodawkowa	2,7:1	wysoka
Polan F1	średnio wczesna	zielona, białe smugi do 1/2 dł. owocu, grubobrodawkowa	2,7:1	brak
Racibor F1	średnio wczesna	zielona, jasne smugi, brodawki średniej wielkości	2,7:1	brak
Śremski F1	średnio wczesna	jasnozielona, jasne smugi do 2/3 dł. owocu, brodawki grube	2,9:1	brak
White Wonder	wczesna	seledynowobiała, grubobrodawkowa	2,8:1	brak
Wisconsin SMR 58	średnio wczesna	zielona z jasnym końcem, jasne smugi do 1/2 dł. owocu, brodawki grube	2,7:1	brak

Odmiany do kwaszenia				
Odmiana	Wczesność	Owoc		Tolerancja na mączniaka rzekomego
		Skórka	współczynnik kształtu	
Basza F1	średnio wczesna	zielona ze słabym połyskiem, jasne smugi do 2/3 dł. owocu, bruzdy i brodawki średnie	2,5:1	wysoka
Borus F1	średnio wczesna	zielona, jasne smugi do 3/4 dł. owocu, brodawki grube, średnio liczne	3,0:1	wysoka
Julian F1	średnio wczesna	intensywnie zielona, jasne smugi do 1/3 dł. owocu, brodawki grube, średnio liczne	2,7:1	wysoka

OGÓREK GRUNTOWY
ODMIANY KORNISZONOWE

Cucumis sativus



ANULKA F1

Odmiana średnio wczesna w dużym stopniu odporna na mączniaka rzekomego i wirusa mozaiki ogórka oraz parcha dyniowatych, dzięki czemu nie wymaga intensywnej ochrony chemicznej. Krótkie, ale smukłe owoce o skórce barwy zielonej z grubymi brodawkami, doskonale nadają się do konserwowania.



CORNICHON DE PARIS

Odmiana ustalona, bardzo wczesna i plenna. Owoce krótkie, jasnozielone z nielicznymi brodawkami i ciemnymi kolcami. Najlepiej zbierać, gdy osiągną 3-5 cm długości. Szczególnie przydatne do konserwowania, jako korniszony.



MIKOR

Odmiana ustalona, bardzo wczesna i plenna. Owoce krótkie, cylindryczne, zielone z nielicznymi brodawkami, najlepiej zbierać, gdy osiągną 3-5 cm długości. Szczególnie przydatna do konserwowania jako korniszony.



RODOS F1

Odmiana wczesna, bardzo plenna, w wysokim stopniu tolerancyjna na mączniaka rzekomego. Krótkie, ale smukłe owoce o skórce barwy zielonej z małymi brodawkami, doskonale nadają się do konserwowania, jako korniszony.



RUFUS F1

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna. Odznacza się odpornością na parcha dyniowatych oraz tolerancją na mączniaka rzekomego. Owoce intensywnie zielone z licznymi brodawkami, szczególnie przydatne do konserwowania jako koriszony.



TYTUS F1

Odmiana średnio wczesna, w dużym stopniu odporna na mączniaka rzekomego, wirusa mozaiki ogórka i parcha dyniowatych. Krótkie, ale smukłe owoce o skórce barwy zielonej, z grubymi brodawkami doskonale nadają się na korniszony lub do konserwowania.

Odmiana	Wczesność	Owoc		Tolerancja na mączniaka rzekomego
		Skórka	współczynnik kształtu	
Anulka F1	średnio wczesna	jasnozielona, słaby połysk, słabe smugi, brodawki małe	2,7:1	wysoka
Cornichon de Paris	średnio wczesna	jasnozielona, jasne smugi do 2/3 dł. owocu, brodawki średnie	2,6:1	brak
Mikor	wczesna	zielona z nielicznymi brodawkami	2,6:1	mała
Rodos F1	średnio wczesna	zielona z małymi brodawkami	2,7:1	bardzo wysoka
Rufus F1	średnio wczesna	ciemnozielona, słabe smugi, bruzdowana, brodawki średnio liczne	2,7:1	wysoka
Tytus F1	średnio wczesna	zielona, słaby połysk, cienkie smugi, brodawki średnie	3,0:1	wysoka

OGÓREK GRUNTOWY ODMIANY SAŁATKOWE

Cucumis sativus



CHINESE SLANGEN

Odmiana sałatkowa, średnio wczesna do uprawy w gruncie lub pod niskimi osłonami. Długie do 50 cm, smaczne, często zagięte owoce, o zielonej skórce, doskonale nadają się do sporządzania sałatek i mrożonek.



DAR

Pierwsza polska odmiana o krzaczastym pokroju i pędach długości do 0,5 m, dzięki czemu można ją uprawiać w małych ogródkach oraz pojemnikach. Owoce wydłużone, średniej wielkości, o ciemnozielonej skórce, doskonale nadają się do sałatek, konserwowania i kwaszenia.



DELICIUS

Odmiana średnio wczesna, plenna, bardzo smaczna, typowo sałatkowa, doskonała na sałatki i mrożonki.



GRACIUS GŁADKI F1

Odmiana partenokarpiczna, do uprawy w gruncie i pod folią. Owoce smaczne, ciemnozielone o bardzo delikatnej, gładkiej skórce i wyjątkowo małej komorze nasiennej. Doskonałe do bezpośredniego spożycia na surowo bez obierania skórki, jako mrożonka w plastrach, a także do konserwowania i kwaszenia oraz na pikle. Odmiana odporna na parcha dyniowatych, tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego.



TELEGRAPH IMPROVED

Odmiana średnio wczesna, plenna, typowo sałatkowa, do uprawy w gruncie i pod osłonami. Rośliny tworzą bardzo długie owoce (ponad 40 cm), ciemnozielone o gładkiej i lśniącej skórce z nielicznymi, drobnymi brodawkami. Miąższ jędrny, bardzo smaczny, orzeźwiający.



TESSA F1

Odmiana sałatkowa o długich owocach z ciemnozieloną gładką, delikatną skórką. Owoce nadają się do spożycia bez obierania. Doskonała na mizerię, sałatki i do mrożenia.

Odmiany sałatkowe				
Odmiana	Wczesność	Owoc		Tolerancja na mączniaka rzekomego
		Skórka	długość [cm]	
Chinese Slangen	średnio wczesna	zielona, duże, rzadkie brodawki	35 - 50	niska
Dar	średnio wczesna	ciemnozielona, jasne smugi, brodawki małe	8 - 12	wysoka
Delicius	średnio wczesna	intensywnie zielona z jasnymi smugami, brodawki małe	13 - 16	brak
Gracius Gładki F1	średnio wczesna	ciemnozielona, błyszcząca, gładka	16 - 18	wysoka
Telegraph Improved	średnio wczesna	ciemnozielona, błyszcząca, gładka	40 - 50	niska
Tessa F1	wczesna	ciemnozielona, błyszcząca, gładka	18 - 22	bardzo wysoka

OGÓREK - MELONOWY

Cucumis adzur



CAROSELLO BARESE

Oryginalna, nieznana dotąd u nas, a popularna na południu Europy i Azji roślina z rodziny dyniowatych wytwarzająca owoce podobne w smaku do ogórka sałatkowego. Owoce o jasnej skórce lekko omszonej, żebrowane. Doskonałe do bezpośredniego spożycia, na mizerię, do kanapek i jako dodatek do sałatek.

WARZYWA PSIANKOWATE

PAPRYKA - SŁODKA

Capsicum annuum



CALIFORNIA WONDER

Odmiana średnio wczesna, do uprawy w gruncie i pod osłonami. Owoce typu blok, średniej wielkości, o czerwonej skórce. Miąższ dojrzałych owoców gruby (6-7 mm), smaczny. Popularna odmiana amatorska. Polecana odmiana papryki do uprawy w gruncie.



EXPLOZJA F1

Odmiana wyróżniająca się bardzo wysokim plonem, bardzo dobrej jakości. Owoce bardzo wyrównane, kształtne, eksportowej jakości, dodatkowo cechują się długą trwałością pozbiorczą i wysoką masą „ciężkie". Owoce odporne na spękania i ordzawienia, odmiana tolerancyjna na wirusa TmV.



HIPNOZA F1

Nowa wczesna odmiana papryki o owocach ciemnoczerwonych (bordowe) typu blok. Owoce ciemnoczerwone z połyskiem nieulegające pękaniu i ordzawieniu. Nadają się do uprawy w tunelach ogrzewanych i nieogrzewanych w glebie. Rośliny z średnio silnym wigorem o luźnym pokroju ułatwiającym zbiór owoców, bez skłonności do zakleszczania się. Długa ładna szypułka ułatwiająca zbiór. Odmiana tolerancyjna na mikrospękania oraz wirusa TmV.



OŻAROWSKA

Odmiana wczesna do uprawy w gruncie oraz pod nieogrzewanymi osłonami. Rośliny o pokroju półwzniesionym. Owoce typu „blok". W fazie dojrzałości fizjologicznej owoce czerwone do ciemnoczerwonych z silnym połyskiem. Odmiana ta charakteryzuje się skoncentrowanym dojrzewaniem owoców, wysoką plennością i wiernością plonowania.

ROBERTA F1



Najlepsza polska odmiana do uprawy w odkrytym gruncie, bardzo wczesna, plenna. Można ją także uprawiać pod osłonami. Rośliny niskie, krępe, zwarte o sztywnych pędach - nie wymagają palikowania. Owoce w zarysie prostokątne, barwy czerwonej o słodkim, soczystym, bardzo grubym miąższu. Doskonałe do bezpośredniego spożycia i konserwowania.

ROBERTINA



Odmiana wczesna do uprawy w gruncie oraz pod nieogrzewanymi osłonami, charakteryzująca się skoncentrowanym dojrzewaniem owoców, wysoką plennością i wiernością plonowania. Roślina o pokroju wzniesionym, owoce ciemnoczerwone typu blok, o smacznym, grubym, kruchym miąższu.

ROXANA F1



Wczesna odmiana typu „blok", polecana do uprawy w tunelach foliowych i szklarniach. Rośliny tolerancyjne na suchą zgniliznę wierzchołkową. Owoce duże, ciężkie (190-220 g), lekko żebrowane, o gładkiej i błyszczącej skórce. Miąższ dojrzałych owoców intensywnie czerwony. Odmiana ta bardzo dobrze znosi transport i przechowywanie. Z tego powodu polecana jest do przetwórstwa. Nadaje się również do uprawy amatorskiej.

SYMFONIA F1



Nowa, bardzo wczesna odmiana o dużych owocach doskonałej jakości, typu blok, charakteryzujących się słodkim smakiem, gładką, błyszczącą skórką barwy ciemnoczerwonej bez skłonności do mikrospękań. Polecana do upraw pod osłonami, np. do tuneli foliowych. Rośliny o średniej sile wzrostu i luźnym pokroju, ułatwiającym zbiór oraz pielęgnację.



WERONA F1

Odmiana o bardzo dobrej jakości owoców, typowo „exportowa". Duże czerwone owoce, typu „blok" z długą szypułką, która ułatwia zbiór i zapobiega zakleszczaniu się owoców na roślinie. Rośliny średnio silne, dające bardzo wysoki plon wczesny i handlowy.



TOPGIRL

Odmiana wczesna o owocach kulistych typu pomidorowego, o czerwonym kolorze skórki. Odporna na szarą pleśń i suchą zgniliznę. Polecana do uprawy w polu i pod osłonami. Owoce doskonałe do zapiekania oraz konserwowania w całości.



REWIA

Bardzo wczesna odmiana papryki, polecana do uprawy w gruncie i pod osłonami. Rośliny o półwzniesionym, zwartym pokroju. Owoce w zarysie prostokątne, początkowo zielone, a po dojrzeniu ciemnopomarańczowe. Miąższ gruby, soczysty, bardzo smaczny. Doskonałe do bezpośredniego spożycia i konserwowania.



MARTA POLKA

Odmiana wczesna, doskonała do uprawy w gruncie i w tunelach foliowych. Rośliny wys. ok. 40 cm, mają sztywne wzniesione pędy i nie wymagają stosowania podpór. Są one wyjątkowo tolerancyjne wobec niekorzystnych warunków środowiska. Tworzą liczne dość duże owoce, w zarysie prostokątne, o złocistożółtej skórce. Miąższ dojrzałych owoców jest żółty, gruby, bardzo smaczny.



MIRA

Odmiana bardzo wczesna, doskonała do uprawy amatorskiej i w gruncie. Owoce średnie do dużych, w zarysie prostokątne. Barwa skórki i miąższu od początku wzrostu do dojrzenia owoców kremowożółta. Gruby miąższ 7-8 mm.



ZORZA

Odmiana wczesna, doskonała do uprawy w odkrytym gruncie i pod osłonami. Owoce średnie do dużych, w zarysie prostokątne. Barwa skórki i miąższu od początku wzrostu do dojrzenia owoców kremowożółta.



SWEET CHOCOLATE

Odmiana do uprawy w gruncie oraz pod nieogrzewanymi osłonami. Owoce średniej wielkości, w kształcie wydłużonego bloku, o ciemnoczekoladowej barwie skórki. Miąższ gruby, smaczny, także czekoladowobrązowy.



ODA

Bardzo wczesna i plenna odmiana o owocach barwy fioletowej, doskonała do uprawy w gruncie. Można ją także uprawiać pod osłonami. Rośliny niskie, 35-40 cm wys., krępe, o pokroju wzniesionym, odporne na niekorzystne warunki środowiska. Owoce średniej wielkości, o wierzchołku lekko zaokrąglonym. W fazie dojrzałości użytkowej mają barwę fioletową, później są brązowo-czerwone. Miąższ mają gruby, smaczny.



ZULU

Wczesna, plenna odmiana tworząca duże w fazie użytkowej ciemnofioletowe, później ciemnoczerwone owoce. Rośliny średnio wysokie, o pokroju wzniesionym. Odmiana polecana do bezpośredniego spożycia, przeznaczona do uprawy pod osłonami nieogrzewanymi i w polu.

Odmiany słodkie											
Odmiana	Wczesność	Wysokość roślin	Owoc				Do uprawy				Uwagi
			kształt	barwa w fazie dojrzałości konsumpcyjnej	masa [g]	grubość ścianki [mm]	amatorskiej	towarowej	pod osłonami	w gruncie	
California Wonder	średnio wczesna	wysoka		czerwona	160 – 190	6 - 7	1	2	3	1	popularna w całej Europie odmiana amatorska
Expolzja F1	bardzo wczesna	średnio wysoka		czerwona	200-260	8 - 9	2	1	1	3	duże owoce o intensywnym "wiśniowym" kolorze,długie ogonki, wysoki plon, silny system korzeniowy i dobrze zbalansowana roślina
Hipnoza F1	wczesna	średnio wysoka		czerwona	ok 250	8 - 9	2	1	1	3	duże owoce o bordowej barwie, długim ogonku i luźnym pokroju rosliny, wysoki plon
Ożarowska	średnio wczesna	średnio wysoka		czerwona	120	6 - 8	1	1	1	2	wyróżnia się dobrą zdrowotnością oraz dobrym plonowaniem w warunkach słabego oświetlenia
Roberta F1	bardzo wczesna	niska		czerwona	110 - 130	6 - 8	1	1	1	1	najlepsza odmiana do wielko-towarowej uprawy w gruncie w warunkach Polski
Robertina	wczesna	niska		czerwona	110 - 130	6 - 8	1	2	1	1	odmiana do uprawy w gruncie i pod nieogrzewanymi osłonami
Roxana F1	wczesna	średnio wysoka		czerwona	190 - 220	8 - 9	2	1	1	1	doskonała odmiana do uprawy w szklarniach i tunelach foliowych
Symfonia F1	bardzo wczesna	średnio wysoka		czerwona	180 - 200	9	1	1	1	2	otwarty pokrój i długa szypułka ułatwiają zbiór
Werona F1	bardzo wczesna	średnio wysoka		czerwona	180 - 200	8 - 9	3	1	1	4	długa szypułka owocu ułatwia jego zbiór i zapobiega zakleszczaniu się owoców na roślinie
Topgirl	wczesna	niska		czerwona	80 - 90	6 - 8	1	1	1	2	owoce znakomicie nadają się do zapiekania, konserwowania w całości
Rewia	bardzo wczesna	średnio wysoka		pomarańczowa	140 - 160	7 - 8	1	1	1	1	odmiana do uprawy pod osłonami i w gruncie
Marta Polka	średnio wczesna	niska		intensywnie żółta	120 - 160	6 - 8	1	1	1	1	odmiana tolerancyjna na niekorzystne warunki środowiska
Mira	bardzo wczesna	niska		kremowożółta do jasnoczerwonej	100 - 110	7 - 8	1	2	2	1	odmiana o wysokich walorach smakowych
Zorza	wczesna	niska		kremowożółta do pomarańczowej	100 - 130	6 - 8	1	1	1	1	owoce wcześnie osiągają dojrzałość konsumpcyjną
Sweet Chocolate	średnio wczesna	średnio wysoka		brązowa	140 - 160	7 - 8	1	3	2	1	odmiana amatorska
Oda	bardzo wczesna	bardzo niska		fioletowa	70 - 90	5 - 7	1	2	1	1	odmiana polecana do uprawy amatorskiej do bezpośredniego spożycia owoców
Zulu	wczesna	niska		ciemnofiole-towa	100 - 120	7 - 8	1	3	2	1	owoce o ciekawej barwie

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

PAPRYKA PÓŁOSTRA

Capsicum annuum



ROKITA

Odmiana wczesna, o bardzo długich (12-16 cm), czerwonych owocach, nieco ostrych w smaku. Bardzo plenna, polecana do uprawy w gruncie lub tunelach foliowych. Rośliny wys. ok. 50 cm o zwartym pokroju mają sztywne, wzniesione pędy i nie wymagają stosowania podpór. Jej owoce są doskonałe na przetwory (konserwowane w całości lub jako dodatek do mieszanek sałatkowych) jak i do bezpośredniego spożycia.

PAPRYKA OSTRA

Capsicum annuum



CYKLON

Odmiana wczesna do uprawy w gruncie. Rośliny stosunkowo niskie, o zwartym pokroju. Owoce w kształcie wydłużonego stożka, czerwone, stosunkowo duże (nawet do 90 g), o dość grubej ściance (2-3 mm). Miąższ ciemnoczerwony, ostry w smaku. Jedna z najpowszechniej uprawianych odmian papryki ostrej. Polecana jako przyprawa kuchenna, do spożywania na surowo oraz po przetworzeniu (konserwowanie, suszenie).



ANAHEIM CHILI

Odmiana średnio wczesna, przeznaczona do uprawy w gruncie i amatorskiej. Tworzy owoce stożkowate o grubej ściance (4-5 mm), barwy czerwonej. Ze względu na ostry smak owoce należy używać jako dodatek do pikantnych potraw.



JALAPENO

Odmiana średnio późna, plenna, przeznaczona do uprawy w gruncie i amatorskiej. Tworzy stożkowate, czerwone owoce o bardzo ostrym smaku. Polecana jako przyprawa kuchenna, do spożywania na surowo oraz po przetworzeniu (konserwowanie, suszenie).



DE CAYENNE

Odmiana średnio wczesna o owocach czerwonych, wydłużonych, ostrych w smaku. Szczególnie polecana jako przyprawa w kuchni. Polecana do uprawy w gruncie i pod osłonami.



HUNGARIAN YELLOW WAX HOT

Odmiana wczesna, plenna do uprawy w gruncie oraz pod osłonami. Roślina o luźnym, wzniesionym pokroju oraz wiotkich łodygach. Owoce długie (12-15 cm), w kształcie wydłużonego stożka. W fazie dojrzałości konsumpcyjnej owoce są jasnożółte, później ciemnoczerwone. Miąższ nieco ostry w smaku. Nadają się do bezpośredniego spożycia i na przetwory. Odmiana odporna na niekorzystne warunki środowiska.

Odmiany półostre i ostre											
Odmiana	Wczesność	Wysokość roślin	Owoc				Do uprawy				Uwagi
			kształt	barwa w fazie dojrzałości konsumpcyjnej	masa [g]	grubość ścianki [mm]	amatorskiej	towarowej	pod osłonami	w gruncie	
Rokita (półostra)	wczesna	wysoka		ciemnoczerwona	35 - 40	3 - 4	1	2	3	1	owoce smaczne o niezbyt ostrym smaku
Cyklon (ostra)	wczesna	niska		czerwona	25 - 30	2 - 3	1	2	3	1	polecana jako przyprawa kuchenna
Anaheim Chili (ostra)	średnio wczesna	średnio wysoka		czerwona	35 - 50	4 - 5	1	2	3	1	odmiana do marynowania
Jalapeno (ostra)	średnio późna	średnio wysoka		czerwona	15 - 20	4 - 5	1	2	2	1	polecana jako przyprawa kuchenna
De Cayenne (ostra)	średnio wczesna	średnio wysoka		czerwona	8 - 12	4 - 5	1	2	3	1	ostra w smaku, polecana jako przyprawa kuchenna
Hungarian yellow wax hot (ostra)	wczesna	niska		kremowożółta	50 - 60	4 - 5	1	1	3	1	doskonała do marynowania, może być uprawiana w pojemnikach

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

POMIDOR - ODMIANY KARŁOWE SZTYWNOŁODYGOWE

Solanum lycopersicum



BETALUX

Odmiana bardzo wczesna. Cenna dla przemysłu przetwórczego i do uprawy amatorskiej. Owoce średnie (70-80 g), bardzo smaczne, lekko spłaszczone, o ciemnoczerwonej skórce i miąższu.



OLA POLKA

Pierwsza polska odmiana sztywnołodygowa o żółtych, drobnych owocach. Rośliny niezbyt silnie rosnące, o liściach typu ziemniaczanego. Odmiana amatorska, szczególnie przydatna do uprawy w małych ogródkach i pojemnikach. Owoce małe, kuliste, smaczne, w całości doskonałe do spożycia i konserwowania.



SAMURAJ

Bardzo plenna, średnio wczesna odmiana pomidora do uprawy w polu. Owoce duże (150-200 g), kuliste, bardzo twarde, niepękające, barwy czerwonej, bez piętki. Miąższ mięsisty, bez pustych przestrzeni, bardzo smaczny. Odmiana przydatna do przetwórstwa i na bezpośrednie spożycie, charakteryzująca się skoncentrowanym dojrzewaniem owoców.

Odmiany karłowe sztywnołodygowe							
Odmiana	Wczesność	Owoc			Przeznaczenie		Uwagi
		masa [g]	kształt	barwa	bezpośrednie spożycie	przetwórstwo	
Betalux	bardzo wczesna	70 - 80	lekko spłaszczony	ciemnoczerwona	1	1	odmiana częściowo parteno-karpiczna, najlepsza na przecier
Ola Polka	bardzo wczesna	30 - 50	kulisty	żółta	1	4	odmiana o owocach typu „cherry"
Samuraj	średnio wczesna	150 - 200	kulistospłaszczony	czerwona	1	1	odmiana bardzo plenna, plon handlowy 50-60t/ha

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

POMIDOR - ODMIANY KARŁOWE WIOTKOŁODYGOWE

Solanum lycopersicum



ALKA

Odmiana wczesna, bardzo plenna. Owoce dość duże (ok. 80 g), czerwone, kuliste do owalnych. Odmiana Alka ma cechę partenokarpii, dzięki czemu dobrze zawiązuje owoce w lata chłodne i deszczowe.



ANDRUS

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna. Owoce czerwone, owalne, bez piętki, twarde, o średniej wielkości (60-70 g), bez tendencji do pękania skórki. Odmiana przydatna do przetwórstwa i na bezpośrednie spożycie.



KMICIC

Odmiana bardzo plenna, średnio wczesna. Rośliny o pokroju wzniesionym, dość zwartym. Owoce czerwone, owalne, kształtem przypominające gruszkę, o gładkiej skórce i miąższu barwy czerwonej. Cechuje je duża odporność na zgniatanie i pękanie. Doskonałe do bezpośredniego spożycia, konserwowania w całości oraz do przetwórstwa.



MASKOTKA

Odmiana o drobnych owocach, przydatna do uprawy w małych ogródkach i pojemnikach, dużych doniczkach, skrzynkach balkonowych itp. Owoce o średnicy 2-4 cm, czerwone, bardzo smaczne, w całości nadają się do zapraw i dekoracji potraw.



PROMYK

Odmiana bardzo wczesna, bardzo plenna. Promyk ma cechę partenokarpii, dzięki czemu w latach chłodnych i deszczowych zawiązuje owoce bez zapylenia. Główny zbiór owoców następuje w lipcu i pierwszej połowie sierpnia przed wystąpieniem zarazy ziemniaczanej. Owoce średniej wielkości, czerwone, kuliste, bardzo smaczne.

Odmiana	Wczesność	Owoc			Przeznaczenie		Uwagi
		masa [g]	kształt	barwa	bezpośrednie spożycie	przetwórstwo	
Alka	wczesna	ok. 80	kulisty do owalnego	czerwona	2	1	odmiana częściowo partenokarpiczna, przydatna do przetwórstwa
Andrus	wczesna	60 - 70	owalny	czerwona	1	1	owoce twarde
Kmicic	średnio wczesna	50 - 60	gruszkowaty, wydłużony	czerwona	1	1	owoce twarde, doskonałe do przetwórstwa
Maskotka	wczesna	30 - 40	kulisty	czerwona	1	2	odmiana o owocach typu „coctail"
Promyk	bardzo wczesna	70 - 80	kulisty do owalnego	czerwona	1	1	odmiana częściowo partenokarpiczna, polecana do siewu wprost do gruntu

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

POMIDOR - ODMIANY WYSOKIE DO UPRAWY W GRUNCIE

Solanum lycopersicum



ADAM F1

Pierwsza polska odmiana pomidora wysokiego, której owoce nadają się do długotrwałego przechowywania po zbiorze. Rośliny wysokie, silnie rosnące, do uprawy przy palikach, najlepiej na 2 pędy. Owoce średniej wielkości, kuliste, czerwone, mięsiste, dość twarde. Zachowują jędrność, smak i apetyczny wygląd nawet do 20 dni po zbiorze. Zebrane w okresie jesieni jako niedojrzałe (zielone), po kilku-kilkunastu dniach wybarwiają się w mieszkaniu.



BLACK CHERRY

Odmiana wysoka, o ciągłym typie wzrostu, do uprawy w gruncie przy palikach oraz pod osłonami. Najlepiej prowadzić na jeden lub dwa pędy. Owoce drobne, purpurowo - brązowe, kuliste, wyjątkowo smaczne. Doskonale nadają się do bezpośredniego spożycia, dekoracji potraw oraz do konserwowania w całości.



FAWORYT

Odmiana średnio wczesna przeznaczona do uprawy w gruncie, przy palikach. Rośliny wymagają cięcia najlepiej prowadzić je na jeden lub dwa pędy. Owoce bardzo duże, osiągające wagę do 0,3 kg, z cienką, malinową skórką, lekko spłaszczone, nieco żebrowane. Miąższ bardzo mięsisty, smaczny, barwy malinoworóżowej, z niewielką ilością nasion.



FIGIEL

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, do uprawy w gruncie. Roślina o ciągłym typie wzrostu, tworzy kilkunastoowocowe grona kulistych, bardzo smacznych pomarańczowych owoców o średnicy ok. 3 cm. Doskonałe do bezpośredniego spożycia, dekoracji potraw, a także sporządzania przetworów z całych owoców.



KRAKUS

Odmiana średnio wczesna, wysoka, wymagająca uprawy przy palikach. Owoce kuliste lub lekko spłaszczone, o czerwonej barwie skórki i miąższu, gładkie, osiągają wagę 150-200 g. Doskonała odmiana do sporządzania przetworów i sałatek.



MALINOWY OLBRZYM

Odmiana średnio późna przeznaczona do uprawy w gruncie, przy palikach. Rośliny o silnym wzroście, najlepiej prowadzić je na jeden lub dwa pędy. Owoce malinowe, bardzo duże, spłaszczone, lekko żebrowane. Miąższ bardzo mięsisty, barwy różowomalinowej.



MALINOWY OŻAROWSKI

Odmiana średnio wczesna, o dużych owocach okrytych różowo-malinową skórką. Miąższ mięsisty, jędrny, barwy malinowej o doskonałym smaku. Owoce kuliste, bez piętki, masa 120-150 g.



NOIRE DE CRIMÉE

Odmiana średnio późna o dużych, kulisto - spłaszczonych owocach okrytych brązową skórką. Miąższ mięsisty, jędrny, barwy brązowej o doskonałym smaku.



OXHEART

Odmiana średnio późna, silnie rosnąca do uprawy przy palikach. Rośliny tworzą mięsiste, twarde, bardzo duże owoce, kształtem przypominające serce, o barwie malinowej i doskonałym smaku. Polecane do bezpośredniego spożycia oraz na przetwory.



POKUSA

Wczesna odmiana o drobnych owocach typu cherry. Rośliny o ciągłym typie wzrostu, tworzą bardzo długie, najczęściej złożone grona. Owoce kuliste, czerwone, o średnicy 2-3 cm. Nadają się do konserwowania w całości i do dekoracji potraw.



RED PEAR

Ciekawa odmiana amatorska, średnio wczesna, przeznaczona do uprawy w gruncie, przy palikach. Owoce przypominające gruszkę, duże, o masie ok. 350 g, czerwone. Miąższ mięsisty, z niewielką ilością nasion, wyjątkowo słodki i smaczny.



TIGERELLA

Odmiana o ciągłym typie wzrostu, do uprawy w gruncie przy palikach oraz pod osłonami. Rośliny najlepiej prowadzić na jeden lub dwa pędy. Owoce atrakcyjne, kuliste, czerwone, w żółtopomarańczowe paski, średniej wielkości, doskonałe do bezpośredniego spożycia i dekoracji potraw.



WHITE BEAUTY

Interesująca odmiana średnio wczesna, o dużych, ok. 300 g, białych owocach. Miąższ mięsisty, białokremowy, bardzo słodki. Rośliny wysokie wymagają palikowania. Najlepiej prowadzić je na 1-2 pędy.



YELLOW PEARSHAPED

Odmiana o drobnych, żółtych, gruszkowatych owocach. Rośliny wysokie, należy je uprawiać przy palikach, najlepiej na dwa pędy. Owoce soczyste, słodkie, doskonałe do bezpośredniego spożycia, ponadto uatrakcyjniają wygląd dekorowanych potraw.



ZŁOTY OŻAROWSKI

Odmiana średnio wczesna, przeznaczona do amatorskiej uprawy w gruncie przy palikach oraz w tunelach foliowych. Owoce duże (ok. 150 g), kuliste, smaczne, o złotopomarańczowej barwie.

Odmiany wysokie do uprawy w gruncie

Odmiana	Wczesność	Owoc			Przeznaczenie		Uwagi
		masa [g]	kształt	barwa	bezpośrednie spożycie	przetwórstwo	
Adam F1	średnio późna	130 - 150	lekko spłaszczony	czerwona	1	3	odmiana o twardych owocach, które można przechowywać posprzętnie przez okres 14-20 dni
Black Cherry	średnio wczesna	25 - 30	kulisty	purpurowobrązowy	1	2	owoce słodkie, wyjątkowo smaczne
Faworyt	średnio wczesna	250 - 300	kulistospłaszczony, lekko żebrowany	malinoworóżowa	1	3	odmiana o olbrzymich, mięsistych, smacznych owocach
Figiel	średnio wczesna	25 - 35	kulisty	pomarańczowa	1	2	małe, bardzo smaczne dekoracyjne owoce
Krakus	średnio późna	150 - 200	kulistospłaszczony	ciemnoczerwona	1	3	odmiana amatorska, polecana na domowe przetwory
Malinowy Olbrzym	średnio późna	> 200	lekko spłaszczony	różowomalinowa	1	3	odmiana amatorska o bardzo dużych, mięsistych, smacznych owocach
Malinowy Ożarowski	wczesna	120 - 150	kulisty, lekko spłaszczony	różowomalinowa	1	3	odmiana amatorska, może być uprawiana w tunelach foliowych
Noire de Crimée	średnio późna	ok. 200	kulistospłaszczony	brązowa	1	3	odmiana amatorska z owocami o oryginalnej barwie
Oxheart (Malinowy Bawole Serce)	średnio wczesna	200 - 600	sercowaty, nerkowaty	różowomalinowa	1	3	odmiana amatorska o olbrzymich, mięsistych, smacznych owocach
Pokusa	wczesna	10 - 20	kulisty	czerwona	1	3	odmiana o owocach typu „cherry"
Red Pear	wczesna	ok. 350	sakiewkowaty	czerwona	1	4	odmiana amatorska o mięsistych owocach
Tigerella	wczesna	60 - 70	kulisty	czerwona w żółto--pomarańczowe paski	1	3	odmiana polecana do gruntu i pod osłony
White Beauty	średnio wczesna	ok. 300	kulistospłaszczony	biała	1	3	odmiana o oryginalnej barwie owoców
Yellow Pearshaped	wczesna	10 - 20	gruszkowaty	żółta	1	3	odmiana o drobnych, dekoracyjnych, słodkich owocach
Złoty Ożarowski	średnio wczesna	ok. 150	kulisty lub owalny	ciemnożółta	1	3	owoce smaczne i słodkie

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

POMIDOR - ODMIANY DO UPRAWY POD OSŁONAMI

Solanum lycopersicum



ToMV, Fol 2, Ff 1-5; V BARON F1

Odmiana wysoka, uniwersalna, polecana do upraw szklarniowych i tunelowych oraz do uprawy w gruncie przy palikach. Bardzo cenna dla upraw działkowych. Wyróżnia się wysoką plennością i wczesnym owocowaniem, oraz dobrym smakiem. Owoce intensywnie czerwone, kuliste o wadze 160-180 g, są odporne na pękanie. Posiada odporność na wiele chorób grzybowych i wirusowych.



ToMV, Fol: 1, 2, Ff 1-5, Va Vd ELF F1

Bardzo plenna odmiana wielkoowocowa o niekończącym wzroście, wyróżniająca się wczesnością, doskonałą jakością owoców i tolerancją na stresowe warunki uprawy. Polecana do uprawy pod osłonami np.: w szklarniach lub w tunelach foliowych. Rośliny o otwartym pokroju, dość silnie rosnące, z międzywęźlami normalnej długości, z 4-5 owocami w gronie. Owoce duże, ok. 190-220 g, mięsiste, o doskonałym smaku, barwie, twarde, kształtne, gładkie, bez tendencji do pękania.



ToMV Fol: 1, 2 Va Vd EFEKT F1

Odmiana pomidora wyróżniająca się wysoką plennością o niekończącym wzroście, doskonałą jakością owoców i tolerancją na stresowe warunki uprawy. Owoce 140-160 g intensywnie czerwone są twarde, bardzo kształtne, kuliste. Rośliny są bardzo żywotne, utrzymują dobry wigor przez cały sezon i są tolerancyjne bardziej niż inne odmiany na szarą pleśń (Botrytis cinerea). Uprawiać ok. 2,5 rośliny/m^2. Oprócz wysokiej jakości owoców, Efekt F1 wykazał się bardzo dobrym plonowaniem, porównywalnym z odmianami zagranicznymi.



JOWISZ F1

ToMV, Fol 2, Ff1-5; V, N

Mieszaniec o czerwonych owocach polecany do uprawy pod osłonami np. w tunelach foliowych lub szklarni. Charakteryzuje się dobrą plennością i wczesnością, owoce są kształtne lekko żebrowane z delikatną piętką o średniej wielkości bez tendencji do pękania. Miąższ mięsisty o wyśmienitym smaku.



POLOROSA F1

ToMV, Fol:1, 2, For, Ff 1–5, Va Vd

Mieszaniec o malinowych owocach polecany do profesjonalnej uprawy, o plenności porównywalnej do najlepszych odmian zagranicznych tego typu. Charakteryzuje się doskonałą jakością owoców – dobrą twardością, ładnym, kulistym kształtem z lekkim żebrowaniem, masą 160-200 g, bez tendencji do pękania i dobrą trwałością pozbiorczą. Łatwo zrywają się z szypułką, która jest trwała i ładnie się prezentuje. Miąższ mięsisty o wyśmienitym smaku. Odmiana polecana do nasadzeń w szklarniach i tunelach foliowych od 15-ego lutego do końca lipca, zarówno do „przedłużonej" uprawy jak i do nasadzeń na 5-6 gron.

Odmiany do uprawy pod osłonami						
Odmiana	Wczesność	Owoc			Przeznaczenie	Uwagi
		masa [g]	kształt	barwa	bezpośrednie spożycie	
Baron F1	wczesna	160-180	kulisty, lekko żebrowany	czerwona	1	bardzo smaczna
Elf F1	bardzo wczesna	190-220	kulisty, lekko spłaszczony	czerwona	1	duże owoce
Efekt F1	wczesna	ok 160	kulisty, lekko spłaszczony	czerwona	1	wysoka plenność, tolerancja na szarą pleśń
Jowisz F1	wczesna	ok 160	kulisty	czerwona	1	bardzo smaczna
Polorosa F1	bardzo wczesna	160-200	kulisty, lekko spłaszczony	malinowa	1	wysoka plenność, znakomity smak

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

MIECHUNKA POMIDOROWA

Physalis ixocarpa



AMARYLLA

Pierwsza polska (i jedna z nielicznych na świecie) odmiana miechunki pomidorowej. Roślina jednoroczna, wysokości ok. 60 cm, silnie rozgałęziająca się o pokładających się pędach. Owoc miechunki znajduje się w skórzastej osłonce, ma żółtozieloną barwę, kształtem zbliżony jest do owoców pomidora. Waży 30-40 g, jest jędrny, soczysty i ma specyficzny słodko-kwaskowy smak. Doskonale nadaje się na przetwory. Miechunka jest popularnym warzywem w krajach Ameryki Środkowej, głównie w Meksyku.

PEPINO

Solanum muricatum



Roślina jednoroczna do amatorskiej uprawy w gruncie, w pojemnikach lub pod osłonami. Jej wiotkie, często pokładające się pędy zdobią subtelnie pachnące kwiaty i dekoracyjne, jadalne owoce. Ważące 100-300 g jagody mają jajowaty lub sercowaty kształt i barwę kremowożółtą z fioletowymi lub czerwonobrązowymi smugami. Są bogate w jod i witaminę C. Miąższ dojrzałego owocu jest miękki, soczysty i aromatyczny, przypominający w smaku melona lub mango. Owoce po obraniu ze skórki świetnie nadają się do wszelkiego rodzaju potraw, od deserów po dania główne. Można je mrozić, suszyć, kandyzować oraz sporządzać na ich bazie galaretki. Dojrzałe owoce przechowują się w temperaturze pokojowej 3-4 miesiące.

RODZYNEK BRAZYLIJSKI

Physalis peruviana



RODZYNEK BRAZYLIJSKI

Gatunek jednoroczny do amatorskiej uprawy w gruncie, wyłącznie z rozsady. Rośliny o wysokości 70-80 cm, w górnej części rozgałęzione, o sztywnych pędach i silnie owłosionych liściach. Owoce drobne (4-5 g) pomarańczowożółte, osłonięte rozdętą pergaminową osłonką, pojawiają się w drugiej połowie lata. Słodko-kwaskowate, aromatyczne jagody są jadalne na surowo lub w postaci przetworów, natomiast po wysuszeniu w temperaturze 40°C przypominają w smaku rodzynki. Karłowa odmiana Edulis jest znacznie wcześniejsza od gatunku. Doskonale nadaje się do uprawy w pojemnikach. Jej rośliny dorastają do 40 cm wysokości, są silnie rozgałęzione i wydają mnóstwo dojrzałych owoców już w sierpniu.

OBERŻYNA

Solanum melongena



BLACK BEAUTY

Plenna odmiana, wytwarzająca zielone, wzniesione pędy, wysokości 70-80 cm, wytwarzająca kilka okazałych gruszkowatych owoców o fioletowej skórce. Śnieżnobiały miąższ ma specyficzny, wyszukany smak, zawiera dużo soli mineralnych oraz potasu, fosforu, wapnia, żelaza i mikroelementów. Owoce zbiera się niedojrzałe (są smaczniejsze) i spożywa panierowane, faszerowane - zapiekane w piekarniku lub na grillu, z dodatkiem pomidorów, cebuli, przyprawione ziołami i czosnkiem.



EARLY LONG PURPLE 3

Plenna odmiana oberżyny o fioletowych, cylindrycznych, długich owocach. Rośliny wytwarzają zielone pędy, wysokości 80-90 cm. Śnieżnobiały miąższ ma specyficzny, wyszukany smak, zawiera dużo soli mineralnych oraz potasu, fosforu, wapnia, żelaza i mikroelementów. Owoce zbiera się niedojrzałe (są smaczniejsze) i spożywa panierowane, faszerowane - zapiekane w piekarniku lub na grillu, z dodatkiem pomidorów, cebuli, przyprawione ziołami i czosnkiem.



RONDE DE VALENCE

Plenna odmiana oberżyny o fioletowych, kulistych owocach. Rośliny wytwarzają ciemnofioletowe pędy, wysokości 100-110 cm. Śnieżnobiały miąższ ma specyficzny, wyszukany smak, zawiera dużo soli mineralnych oraz potasu, fosforu, wapnia, żelaza i mikroelementów. Owoce zbiera się niedojrzałe (są smaczniejsze) i spożywa panierowane, faszerowane - zapiekane w piekarniku lub na grillu, z dodatkiem pomidorów, cebuli, przyprawione ziołami i czosnkiem.



ROTONDA BIANCA SFUMATA DI ROSA

Oryginalna odmiana oberżyny o białych, kulistych, lekko żebrowanych owocach, z fioletowymi smugami. Rośliny wytwarzają jasnofioletowe pędy, wysokości 60-70 cm. Śnieżnobiały miąższ ma specyficzny, wyszukany smak, zawiera dużo soli mineralnych oraz potasu, fosforu, wapnia, żelaza i mikroelementów. Owoce zbiera się niedojrzałe (są smaczniejsze) i spożywa panierowane, faszerowane - zapiekane w piekarniku lub na grillu, z dodatkiem pomidorów, cebuli, przyprawione ziołami i czosnkiem.



TSAKONIKI

Odmiana oberżyny o gruszkowatych, fioletowych, paskowanych owocach. Rośliny wytwarzają jasnofioletowe pędy, wysokości 80-90 cm. Biały, delikatny w smaku miąższ owoców jest bogatym źródłem błonnika oraz potasu, wapnia i magnezu. Owoce zbiera się niedojrzałe (są smaczniejsze) i spożywa panierowane, faszerowane – zapiekane w piekarniku lub na grillu, z dodatkiem pomidorów, cebuli, przyprawione ziołami i czosnkiem. Doskonale sprawdzają się także jako główny składnik lub dodatek do zup.



WHITE EGG

Bardzo plenna odmiana oberżyny o białych, owalnych owocach. Rośliny wytwarzają zielone pędy, wysokości 70-80 cm. Śnieżnobiały miąższ ma specyficzny, wyszukany smak, zawiera dużo soli mineralnych oraz potasu, fosforu, wapnia, żelaza i mikroelementów. Owoce zbiera się niedojrzałe (są smaczniejsze) i spożywa panierowane, faszerowane - zapiekane w piekarniku lub na grillu, z dodatkiem pomidorów, cebuli, przyprawione ziołami i czosnkiem.

Oberżyna			
Odmiana	Owoc		
	kształt	wielkość	barwa
Black Beauty	maczugowaty	17-22 x 10-12	fioletowa
Early long Purple 3	cylindryczny	20-25 x 5 -7	fioletowa
Ronde de Valence	kulisty	10-12 x 10-12	fioletowa
Rotonda bianca sfumata di rosa	kulisty	11-15 x 11-15	biało-fioletowa
Tsakoniki	maczugowaty	17 x 8	biała z fioletowymi smugami
White Egg	maczugowaty	16-25 x 7-8	biała

WARZYWA CEBULOWE



CEBULA

Allium cepa

AGOSTANA

Późna odmiana cebuli o białej, przezroczystej łusce i smacznym, łagodnym miąższu. Do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.



AILSA CRAIG

Późna odmiana szybko i silnie rosnąca, o dużych cebulach (do 1 kg), łagodnym smaku, do bezpośredniego spożycia i suszenia. Nie nadaje się do dłuższego przechowywania.



AUGUSTA

Odmiana zimująca – rośliny wytrzymują temp. do -12°C bez okrywy śnieżnej. Pokrywa śniegu lub przykrycie roślin włókniną przed zimą, w zasadzie zabezpiecza je przed przemarznięciem. Polecana do uprawy na wczesny zbiór pęczkowy, który następuje miesiąc wcześniej niż u innych odmian uprawianych z dymki sadzonej wiosną. Cebule są duże, kuliste, mają barwę ciemnosłomkową.



EFEKT

Średnio późna odmiana tworząca wyrównane, kuliste cebule. Łuska ciemnozłota, dobrze przylegająca, miąższ białokremowy. Odmiana polecana do bezpośredniego spożycia i przechowywania.



KARMEN

Średnio wczesna odmiana cebuli o karminowoczerwonej łusce i biało-fioletowym smacznym, łagodnym miąższu. Ze względu na swój kolor może też pełnić funkcję dekoracyjną. Nadaje się do krótkotrwałego przechowywania.



RED BARON

Średnio późna odmiana cebuli o czerwonofioletowej łusce, tworząca duże zgrubienia. Miąższ fioletowo-biały lub biało-fioletowy, smaczny i łagodny. Stanowi także element dekoracyjny. Odmiana nadająca się do długiego przechowywania, ale głównie do bezpośredniego spożycia. Doskonale nadaje się do przemysłu przetwórczego.



RIJNSBURGER 5

Średnio późna odmiana tworząca wyrównane, dość duże, kuliste cebule. Łuska złotożółta, miąższ biały. Odmiana polecana do bezpośredniego spożycia, przechowywania oraz przetwórstwa.



SOCHACZEWSKA

Odmiana późna, doskonale przechowująca się. Cebula dość duża kulista o ciemnosłomkowej, dobrze przylegającej łusce. Miąższ biały o łagodnym smaku.



STURON

Ceniona odmiana na polskim rynku, szczególnie polecana do uprawy na dymkę i długiego przechowywania. Odmiana średnio wczesna, tworzy zgrubienia o łagodnym smaku i żółto – brązowej łusce. Cechuje się wysoką plennością.



STRUTTGARTER RIESEN

Średnio wczesna odmiana tworząca spłaszczone cebule. Łuska słomkowożółta, miąższ kremowobiały. Odmiana polecana do bezpośredniego spożycia, przechowywania oraz przetwórstwa.



SUPRA

Odmiana średnio późna, tworząca dość duże, kuliste cebule. Łuska żółta, dobrze przylegająca. Miąższ białokremowy, bardzo smaczny. Przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i długotrwałego przechowywania.



WOLSKA

Późna odmiana tworząca kulistoromboidalne cebule, o słomkowo-żołtej barwie łuski i białym miąższu. Wyróżnia się wyrazistym, ostrym smakiem. Przydatna do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i długotrwałego przechowywania.



YELLOW SWEET SPANISH

Odmiana późna do długotrwałego przechowywania. Tworzy duże, wyrównane, kuliste cebule o ciemnosłomkowej łusce okrywającej. Miąższ biały, łagodny w smaku. Odmiana przydatna do bezpośredniej konsumpcji oraz na przetwory.

CEBULA - TYPU SZALOTKA

Allium cepa gr. aggregatum



ZÉBRUNE

Roślina wieloletnia, uprawiana często jako jednoroczna. Tworzy początkowo ciemnozielony szczypior, a następnie gniazda podłużnie jajowatych cebul o żółtobrązowej łusce z fioletowym odcieniem. Szalotka stanowi doskonałą przyprawę do wielu potraw nadając im delikatny smak. Polecana do uprawy w ogródkach przydomowych i działkowych na szczypior, zbiór pęczkowy lub zbiór dojrzałych cebul.

Odmiana	Wczesność	Cebule				Przeznaczenie		
		kształt	masa [g]	barwa łuski	barwa miąższu	bezpośrednie spożycie	przetwórstwo	przechowywanie
Agostana	późna	kulisty	190 - 220	biała	biała	1	1	2*
Ailsa Craig	późna	jajowaty	500 - 900	słomkowożółta	białokremowa	1	1	4
Augusta	zimująca średnio wczesna	jajowaty	90 - 110	ciemnosłomkowa	białokremowa	1	3	3*
Efekt	średnio późna	kulisty	70 - 90	ciemnozłota	białokremowa	1	2	1
Karmen	średnio wczesna	kulisty	100 - 120	karminowoczerwona	biało-fioletowa	1	2	1
Red Baron	średnio późna	kulisty	150 - 200	czerwonofioletowa	fioletowo-biała	1	1	1
Rijnsburger 5	średnio późna	kulisty	150 - 200	złotożółta	biała	1	1	1
Sochaczewska	późna	kulisty	100 - 160	ciemnosłomkowa	biała	1	1	1
Sturon	średnio wczesna	kulisty	120 - 180	słomkowożółta	biała	1	2	2
Stuttgarter Riesen	średnio wczesna	spłaszczony	90 - 140	słomkowożółta	kremowobiała	1	1	1
Supra	średnio późna	kulisty	120 - 160	żółta	białokremowa	1	1	1
Wolska	późna	kulisty	90 - 150	słomkowożółta	biała	1	2	2
Yellow sweet spanish	średnio wczesna	kulisty	300 - 400	ciemnosłomkowa	biała	1	1	3
Cebula typu szalotka								
Zébrune	wczesna	jajowaty	80 - 100	ciemnosłomkowa	białoróżowa	1	1	2*

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się, * do krótkiego przechowywania

CEBULA - SIEDMIOLATKA

Allium fistulosum



LONG WHITE KOSHIGAYA

Roślina trwała, użytkowana na szczypior. Odmiana jednopędowa, tworzy zgrubienie o atrakcyjnej białej barwie, które przechodzi stopniowo w zielone, rurkowate liście.



RED DRAGON

Roślina trwała, mrozoodporna, użytkowana na szczypior. Odmiana wielopędowa, tworzy zgrubienie o atrakcyjnej czerwonej barwie, które przechodzi stopniowo w zielone, rurkowate liście.



RED TOGA

Roślina trwała, mrozoodporna, użytkowana na szczypior. Odmiana jednopędowa, tworzy zgrubienie o atrakcyjnej purpurowoczerwonej barwie, które przechodzi stopniowo w zielone, rurkowate liście.



WINTER NEST

Roślina trwała, mrozoodporna, użytkowana na szczypior. Odmiana wielopędowa, tworzy zgrubienie o atrakcyjnej brązowej barwie, które przechodzi stopniowo w zielone, rurkowate liście.

Odmiany	Typ	Uwagi
Long White Koshigaya	jednoroczna	Zgrubienia cebulowe, białe, rośliny jednopędowe. Najlepsza odmiana do wczesnej uprawy pęczkowe i na szczypior.
Red Dragon	wieloletnia, mrozoodprona	Zgrubienia cebulowe czerwone, rośliny wielopędowe.
Red Toga	wieloletnia, mrozoodporna	Zgrubienia cebulowe, czerwone, rośliny 1-2 pędowe. Najlepsza odmiana do wczesnej uprawy pęczkowe i na szczypior.
Winter Nest	wieloletnia, mrozoodprona	Zgrubienia cebulowe brązowe, rośliny wielopędowe.

POR
Allium porrum



BULGAARSE REUZEN

Odmiana wczesna do uprawy na zbiór letni. Łodyga rzekoma bardzo długa, średniej grubości. Liście wzniesione, wąskie i zielone. Nadaje się do przetwórstwa, mrożenia oraz na susz.



ELEFANT

Odmiana średnio wczesna do uprawy na zbiór jesienny. Łodyga rzekoma dość długa i gruba. Liście półwzniesione, szarozielone. Blaszka liści średniej wielkości.



HERBSTRIESEN 2 (AUTUMN GIANT)

Odmiana średnio wczesna, przeznaczona na zbiór późnoletni lub jesienny. Łodyga rzekoma dość długa i gruba, bez wyraźnie zaznaczonego zgrubienia cebulowego.



BLAUWGROENE WINTER

Odmiana późna, plenna, dobrze zimująca w polu. Łodyga rzekoma dość długa i bardzo gruba, liście niebieskozielone, półwzniesione o średniej wielkości blaszce liściowej.



BARTEK

Odmiana późna, plenna, doskonale zimuje w gruncie. Łodyga rzekoma dość długa i bardzo gruba, liście niebieskozielone, półwzniesione, blaszka liściowa średniej wielkości. Małe zgrubienia cebulowe.



CARENTAN 3

Odmiana późna, plenna, bardzo dobrze zimująca w gruncie. Łodyga rzekoma średnio długa i średnio gruba, z dużym zgrubieniem cebulowym. Liście wąskie, półwzniosione, szarozielone.

Odmiana	Wczesność	Długość łodygi rzekomej [cm]	Przeznaczenie			
			rynek	przetwórstwo	susz	zimowanie w gruncie
Bulgaarse Reuzen – Varna	bardzo wczesna	50 - 60	2	1	1	4
Elefant	średnio wczesna	25 - 30	1	1	1	4
Herbstriesen 2 (Autumn Giant)	średnio wczesna	25 - 30	1	1	1	1
Blauwgroene Winter - Arkansas	późna	20 - 25	1	1	1	1
Bartek	późna	10 - 15	1	1	1	1
Carentan 3	późna	15 - 20	1	1	2	1

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

SZCZYPIOREK
Allium schoenoprasum



BROAD LEAF

Odmiana wysoka, o wzniesionym pokroju. Tworzy niebieskozielone, aromatyczne i smaczne liście. Roślina wieloletnia rozrastająca się szybko w zwarte kępki. Zimuje w gruncie bez przykrycia.



FINE LEAF

Odmiana średnio wysoka, o wzniesionym pokroju. Tworzy niebieskozielone, aromatyczne i smaczne liście. Roślina wieloletnia rozrastająca się szybko w zwarte kępki. Zimuje w gruncie bez przykrycia.



MEDIUM LEAF

Odmiana średnio wysoka, o półwzniesionym pokroju. Tworzy zielone, aromatyczne i smaczne liście. Roślina wieloletnia rozrastająca się szybko w zwarte kępki. Zimuje w gruncie bez przykrycia.

SZCZYPIOREK - CZOSNKOWY
Allium tuberosum



Roślina wieloletnia, wys. 30-35 cm, szybko rozrastająca się w zwarte kępki. Od lipca do końca września pośród wzniesionych liści ukazują się pędy kwiatostanowe zakończone baldachami białych, gwiaździstych, pięknie pachnących kwiatów. Roślina o potrójnym zastosowaniu. Jako warzywo dodawane do sałatek, surówek, jako roślina lecznicza, działająca przeciwzapalnie, antyseptycznie i wiatropędnie oraz jako bardzo dekoracyjna ozdobna roślina dywanowa. Liście o wyraźnym aromacie i smaku czosnku są bogatym źródłem mikro- i makroelementów.

WARZYWA KAPUSTNE



KAPUSTA - GŁOWIASTA BIAŁA

Brassica oleracea convar. *capitata* var. *alba*

AMAGER

Odmiana późna, tworząca duże ok. 3,5 kg, kulistospłaszczone główki. Liście z lekkim nalotem woskowym. Doskonała odmiana do kwaszenia i przechowywania na zimę, polecana do uprawy polowej.



BRUNŚWICKA

Odmiana średnio późna (okres od wysadzenia rozsady do zbioru główek wynosi 95-110 dni). Tworzy niezbyt zwięzłe, kulisto-spłaszczone główki o masie 3-5 kg. Odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia i kwaszenia, na użytek późnojesienny.



COPENHAGEN MARKET

Jedna z wcześniejszych odmian kapusty do uprawy polowej, z prze-znaczeniem do bezpośredniego spożycia. Długość okresu wegetacji od wysadzenia rozsady do zbioru wynosi ok. 60 dni. Główki kuliste, o masie 1,5-2 kg, odporne na pękanie.



DITMARSKA NAJWCZEŚNIEJSZA

Najwcześniejsza odmiana kapusty białej przydatna do uprawy przyspieszonej w szklarni, pod osłonami lub w polu. Tworzy kuliste główki, o masie 1-1,5 kg. Okres wegetacji 50-55 dni. Polecana do bezpośredniego spożycia.



KAMIENNA GŁOWA

Odmiana późna, doskonała do kwaszenia i przechowywania przez zimę. Tworzy duże, 3-4 kg, spłaszczone, zwięzłe główki. Okres wege-tacji 130-160 dni.



LANGEDIJKER DAUER

Odmiana późna, doskonała do długiego przechowywania. Tworzy duże główki, 3-5 kg, kuliste do lekko spłaszczonych. Okres wegetacji 130-160 dni.



PIERWSZY ZBIÓR

Jedna z wcześniejszych odmian kapusty do uprawy polowej, z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia. Długość okresu wegetacji od wysadzenia rozsady do zbioru wynosi ok. 60 dni. Główki kuliste, o masie 1,5-2 kg, odporne na pękanie.



ROEM VAN ENKHUIZEN 2

Odmiana średnio wczesna o zwięzłych, kulistych do lekko spłaszczonych główkach (2-3 kg), przydatnych do bezpośredniego spożycia i do kwaszenia. Okres wegetacji 75-85 dni.



CUOR DI BUE GROSSO

Odmiana kapusty tworząca stożkowate, zwięzłe główki, o masie ok. 1,5 kg. Niepowtarzalny kształt główki tej odmiany idzie w parze z jej wyjątkowymi walorami smakowymi. Doskonała do sporządzania surówek, a także do gotowania i kwaszenia. Okres wegetacji 62-70 dni.

Odmiana	Wczesność	Liczba dni od wysadzenia do zbioru	Głowa		Przydatność			Uwagi
			kształt	masa [kg]	bezpośrednie spożycie	przetwórstwo	przechowywanie	
Amager	późna	120 - 140	kulisty lub lekko spłaszczony	3,0 - 6,0	1	1	1	odmiana wyjątkowo smaczna i delikatna, polecana do bezpośredniego zaopatrzenia rynku, do kwaszenia i przechowywania
Brunświcka	średnio późna	95 - 110	kulisto-spłaszczony	3,0 - 5,0	1	1	2	odmiana na użytek późnojesienny, dobra do kwaszenia
Copenhagen Market	wczesna	56 - 63	kulisty	1,5 - 2,5	1	4	4	odmiana o wysokiej odporności na pękanie
Ditmarska Najwcześniejsza	bardzo wczesna	50 - 55	kulisty	1,0 - 1,5	1	3	4	bardzo wczesna odmiana, polecana do bezpośredniego spożycia
Kamienna Głowa	późna	130 - 160	kulisty	3,0 - 6,0	1	1	1	odmiana o właściwym stosunku cukrów do kwasów, co wybitnie wpływa na doskonały smak kwaszonki
Langedijker Dauer	bardzo późna	130 - 160	kulisty lub lekko spłaszczony	3,0 - 5,0	1	2	1	odmiana doskonała do długiego przechowywania
Pierwszy Zbiór	wczesna	56 - 63	kulisty	1,5 - 2,5	1	4	4	odmiana o wysokiej odporności na pękanie
Roem van Enkhuizen 2	średnio wczesna	75 - 85	kulisty	2,0 - 3,0	1	2	2	nadaje się do bezpośredniego spożycia i do wczesnego kwaszenia
Cuor di bue grosso	wczesna	62 - 70	stożkowaty	1,5 - 2,0	1	2	2	odmiana o główce stożkowej, delikatnym smaku, przeznaczona do bezpośredniego spożycia

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Brassica oleracea convar. *capitata* var. *rubra*



HACO

Odmiana wczesna, przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji. Główki średniej wielkości, kuliste, bardzo zwarte, o masie ok. 1,6 kg. Okres wegetacji 95-110 dni. Główki z późnych wysiewów nadają się do zimowego przechowywania (nawet do marca).



KODA

Odmiana wczesna, uprawiana na zbiór letni. Okres wegetacji od wysadzenia rozsady do zbioru wynosi 90-100 dni. Główki kuliste, średniej wielkości, zwięzłe, barwy ciemnoczerwonej, o masie 1-1,5 kg, osadzone na krótkim głąbie. Przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji.



LANGEDIJKER DAUER 2

Odmiana późna, nadająca się do długotrwałego przechowywania, bezpośredniego spożywania oraz przetwórstwa. Tworzy główki zwięzłe, kuliste lub lekko wydłużone (3-4 kg). Wykazuje małą tendencję do pękania. Okres wegetacji 150-160 dni.



KALIBOS

Odmiana średnio późna z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia i krótkiego przechowywania. Rośliny tworzą stożkowate, zwięzłe główki o fioletowoczerwonych liściach, o masie 1,5-2 kg. Na tle innych odmian kapusty czerwonej Kalibos wyróżnia się doskonałymi walorami smakowymi. Okres wegetacji 105-120 dni.

Kapusta głowiasta czerwona								
Odmiana	Wczesność	Liczba dni od wysadzenia do zbioru	Głowa		Przydatność			Uwagi
			kształt/barwa	masa [kg]	bezpośrednie spożycie	przetwórstwo	przechowywanie	
Haco	wczesna	95 - 110	kulisty do kulisto-wydłużonego	1,0 - 1,5	1	2	2	główki z późnych wysiewów nadają się do zimowego przechowywania (nawet do marca)
Koda	wczesna	90 - 100	kulisty	1,0 - 1,5	1	2	3	główki głęboko osadzone na niskim głąbie, piękna barwa liści
Langedijker Dauer 2	późna	150 - 160	kulisty	2,0 - 4,0	1	2	1	doskonała odmiana do długiego przechowywania
Kalibos	średnio późna	105 - 120	stożkowaty	1,0 - 1,5	1	3	2	odmiana o główce stożkowej z delikatnymi, kruchymi liśćmi, przeznaczona do bezpośredniego spożycia i krótkiego przechowywania

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

KAPUSTA - BRUKSELSKA

Brassica oleracea convar. *capitata* var. *gemmifera*



GRONINGER

Odmiana średnio późna, przeznaczona na zbiór wczesno zimowy. W przypadku łagodnej zimy dobrze zimuje w gruncie. Rośliny tworzą przy łodydze liczne, ciemnozielone, dość ścisłe główki.



RED

Odmiana średnio wczesna, polecana na zbiór jesienno-zimowy. Rośliny tworzą przy łodydze liczne, ścisłe główki o atrakcyjnej, fioletowej barwie. Poza wartością odżywczą, odmiana ta charakteryzuje się wyjątkowymi walorami dekoracyjnymi, pięknie prezentując się zimą w ośnieżonym ogrodzie.

KAPUSTA - CHIŃSKA

Brassica chinensis



PAK-CHOI

Roślina jednoroczna przydatna do zbioru już po 5-6 tyg. uprawy. Jej białe, szerokie, mięsiste ogonki liściowe spożywa się na surowo (surówki, sałatki) jak kapustę pekińską lub po ugotowaniu. Uprawiać najlepiej jako poplon.

Kapusta brukselska							
Odmiana	Wczesność	Liczba dni od wysadzenia do zbioru	Głowa	Przydatność			Uwagi
			kształt/barwa	bezpośrednie spożycie	przetwór-stwo	przecho-wywanie	
Groninger	późna	120 - 125	ciemnozielona	1	1	2	odmiana dość dobrze zimująca w gruncie, nadaje się do zbioru mechanicznego
Red	średnio wczesna	100 - 110	purpurowa	1	3	2	rośliny i główki mają atrakcyjną fioletową barwę, ładnie prezentują się w ogrodzie zimową porą
Kapusta chińska							
Pak-Choi	bardzo wczesna	35 - 40	—	1	4	4	najlepiej uprawiać jako poplon

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

KAPUSTA - PEKIŃSKA

Brassica rappa ssp. pekinensis



BILKO F1

Doskonała odmiana do uprawy na zbiór letni i jesienny oraz do długiego przechowywania. Rośliny tworzą cylindryczne główki o wysokich walorach smakowych oraz dużej zawartości łatwo przyswajalnego białka, witamin i soli mineralnych.



GRANAAT (MICHIHILI)

Odmiana średnio późna, amatorska, polecana do bezpośredniego spożycia. Tworzy masywne główki o wadze 1,5-2,0 kg, wyraźnie wydłużone (30-50 cm). Odznacza się dużymi walorami smakowymi, dużą zawartością łatwo przyswajalnego białka, witamin i soli mineralnych. Można ją spożywać na surowo jak sałatę lub gotowaną. Okres wegetacji 65-70 dni.



HILTON

Tworzy wydłużoną do 30-40 cm dość luźną główkę, o masie 1-1,5 kg. Posiada duże walory smakowe, dużą zawartość łatwo przyswajalnego białka, witamin i soli mineralnych. Spożywa się ją na surowo jak sałatę lub gotowaną. Można uprawiać ją jako poplon na zbiór jesienny. Okres wegetacji 58-65 dni. Polecana na świeży rynek.



MANOKO F1

Odmiana wczesna, przydatna do bezpośredniego spożycia, odporna na jarowizację. Tworzy cylindryczne główki o masie 1-1,5 kg. Odznacza się dużymi walorami smakowymi, dużą zawartością łatwo przyswajalnego białka, witamin i soli mineralnych. Można ją spożywać na surowo jak sałatę lub gotowaną. Okres wegetacji 50-55 dni.

Kapusta pekińska							
Odmiana	Liczba dni od posadzenia do zbioru	Główka		Przydatność			Uwagi
		barwa	masa [kg]	bezpośrednie spożycie	przetwórstwo	przechowywanie	
Bilko F1	58 - 65	jasnozielona	~ 1,0	1	2	1	odmiana do długiego przechowywania
Granaat (Michihili)	65 - 70	zielona	1,5-2,0	1	4	4	odmiana amatorska
Hilton	58 - 65	jasnozielona	~ 1,0	1	3	3	odmiana na zbiór jesienny
Manoko F1	50 - 55	jasnozielona	~ 1,0	1	3	3	odmiana wczesna, odporna na jarowizację

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

KAPUSTA - WŁOSKA

Brassica oleracea convar. *capitata* var. *sabauda*



AUBERVILLIERS

Odmiana średnio wczesna do uprawy na zbiór letni i jesienny. Rośliny tworzą kuliste główki barwy jasnozielonej, o masie 1,5-2 kg, przeznaczone do bezpośredniego spożycia. Okres wegetacji 70-75 dni.



LANGEDIJSKÁ

Odmiana późna. Tworzy duże, kuliste, nie pękające główki, o masie 3-4 kg. Polecana do uprawy polowej, z przeznaczeniem do przechowywania lub bezpośredniego spożycia. Okres wegetacji 150-160 dni.



ROMA POLANA F1

Odmiana średnio późna, polecana do bezpośredniego spożycia lub krótkiego przechowywania. Tworzy kuliste główki, o masie 1,5-2 kg, o wysokich walorach smakowych. Nie wykazuje wrażliwości na wahania temperatur. Toleruje przymrozki. Okres wegetacji 80-95 dni.



VERTUS 2

Odmiana średnio późna (80-90 dni od wysadzenia rozsady do zbioru) do uprawy na zbiór jesienny. Rośliny tworzą kuliste, twarde, niepękające główki barwy szarozielonej, o masie 3-4 kg, liście mocno pomarszczone. Odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia, krótkiego przechowywania oraz przetwórstwa.

Kapusta włoska								
Odmiana	Wczesność	Liczba dni od wysadzenia do zbioru	Głowa		Przydatność			Uwagi
			kształt / barwa	masa [kg]	bezpośrednie spożycie	przetwórstwo	przechowywanie	
Aubervilliers	średnio wczesna	70 - 75	kulisty	1,5 - 2,0	1	3	4	okazałe, zwięzłe główki
Langedijská	późna	90 - 100	kulisty	2,0 - 4,0	1	1	1	bardzo zwięzłe główki, nie pękające, do długotrwałego przechowywania
Roma Polana F1	średnio późna	80 - 95	kulisty	1,5 - 2,0	1	2	2	wysokie walory smakowe
Vertus 2	średnio późna	80 - 90	kulisto-spłaszczony	2,0 - 4,0	1	1	2	odmiana do bezpośredniego spożycia i przechowywania

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

KALAFIOR

Brassica oleracea
convar. *botrytis* var. *botrytis*



PIONIER

Odmiana wczesna przeznaczona do uprawy polowej na zbiór wiosenno-letni i jesienny. Tworzy kremowobiałe róże, polecana do bezpośredniego spożycia i mrożenia.



EARLY SNOWBALL X

Odmiana wczesna przeznaczona na zbiór wiosenno-letni i jesienny. Tworzy białe róże, szczególnie polecana do bezpośredniego spożycia i do mrożenia.



ROBER

Odmiana wczesna, tworząca białe róże, do uprawy w gruncie od wiosny do jesieni oraz w nieogrzewanych tunelach foliowych.



VERDE DI MACERATA

Odmiana średnio późna, przeznaczona do uprawy w gruncie, na zbiór wiosenny, letni i jesienny. Rośliny tworzą róże o oryginalnej, zielonej barwie, urozmaicają one kolorystykę potraw i mają oryginalny smak.



ROMANESCO NATALINO

Odmiana średnio późna do uprawy w gruncie, szczególnie przydatna na zbiór jesienny. Tworzy stożkowate róże barwy zielonej z różyczkami w kształcie wieżyczki - minaretu. Ugotowane róże mają specyficzny, atrakcyjny smak.



DI SICILIA VIOLETTO

Odmiana średnio późna, przeznaczona do uprawy w gruncie, szczególnie na zbiór jesienny. Rośliny tworzą róże o oryginalnej, fioletowej barwie, które urozmaicają kolorystykę potraw, natomiast ich smak jest bardziej pikantny od róż białych.

BROKUŁ

Brassica oleracea convar. *botrytis* var. *cymosa*



CEZAR

Odmiana średnio wczesna, tworząca duże, ścisłe róże barwy intensywnie zielonej z fioletowym odcieniem, o średnicy 10-15 cm. Posiada zwartą budowę róży podobną do kalafiora, bez tendencji do przerastania liśćmi i szybkiego rozwijania się pąków kwiatowych. Wiosną wiąże róże po 35-40 dniach, jesienią po 50-60 dniach od wysadzenia rozsady. W porównaniu z innymi odmianami zawiera największą ilość witaminy C (104 mg). Odmiana doskonała do mrożenia.



SEBASTIAN

Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej. Wiosną wiąże róże po 35-45 dniach, jesienią po 45-55 dniach od wysadzenia rozsady. Róże wypukłe, barwy ciemnozielonej o średnicy 10-18 cm. Powierzchnia róży gładka i ścisła. Odmiana polecana do bezpośredniego spożycia oraz zamrażania.

Kalafior									
Odmiana	Liczba dni od posadzenia do zbioru	Kwiatostan		Przydatność do zbioru			Przydatność		Uwagi
		masa [kg]	barwa	wiosenny	letni	jesienny	do bezpośredniego spożycia	do mrożenia	
Pionier	50 - 65	0,8 - 1,2	kremowobiała	1	3	1	1	2	wczesna odmiana do uprawy w gruncie
Early snowball X	60 - 65	1,0 - 1,5	biała	1	2	1	1	1	wczesna odmiana do uprawy w gruncie i pod osłonami
Rober	65 - 85	1,0 - 1,5	śnieżnobiała	2	2	1	1	1	średnio wczesna odmiana do uprawy w gruncie oraz pod osłonami od wczesnej wiosny do jesieni
Verde di Macerata	100 - 110	1,0 - 1,5	zielona	1	1	1	1	3	róże wyróżniają się specyficznym smakiem, pośrednim pomiędzy brokułem a kalafiorem
Romanesco Natalino	85 - 90	0,8 - 1,0	jasnozielona	3	1	1	1	1	odmiana o oryginalnie ukształtowanej, wieżyczkowatej róży
Di Sicilia violetto	110 - 120	1,0 - 1,3	fioletowa	4	1	1	1	3	rośliny wyższe niż pozostałych odmian, róże o delikatnym, oryginalnym smaku
Brokuł									
Cezar	35 - 50	0,25 - 0,35	zielona z fioletowym odcieniem	1	3	1	1	1	odmiana średnio wczesna
Sebastian	35 - 50	0,25 - 0,35	ciemnozielona	1	3	1	1	1	odmiana wczesna

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

JARMUŻ

Brassica oleracea
convar. *acephala* var. *sabellica*



DWARF GREEN CURLED

Późna, zimująca odmiana, wyrastająca do 40-60 cm. Tworzy zielone liście, które można zbierać po około 100 dniach. Warzywo zawierające dużo witamin A i C oraz wapń, fosfor i żelazo. Polecane w żywieniu dzieci. Liście mogą być spożywane w stanie świeżym w surówkach lub po ugotowaniu przyrządzane jako szpinak. Zbierane po przemrożeniu są delikatniejsze i pozbawione goryczy.



HALBHOHER GRÜNER KAUSER

Jest jednym z warzyw najbogatszych w witaminę C i A oraz sole mineralne. Bardzo polecany w żywieniu dzieci. Zbiór po około 120 dniach od wysadzania do gruntu. Rośliny wysokości 60-80 cm, tworzą zielone liście. Odmiana bardzo odporna na niskie temperatury.



SCARLET

Rośliny wys. 80-100 cm, o kędzierzawych liściach barwy purpurowofioletowej, której intensywność wzrasta po pierwszych przymrozkach. Odmiana ta znosi przymrozki do -15°C. Scarlet podobnie jak inne odmiany jarmużu posiada wysoką wartość odżywczą. Pojedyncze liście można wykorzystać do dekoracji potraw, a całe rośliny pięknie prezentują się zimą w ogrodzie.

Odmiana	Wysokość rośliny [cm]	Barwa liści	Opis liści	Zimotrwałość
Dwaf Green Curled (Niski Zielony Kędzierzawy)	25 - 30	zielony	kędzierzawy	bardzo dobra
Halbhoher grüner krauser (Średniowysoki Zielony Kędzierzawy)	60 - 80	zielona	liście szerokie, kędzierzawe	bardzo dobra
Scarlet	80 - 100	purpurowo-fioletowa	liście kędzierzawe i wcinane	bardzo dobra

KALAREPA

Brassica oleracea convar. *acephala* var. *gongylodes*

WIEDEŃSKA BIAŁA (WENER WITTE)



Odmiana wczesna do uprawy w polu. Liście średniej wielkości, silnie powcinane. Zgrubienia kuliste (140-180 g), jasnozielone o soczystym, smacznym miąższu. Uprawiana na zbiór wiosenny i jesienny. Okres wegetacji 35-40 dni. Polecana do bezpośredniego spożycia.

DELIKATESS WEISSER



Odmiana średnio wczesna. Dojrzałość użytkową osiąga po 5-6 tygodniach od wysadzenia rozsady do gruntu. Zgrubienia jasnozielone, kuliste do lekko spłaszczonych o białym, soczystym, smacznym miąższu (90-140 g). Uprawiana na zbiór letni i jesienny, okres wegetacji 45-50 dni.

GIGANT



Odmiana późna, tworząca wyjątkowo duże zgrubienia korzeniowe – nawet do 3-4 kg. Miąższ biały, soczysty, smaczny – bardzo długo nie drewnieje, skórka jasnozielona. Odmiana doskonale nadaje się do długotrwałego przechowywania oraz do mrożenia. Okres wegetacji 100-120 dni.

DELIKATESS BLAUER



Odmiana średnio późna przeznaczona głównie do uprawy na zbiór jesienny, przechowująca się do lutego. Okres wegetacji ok. 75 dni. Zgrubienie duże (150-220 g), kuliste, barwy niebieskiej, nie drewniejące.

NIEBIESKA MASŁOWA



Odmiana średnio późna, polecana do bezpośredniego spożycia oraz przechowywania. Okres wegetacji ok. 70-80 dni. Zgrubienie duże, kulisto spłaszczone, barwy niebiesko-fioletowej, o białoseledynowym miąższu i masie 150-220 g.

Odmiana	Liczba dni od posadzenia do zbioru	Termin uprawy			Zgrubienie			Uwagi
		wiosna	lato	jesień	masa [g]	barwa skórki	barwa miąższu	
Wiedeńska biała (Wener witte)	40 - 45	1	3	1	140 - 180	jasnozielona	białoseledynowa	polecana do bezpośredniego spożycia
Delikatess weisser	55 - 60	3	1	1	140 - 160	jasnozielona	białoseledynowa	nadaje się do przechowywania
Gigant	100 - 120	4	1	1	750 - 1000	jasnozielona	białoseledynowa	bardzo duże zgrubienia, doskonała do bezpośredniego użytku, do długotrwałego przechowywania oraz przetwórstwa (mrożenia)
Delikatess blauer	65 - 80	3	1	1	140 - 200	niebieskofioletowa	seledynowa	przydatna do przechowywania
Niebieska Masłowa	65 - 70	2	2	2	150 - 200	niebieskofioletowa	białoseledynowa	do bezpośredniego spożycia i przechowywania

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

WARZYWA KORZENIOWE

BURAK ĆWIKŁOWY

Beta vulgaris



CYLINDRA

Odmiana wczesna, szybko tworząca długie korzenie o cylindrycznym kształcie i małej powierzchni wyrastania liści. Miąższ intensywnie czerwony, o wysokiej zawartości suchej masy, cukrów i betaniny. Odmiana polecana do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa.



CROSBY

Odmiana wczesna, szybko tworząca korzenie i małą powierzchnię wyrastania liści. Tworzy kuliste, lekko spłaszczone korzenie. Miąższ ciemnoczerwony, o wysokiej zawartości suchej masy, cukrów i betaniny. Odmiana polecana do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa.



CZERWONA KULA 2

Odmiana wczesna, plenna, o kulistych korzeniach z krwistoczerwonym soczystym miąższem, polecana do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa oraz zimowego przechowywania.



D'EGYPTE

Odmiana wczesna, plenna, o płaskich korzeniach z ciemnoczerwonym miąższem, nadająca się do wczesnej uprawy np. do sprzedaży na pęczki jak również do przechowywania na zimę.



OKRĄGŁY CIEMNOCZERWONY

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, o korzeniu kulistym barwy ciemnoczerwonej. Doskonała do zimowego przechowywania. Szczególnie polecana na wczesny zbiór pęczkowy.



OPOLSKI

Pierwsza polska odmiana buraka ćwikłowego o cylindrycznym kształcie korzenia, wyróżniająca się smakowitością i bardzo dobrze wybarwionym miąższem. Przydatna do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa.



RYWAL

Odmiana średnio wczesna, o cylindrycznym kształcie korzenia. Charakteryzuje się ciemnoczerwonym, soczystym miąższem o wysokiej zawartości cukrów. Polecana do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i do przechowywania.



TONDA DI CHIOGGIA

Ciekawa odmiana tworząca kuliste korzenie o czerwonej skórce i ciekawym biało-czerwonym miąższu. Polecana do bezpośredniego spożycia na surowo oraz w formie ugotowanej. Dodatkowo stanowi ciekawy akcent do dekoracji potraw.



BURPEE'S GOLDEN

Odmiana tworząca kuliste korzenie, o ciekawej pomarańczowej skórce i żółtym, słodkim miąższu. Liście mogą być gotowane jak szpinak. Polecana do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. Dodatkowo stanowi ciekawy akcent do dekoracji potraw.

Odmiana	Liczba dni od siewu do zbioru	Korzeń		Przydatność			Uwagi
		kształt	barwa miąższu	bezpośrednie spożycie	przetwórstwo	przechowywanie	
Cylindra	100 - 110	cylindryczny	intensywnie czerwona	1	1	1	polecana do produkcji soków, dobrze znosi suszę
Crosby	100 - 110	kulisty	intensywnie czerwona	1	2	1	do bezpośredniego spożycia i do przechowywania
Czerwona Kula 2	100 - 110	kulisty	krwistoczerwona	1	1	1	popularna odmiana do uprawy amatorskiej i profesjonalnej
D'Egypte	90 - 100	płaski	ciemnoczerwona	1	2	1	bardzo dobra odmiana do wczesnej uprawy pęczkowej
Okrągły Ciemnoczerwony	110 - 120	okrągły	ciemnoczerwona	1	2	1	doskonała odmiana do długiego przechowywania
Opolski	110 - 115	cylindryczny	karminowoczerwona	1	1	1	polecana do produkcji soków
Rywal	110 - 115	cylindryczny	ciemnoczerwona	1	2	1	do bezpośredniego spożycia i do przechowywania
Tonda di Chioggia	100 - 110	kulisty	biało-czerwona	1	2	2	do bezpośredniego spożycia
Burpee's Golden	100 - 110	kulisty	żółta	1	2	2	do bezpośredniego spożycia

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

MARCHEW

Daucus carota



AMSTERDAM 2 (AMSTERDAMSKA)

Odmiana bardzo wczesna, bardzo plenna. Korzenie soczyste, walcowate, tępo zakończone o barwie ciemnopomarańczowej. Polecana do uprawy w polu oraz pod osłonami.



ATOMIC RED

Odmiana bardzo wczesna. Rośliny tworzą długie, stożkowate korzenie o oryginalnej czerwonej barwie z czerwonym miąższem. Doskonałe do wzbogacenia kolorystycznego potraw, a także polecane do produkcji naturalnych barwników spożywczych.



AUTUMN KING 2

Odmiana późna, polecana do przechowywania. Tworzy duże, długie do 30 cm, walcowate korzenie barwy pomarańczowej o ciemnopomarańczowym rdzeniu. Korzenie są bogate w witaminy i składniki mineralne, doskonałe na surówki, soki i przetwory dla dzieci.



BERLIKUMER 2 – BERJO

Odmiana średnio późna, bardzo plenna, do bezpośredniego spożycia, doskonała do przechowywania, polecana na soki. Tworzy długie, walcowate korzenie o barwie ciemnopomarańczowej z czerwonym rdzeniem o małej skłonności do pękania.



BERLIKUMER 2 – PERFEKCJA

Odmiana późna, plenna, trwała w przechowywaniu. Polecana do bezpośredniego spożycia. Korzeń walcowaty o okrągłym zakończeniu, pomarańczowy, długości 23 -24 cm.



COSMIC PURPLE

Odmiana bardzo wczesna. Rośliny tworzą długie, stożkowate korzenie o oryginalnej fioletowej barwie skórki i pomarańczowym miąższu. Doskonałe do wzbogacenia kolorystycznego potraw, a także polecane do produkcji naturalnych barwników spożywczych. Polecana na soki, sałatki oraz do mrożenia.



DEEP PURPLE F1

Odmiana średnio późna polecana do krótkiego przechowywania. Rośliny tworzą długie, stożkowate korzenie o oryginalnej ciemnopurpurowej barwie. Doskonałe do wzbogacenia kolorystycznego potraw, a także polecane do produkcji naturalnych barwników spożywczych. Polecana na soki, sałatki, do mrożenia oraz do krótkiego przechowywania.



DOLANKA

Odmiana późna, dobrze przechowująca się, bardzo plenna. Korzenie bardzo długie, lekko stożkowate, pomarańczowe, odporne na pękanie. Polecana do produkcji mrożonek oraz konserw warzywnych.



FLAKKESE 2

Odmiana późna, dobrze przechowująca się, bardzo plenna. Korzenie bardzo długie (do 30 cm), stożkowate odporne na pękanie. Polecana do przetwórstwa na soki.



FLAKKESE 2 – FLACORO

Odmiana późna, dobrze przechowująca się, bardzo plenna. Korzenie duże, długie, stożkowate, odporne na pękanie. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz do przetwórstwa w szczególności na soki.



FLAKKESE 2 – VITA LONGA

Odmiana późna, bardzo plenna, przydatna do bezpośredniego spożycia, konserwowania i mrożenia. Tworzy długie, stożkowate, dobrze wybarwione korzenie z prawie niewidocznym rdzeniem.



JAUNE DU DOUBS

Odmiana wczesna. Rośliny tworzą stożkowate, ostro zakończone korzenie o oryginalnej żółtej barwie. Miąższ bardzo słodki. Doskonałe do wzbogacenia kolorystycznego potraw, a także polecane do produkcji naturalnych barwników spożywczych.



KARLENA

Odmiana późna o korzeniu walcowatym, intensywnie pomarańczowym z gładką skórką. Miąższ kruchy, soczysty i słodki. Przydatna do bezpośredniego spożycia, dla przetwórstwa oraz do przechowywania.



KINGA F1

Odmiana wczesna, szczególnie polecana do produkcji przetworów dla dzieci i bezpośredniego spożycia. Korzenie dość długie 18-22 cm, walcowate, o skórce i rdzeniu barwy intensywnie pomarańczowej. Charakteryzuje się niską tendencją do kumulowania azotanów.



KORAL

Odmiana późna, plenna, dobrze przechowująca się. Korzeń długi o jednolitej pomarańczowoczerwonej barwie, stożkowato-walcowaty. Polecana na soki, mrożonki i konserwy.



LENKA

Odmiana średnio wczesna, plenna, na zbiór jesienny i zimowy. Dobrze się przechowuje. Miąższ kruchy, soczysty, smaczny, z dużą zawartością cukrów, ciemnopomarańczowy. Polecana do bezpośredniego spożycia i przechowywania.



LUNAR WHITE

Odmiana bardzo wczesna. Rośliny tworzą długie, stożkowate korzenie o oryginalnej białej barwie. Doskonałe do wzbogacenia kolorystycznego potraw, a także polecane do produkcji naturalnych barwników spożywczych. Polecana do spożywania na surowo.



MIGNON

Odmiana bardzo wczesna, o krótkim okresie wegetacji wynoszącym 2-3 miesiące. Rośliny tworzą krótkie, walcowate, korzenie o ciemnopomarańczowej barwie. Korzenie poleca się spożywać w całości, na surowo lub po ugotowaniu. Doskonałe do konserwowania i mrożenia w całości.



NANTES 3 (NANTEJSKA)

Odmiana średnio wczesna, przeznaczona na zbiór letni i jesienny. Korzeń o barwie ciemnopomarańczowej, miąższ delikatny, smaczny, o kruchej konsystencji. Doskonała do spożywania w całości, na surowo, po ugotowaniu, konserwowania i mrożenia.



NANTES 5 – FANTAZJA

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, polecana do bezpośredniego spożycia. Korzenie walcowate o gładkiej powierzchni i soczystym, smacznym miąższu.



PARIJSE MARKT 4

Odmiana bardzo wczesna, do uprawy gruntowej i pod osłonami. Korzenie bardzo krótkie, prawie kuliste o barwie pomarańczowej. Polecana szczególnie do bezpośredniego spożycia na świeżo lub w postaci soku, jako niskokaloryczne warzywo bogate w karoten. Nadaje się również do przechowywania, konserwowania i mrożenia.



PIERWSZY ZBIÓR

Odmiana wczesna, do uprawy polowej i pod osłonami. Korzenie lekko stożkowate. Miąższ soczysty, smaczny, barwy pomarańczowej. Polecana do bezpośredniego spożycia w szczególności na surówki i soki oraz na wczesny zbiór pęczkowy.



RAINBOW F1

Mieszanka marchwi o korzeniach barwy białej, kremowej, żółtej, pomarańczowej i fioletowej. Gładkie, walcowate lub stożkowate korzenie, doskonale nadają się do kolorystycznego i smakowego wzbogacenia potraw.



SOLAR YELLOW

Odmiana średnio wczesna. Rośliny tworzą długie korzenie o oryginalnej żółtej – złotej barwie. Miąższ bardzo słodki. Doskonałe do wzbogacenia kolorystycznego potraw. Polecana do spożywania na surowo.



ST. VALÉRY

Odmiana wczesna, plenna. Korzenie długie, stożkowate, pomarańczowe. Polecana do długiego przechowywania. Doskonała odmiana na paszę dla zwierząt.



TOUCHON

Odmiana wczesna, bardzo plenna. Korzeń walcowaty, tępo zakończony, pomarańczowy. Polecana do bezpośredniego spożycia i do suszenia.

Odmiana	Liczba dni od siewu do zbioru	Korzeń		Przeznaczenie			Uwagi
		kształt	barwa	świeży rynek	przetwórstwo	przechowywanie	
Amsterdam 2 (Amsterdamska)	100 - 110	walcowaty	ciemnopomarańczowa	1	3	3	na bardzo wczesny zbiór, do bezpośredniego spożycia
Atomic Red	100 - 110	stożkowaty	czerwona	1	2	3	odmiana bardzo wczesna
Autumn King 2	130 - 160	walcowaty	pomarańczowa	2	1	1	doskonała na surówki, soki i przetwory dla dzieci
Berlikumer 2 – Berjo	120 - 130	walcowaty	ciemnopomarańczowa	2	1	1	smaczny, soczysty korzeń, tolerancja na choroby grzybowe
Berlikumer 2 – Perfekcja	140 - 160	walcowaty	pomarańczowa	1	2	1	do bezpośredniego spożycia
Cosmic Purple	100 - 110	stożkowaty	fioletowa	1	1	3	odmiana bardzo wczesna
Deep Purple F1	135	stożkowaty	ciemnopurpurowa	1	1	2	może służyć do produkcji naturalnych barwników spożywczych
Dolanka	140 - 160	lekko stożkowaty	ciemnopomarańczowa	1	1	1	do mrożenia i przechowywania
Flakkese 2	130 - 160	stożkowaty	pomarańczowa	1	1	1	do bezpośredniego spożycia i zimowego przechowywania
Flakkese 2 – Flacoro	140 - 160	stożkowaty	pomarańczowa	2	1	1	na mrożonki i do zimowego przechowywania
Flakkese 2 – Vita Longa	140 - 160	stożkowaty	pomarańczowa	2	1	1	niezawodna w plonowaniu, polecana na soki
Jaune du doubus	100 - 110	stożkowaty	żółta	1	2	2	odmiana wczesna
Karlena	130 - 150	walcowaty	pomarańczowa	1	1	1	korzenie o małej skłonności do pękania
Kinga F1	100 - 110	walcowaty	pomarańczowa	1	1	2	odznacza się niską tendencją do kumulacji azotanów, polecana do produkcji soków
Koral	130 - 150	stożkowato-walcowaty	pomarańczowoczerwona	1	1	1	polecana do długiego przechowywania i na soki
Lenka	110 - 120	walcowaty	pomarańczowa	1	2	1	na zbiór letni i jesienny, nadaje się do krótkiego przechowywania
Lunar White	100 - 110	stożkowaty	biała	1	1	3	odmiana bardzo wczesna
Mignon	60 - 80	walcowaty	ciemnopomarańczowa	1	1	3	typ Baby, do spożywania w całości, można ją wysiewać do połowy lipca
Nantes 3 (Nantejska)	110 - 130	walcowaty	ciemnopomarańczowa	1	1	2	na zbiór letni i jesienny, nadaje się do krótkiego przechowywania
Nantes 5 – Fantazja	110 - 120	walcowaty	pomarańczowa	1	1	1	odmiana uniwersalna
Parijse Markt 4	80 - 90	kulisty	pomarańczowa	1	2	3	polecana na najwcześniejszy zbiór, do spożywania w całości
Pierwszy Zbiór	100 - 110	lekko stożkowaty	pomarańczowa	1	2	3	polecana na surówki i soki
Rainbow F1	ok. 90	stożkowaty, walcowaty	mieszanka barw: kremowa, żółta, pomarańczowa	1	3	3	doskonała do wzbogacenia kolorystycznego surówek
Solar Yellow	110 - 120	stożkowaty	złotożółta	1	1	3	odmiana bardzo wczesna
St. Valéry	100 - 110	stożkowaty	pomarańczowa	1	1	1	odmiana wczesna
Touchon	100 - 120	walcowaty	pomarańczowa	1	1	2	odmiana wczesna, bardzo plenna

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

PIETRUSZKA - KORZENIOWA

Petroselinum crispum



CUKROWA

Odmiana wczesna, na użytek letni i jesienny. Korzenie krótkie, stożkowate, białe. Miąższ jędrny, biały. Polecana szczególnie do bezpośredniego spożycia.



HALBLANGE - BERLIŃSKA

Odmiana późna, bardzo plenna. Korzenie długości ok. 20 cm, w kształcie wydłużonego stożka. Polecana do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i długiego przechowywania.



HALBLANGE – EAGLE

Odmiana średnio późna w typie Berlińskiej. Korzeń średniej długości, stożkowaty, o białym, jędrnym miąższu i gładkiej skórce. Uprawiana do bezpośredniego spożycia oraz do długotrwałego przechowywania.



LENKA

Odmiana średnio późna. Korzeń półdługi o aromatycznym miąższu i kremowej skórce. Polecana do długiego przechowywania oraz bezpośredniego spożycia.



OŁOMUŃCKA

Odmiana późna, przeznaczona do bezpośredniego spożycia i długotrwałego przechowywania. Korzenie długie, stożkowate, cylindryczne z gładką, jasną skórką. Miąższ aromatyczny, biały.

Odmiana	Wczesność	Korzeń		Przeznaczenie			Uwagi
		długość [cm]	barwa miąższu (rdzenia)	bezpośrednie spożycie	przetwórstwo	przechowywanie	
Cukrowa	wczesna	14 - 16	biała	1	2	3	bardzo popularna wśród działkowiczów, korzeń krótki, stożkowaty
Halblange – Berlińska	późna	20 - 25	białokremowa	1	2	1	do długotrwałego przechowywania
Halblange – Eagle	średnio późna	18 - 22	biała	1	1	1	doskonała do przetwórstwa i długotrwałego przechowywania
Lenka	średnio późna	22 - 24	biała	1	2	1	uprawiana na użytek jesienny i zimowy
Ołomuńcka	późna	22 - 24	biała	1	2	1	dobrze znosi suszę i zmienne warunki atmosferyczne, korzeń długi, niezbyt gruby

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

SELER - KORZENIOWY

Apium graveolens



MAKAR

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna. Zgrubienia korzeniowe duże, kuliste o białym nieciemniejącym miąższu. Nadaje się na sprzedaż pęczkową, do bezpośredniego spożycia i zamrażania.



TALAR

Odmiana wczesna, plenna. Zgrubienia korzeniowe duże, kuliste. Miąższ biały, nieciemniejący, bez skłonności do parcenia. Rośliny średniej wysokości, o pokroju wzniesionym. Przydatna do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i przechowywania oraz do uprawy przyspieszonej.



ZAGŁOBA

Odmiana wczesna, bardzo plenna. Zgrubienia korzeniowe duże, kuliste. Miąższ jędrny, o białym aromatycznym zapachu. Polecana do bezpośredniego spożycia i długiego przechowywania.



LEG 12/16 (BRUNO)

Odmiana bardzo plenna. Korzenie duże, owalne, białe, miąższ bez pustych przestrzeni. Rośliny o wzniesionym pokroju, liście żywo zielone. Polecana szczególnie do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.

Odmiana	Wczesność	Barwa miąższu	Przydatność			Uwagi
			bezpośrednie spożycie	przetwórstwo	przechowywanie	
Makar	średnio wczesna	białokremowa	1	1	1	polecana także na wczesny zbiór pęczkowy, wysoka tolerancja na choroby
Talar	wczesna	biała	1	1	1	miąższ nie ciemnieje po ugotowaniu
Zagłoba	wczesna	biała	1	1	1	polecana na zbiór pęczkowy, miąższ aromatyczny
Leg 12/16 (Bruno)	wczesna	biała	1	1	1	plenna odmiana

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się



CYKORIA KORZENIOWA

Cichorium intybus

POLANOWICKA

Wartościowa odmiana o różnorodnym zastosowaniu. Wykorzystywana jest jako cenny surowiec na paszę dla zwierząt, którą mogą stanowić zarówno korzenie, jak i zielone liście, bogate w białko, sole mineralne oraz związki pobudzające trawienie. Susz z korzenia cykorii stosuje się w produkcji kawy zbożowej.



PASTERNAK

Pastinaca sativa

Roślina korzeniowa o dużej wartości odżywczej (skrobia, sole mineralne, olejki eteryczne). Tworzy klinowaty korzeń długości 25 cm, o białym miąższu i białokremowej skórce. Można go spożywać na surowo, po ugotowaniu w sałatkach lub wykorzystywać jako składnik mrożonek, przyprawę do potraw lub przerabiać na susz. Roślina o długim okresie wegetacji, wytrzymała na niskie temperatury, można ją wykopywać aż do mrozów lub wykorzystywać dopiero wiosną.



SALSEFIA

Tragopogon porrifoliuss

Roślina podobna do skorzonery. Częścią jadalną są stożkowate korzenie spichrzowe o długości 15-20 cm i średnicy 2-3,5 cm. Skórka korzenia jest szarożółta, miąższ biały, wydzielający po uszkodzeniu sok mleczny. Korzenie salsefii spożywa się po ugotowaniu jak szparagi. Jej młode liście nadają się do sporządzania sałatek.



SKORZONERA

Scorzonera hispanica

Korzenie spichrzowe proste, długie, cylindryczne, długości do 30 cm, skórka czarnobrązowa, miąższ biały. Polecana do bezpośredniego spożycia – smakuje podobnie jak szparagi, od których jest bardziej delikatna.

WARZYWA LIŚCIOWE

BURAK - LIŚCIOWY

Beta vulgaris var. *cicla*



LUCULLUS

Burak liściowy zwany inaczej boćwiną posiada duże ilości strawnego białka, żelaza, wapnia oraz witamin. Wytwarza duże, pokarbowane, zielone liście z zielonymi ogonkami. Częścią użytkową są mięsiste liście oraz ogonki liściowe.



RHUBARB CHARD

Burak liściowy zwany inaczej boćwiną posiada duże ilości strawnego białka, żelaza, wapnia oraz witamin. Wytwarza duże, pokarbowane, bordowo – zielone liście z ciemnoczerwonymi ogonkami. Częścią użytkową są mięsiste liście oraz ogonki liściowe.



BRIGHT LIGHTS

Burak liściowy zwany inaczej boćwiną posiada duże ilości strawnego białka, żelaza, wapnia oraz witamin. Częścią użytkową są mięsiste liście z jasno czerwonymi, różowymi, pomarańczowymi lub białymi ogonkami liściowymi o dużej wartości dekoracyjnej.

CYKORIA - LIŚCIOWA

Cichorium intybus



PALLA ROSSA 3

Odmiana cykorii liściowej uprawiana jako poplon. Cenne i wartościowe warzywo stosowane do sałatek i surówek – bogate w witaminy i sole mineralne, dodatnio wpływające na tworzenie się czerwonych ciałek krwi. Rośliny tworzą okrągłe, zbite główki barwy szkarłatnoczerwonej. Intensywność wybarwienia liści zwiększa się w miarę skracania się długości dnia.



ROSSA DI TREVISO

Odmiana cykorii liściowej uprawiana na zbiór jesienny i wczesnozimowy. Rośliny tworzą bardzo ładne, wydłużone, stożkowate główki barwy szkarłatnoczerwonej. Intensywność wybarwienia liści zwiększa się w miarę skracania się długości dnia. Liście cykorii spożywa się na surowo podobnie jak sałatę, w surówkach z innymi warzywami lub duszone na maśle. Działają pobudzająco na apetyt i trawienie.



VARIEGATA DI CASTELFRANCO

Atrakcyjna odmiana cykorii liściowej uprawiana na zbiór jesienny i wczesnozimowy o dużych walorach dekoracyjnych. Rośliny tworzą okrągłe, luźne główki barwy kremowozielonej z purpurowymi plamkami. Intensywność wybarwienia liści zwiększa się w miarę skracania się długości dnia. Liście cykorii spożywa się na surowo podobnie jak sałatę, w surówkach z innymi warzywami lub duszone na maśle. Działają pobudzająco na apetyt i trawienie.

CYKORIA SAŁATOWA, PASZOWA

Cichorium intybus



SPADONA

Wytworzone przez rośliny liście ścina się w sezonie letnim i jesiennym kilkakrotnie, w miarę odrastania. Liście cykorii są bogate w białko, sole mineralne oraz związki pobudzające trawienie i apetyt. Nadają się do przyrządzania surówek oraz na paszę dla zwierząt i ptactwa domowego.

KARCZOCH
Cynara scolymus



Okazała, bardzo dekoracyjna, podobna do ostu roślina wieloletnia, mająca zastosowanie jako warzywo, roślina ozdobna i zioło. Początkowo tworzy rozetę liści o długości do 120 cm, z których w drugim roku uprawy wyrasta pęd kwiatostanowy wysokości 120-150 cm. Na szczycie pędu głównego i pędów bocznych tworzą się kwiatostany - koszyczki o średnicy 10-12 cm, z mięsistym dnem kwiatowym i grubymi listkami okrywowymi. Spożywa się je po ugotowaniu, podobnie jak szparagi. Świeże i wysuszone liście karczocha mają działanie żółciopędne, moczopędne i przeciwmiażdżycowe.

KARD
Cynara cardunculus



Roślina wieloletnia, tworząca w pierwszym roku rozetę dużych, nieco kolczastych, zielonych liści, o grubych, mięsistych ogonkach liściowych. W następnym roku wyrasta z niej pęd wysoki do 2 m, rozgałęziony w górnej części i zakończony okazałymi kwiatostanami barwy lawendowej. Kard ma dwojakie zastosowanie: mięsiste, grube ogonki liściowe spożywane są po wybieleniu, podobnie jak seler naciowy – na surowo lub po ugotowaniu. Kwitnący kard jest efektowną rośliną ozdobną, a zasuszone kwiatostany można wykorzystywać do trwałych kompozycji.

KOPER WŁOSKI
Foeniculum vulgare



Częścią jadalną są białe zgrubienia ogonków liściowych o anyżowym, słodkim smaku – bogate w witamy i sole mineralne. Można je spożywać w postaci surówek, gotowane, zapiekane lub duszone. Jadalne są również pierzaste liście, służące do przyprawiania potraw.

KOPER - OGRODOWY

Anethum graveolens



AMBROZJA

Odmiana średnio wczesna, szczególnie przydatna do uprawy na zieloną natkę. Rośliny bogato ulistnione, o ciemnozielonych i aromatycznych liściach, silnie rosnące. Polecana do sałatek i do mrożenia.



BOUQUET

Odmiana średnio wczesna. Ze względu na niezbyt silny wzrost, zwarty pokrój oraz gęste ulistnienie roślin szczególnie nadaje się do uprawy w doniczkach. Świetna zarówno we wcześniejszym stadium do zbioru „na zielono" jak i do pozyskania dorodnych baldachów.



VIERLING

Odmiana późna, wysokości 60-70 cm. Rośliny o bardzo silnym ulistnieniu. Liście sinozielone. Polecany do bezpośredniego spożycia oraz na pęczki.



HERKULES

Odmiana wczesna, szczególnie przydatna do sałatek i do mrożenia. Rośliny średnio wysokie, z licznymi liśćmi o barwie ciemnozielonej z niebieskim odcieniem.



LUKULLUS

Odmiana wczesna, szybko i silnie rosnąca. Liście drobne, zielone. Posiada silny aromat dzięki wysokiej zawartości olejków eterycznych. Polecana do świeżego spożycia, suszenia i jako dodatek do kiszenia ogórków.



SUPERDUCAT

Odmiana średnio wczesna, świetna zarówno we wcześniejszym stadium do zbioru „na zielono” jak i do pozyskiwania dorodnych baldachów kwiatowych. Rośliny o intensywnie zielonej barwie i silnym aromacie obficie ulistnionych pędów.



SZMARAGD

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, szczególnie przydatna do sałatek, zamrażania oraz jako dodatek do kiszenia. Liście małe, zielone, bardzo aromatyczne. Rośliny o półwzniesionym pokroju, silnie ulistnione.



TETRA

Odmiana wczesna, wysokość 45-50 cm. Ze względu na niezbyt silny wzrost, zwarty pokrój oraz gęste ulistnienie rośliny, wskazuje na szczególnie przydatną do uprawy w doniczkach. Świetna zarówno we wcześniejszym stadium do zbioru „na zielono” jak i do pozyskania dorodnych baldachów.

Koper ogrodowy				
Odmiana	Wczesność kwitnienia	Liście		Uwagi
		barwa liści	obfitość ulistnienia	
Ambrozja	wczesna	ciemnozielona	duża	rośliny silnie ulistnione, późno zakwitające
Bouquet	średniowczesna	zielona	bardzo duża	przydatny do uprawy w doniczkach
Vierling	późna	sinozielona	bardzo duża	rośliny silnie rosnące o bogatym ulistnieniu
Herkules	wczesna	ciemnozielona	bardzo duża	bardzo intensywny, typowo koprowy aromat
Lukullus	bardzo wczesna	zielona	duża	popularna odmiana amatorska i do kwaszenia
Superducat	średniowczesna	zielona	duża	duża zawartość olejków eterycznych, przydatny do sałatek i do mrożenia
Szmaragd	średniowczesna	zielona	bardzo duża	odmiana wyróżnia się tolreancją na suszę, zawiera więcej witaminy C niż inne odmiany
Tetra	późna	zielona	bardzo duża	przydatny do uprawy w doniczkach

PIETRUSZKA - NACIOWA

Petroselinum crispum convar. *crispum*



COMMUN 2

Odmiana o aromatycznych, bogatych w witaminy, gładkich liściach, wykorzystywanych jako przyprawa do potraw. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta. Polecana do wszystkich terminów uprawy.



FESTIVAL 68

Odmiana liściowa polecana do produkcji natki zarówno na bezpośrednie spożycie, jak i do suszenia. Liście gładkie, zielone, o silnym aromacie, bogate w witaminy i sole mineralne, polecane są jako dodatek do potraw. Rośliny nie tworzą grubego korzenia palowego (korzenie rozwidlone). Odmiana ta nadaje się również do uprawy pod osłonami.



GIGANTE D'ITALIA

Odmiana o gładkich, aromatycznych, bogatych w witaminy liściach. Rośliny obficie ulistnione, odporne na niskie temperatury - mogą zimować w gruncie. Polecana do bezpośredniego spożycia lub do mrożenia.



MOSS CURLED 2

Odmiana kędzierzawa o ciemnozielonych, mocno karbowanych liściach, zachowujących długo świeży wygląd. Przeznaczona jako dodatek do potraw i do ich dekoracji. Może być kilkakrotnie zbierana w sezonie, gdyż szybko odrasta po ścięciu. Polecana do sprzedaży w pęczkach.



NATALKA

Odmiana liściowa polecana do produkcji natki na bezpośrednie spożycie, jak i do suszenia. Liście gładkie, zielone, o dużej zawartości olejków eterycznych, które nadają charakterystyczny aromat, bogate w witaminy i sole mineralne, polecane jako dodatek do potraw. Odmiana ta nadaje się również do uprawy pod osłonami. Młode rośliny można przesadzać.

PORTULAKA WARZYWNA

Portulaca oleracea



Roślina jednoroczna do uprawy w gruncie, wys. 20-40 cm o rozgałęzionych, płożących się pędach. Częścią jadalną są mięsiste liście i końce łodyżek. Przyrządza się je podobnie jak szpinak, szparagi lub kalafior. Można je marynować na zimę, jest doskonała do potraw mięsnych. Mają działanie antybakteryjne. Zalecane są również dla chorych na cukrzycę.

ROKIETTA SIEWNA

Eruca sativa



Gatunek jednoroczny przeznaczony do wielokrotnej uprawy w gruncie. Rośliny osiągają wysokość 20-40 cm, mają wzniesiony pokrój i tworzą rozetę pierzastosiecznych liści. Ostre, pikantne w smaku liście spożywa się zarówno na surowo (sałatki), jak i gotowane (dodatek do sosów, mięs, ryb). Zawierają one dużo potasu, witaminy C, soli mineralnych, kwasów organicznych i olejków eterycznych. Zbiór liści prowadzi się już w 4-6 tygodniu od siewu i zbiera do momentu, kiedy rośliny zaczynają wytwarzać pędy kwiatostanowe.

RUKOLA

Diplotaxis tenuifolia



Roślina wieloletnia, tworząca przy ziemi rozetę zielonych pierzastodzielnych liści dł. 10-12 cm, pośród których pojawiają się latem pędy kwiatowe z żółtymi kwiatami. Uprawiana ze względu na liście, wykorzystywane do sałatek, past, na kanapki, a po ugotowaniu jako dodatek do mięs i ryb. W kuchni włoskiej jej nasiona używa się jako przyprawy. Rukola jest bogatym źródłem witaminy C i olejków eterycznych. Jej liście są bogate w sole mineralne, żelazo oraz jod.

ROSZPONKA WARZYWNA

Valerianella locusta



Roślina jednoroczna o jajowatych liściach tworzących rozetę. Liście mają przyjemny, słodkawy smak i są bogate w witaminy oraz sole mineralne. Roszponka uprawiana jest jako roślina poplonowa, na zbiór od późnej jesieni do wczesnej wiosny, gdy występuje największy niedobór świeżych warzyw. Okres od siewu do zbioru trwa 60-90 dni. Rośliny zimują bez uszkodzeń, pod okrywą śniegu, gałązek lub włókniny.

RZEŻUCHA

Lepidium sativum



Roślina bogata w witaminy A, C, K, kwas foliowy oraz w wapń, żelazo, magnez, potas, jod, miedź i mangan. Regularne spożywania rzeżuchy obniża poziom cukru we krwi, wzmacnia włosy i paznokcie. Wspomaga leczenie takich chorób jak osteoporoza, anemia. Rzeżuchę można uprawiać przez cały rok.

SAŁATA GŁOWIASTA MASŁOWA

Lactuca sativa



BONA

Odmiana wczesna do uprawy wiosennej, letniej i na zbiór jesienny. Tworzy zwięzłe główki średniej wielkości. Liście jasnozielone, delikatne, o wysokich walorach smakowych. Odmiana odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, nie gromadzi azotanów.



CUD VOORBURGU

Odmiana średnio późna, do uprawy polowej, tworząca duże ścisłe, wydłużone główki, późno wybijające w pędy. Liście delikatne, kruche, smaczne.



EWELINA

Odmiana średnio wczesna, przeznaczona do uprawy od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Z prawie gładkich, zielonych, smacznych liści tworzy duże, bardzo ładne główki, które nie wybijają w pędy kwiatostanowe nawet przy wysokiej temperaturze.



JUSTYNA

Odmiana uniwersalna do uprawy wiosennej, letniej i jesiennej w polu oraz wiosennej w szklarni i tunelach. Tworzy duże jasnozielone główki o wadze 300-400 g. Odmiana charakteryzująca się bardzo długim okresem przydatności konsumpcyjnej.



KRÓLOWA MAJOWYCH

Wczesna odmiana do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy główki średniej wielkości o jasnozielonych liściach.



MERAVIGILIA D'INVERNO

Odmiana masłowa zimująca w gruncie, plenna. Tworzy średnio duże, zbite, zamknięte główki o smacznych falistych liściach.



MERVEILLE DES QUATRE SAINSONS

Odmiana wczesna, plenna. Tworzy duże, ścisłe główki barwy czerwonozielonej, o doskonałym smaku. Wykorzystywana do sałatek oraz dekoracji wielu potraw, dzięki dekoracyjnym liściom.



MICHALINA

Odmiana wczesna, polecana do letniej uprawy polowej oraz w nieogrzewanych tunelach foliowych. Duże, ścisłe, jasnozielone główki powstają z miękkich, bardzo smacznych liści.



SANGUINE AMELIORE

Odmiana wczesna do uprawy wiosennej, letniej i na zbiór jesienny. Tworzy zwięzłe główki średniej wielkości. Oryginalne, delikatne, zielone z ciemnoczerwonymi kropkami liście, o wysokich walorach smakowych, stanowią dodatkowo atrakcyjny element zarówno w ogrodzie jak i na talerzu.



SYRENA

Odmiana wczesna, bardzo plenna, charakteryzująca się wysokimi walorami smakowymi, przeznaczona do wiosennej uprawy w polu oraz do uprawy w tunelach ogrzewanych i nieogrzewanych. Tworzy duże główki o kruchej konsystencji liści barwy żółtozielonej. Jest bardzo odporna na wybijanie w pędy kwiatostanowe.

Sałata głowiasta masłowa								
Odmiana	Liczba dni od posadzenia do zbioru	Zbiór				Główka		Uwagi
		wczesno-wiosenny	wiosenny	letni	jesienny	masa [g]	barwa liści	
Bona	50 - 55	4	2	2	2	350 - 400	żółtozielona	odmiana odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, nie gromadzi azotanów
Cud Voorburgu	60 - 65	4	1	1	1	300 - 350	jasnozielona	późno wybija w pędy kwiatostanowe
Ewelina	55 - 60	4	1	1	1	350 - 400	zielona	odmiana obojętna na długość dnia, nie wybija w pędy kwiatostanowe, odporna na mączniaka rzekomego
Justyna	40 - 45	1 tunel, pole	1	1	1	300 - 400	jasnozielona	charakteryzuje się bardzo długim okresem przydatności konsumpcyjnej; odporna na wybijanie w pędy kwiatostanowe
Królowa Majowych	30 - 40	2 tunel, pole	2	3	2	250 - 300	żółtawozielona	popularna odmiana do uprawy w gruncie i pod osłonami
Meraviglia d'inverno	40 - 45	1 pole	2	4	2	350 - 400	zielona	zimuje w gruncie bez osłon, polecana do uprawy w polu na zbiór wczesnowiosenny
Merveille des quatre sainsons	50 - 55	3	1	1	1	250 - 300	wiśniowo-czerwona	atrakcyjna barwa liści
Michalina	50 - 55	4	1	1	1	350 - 400	jasnozielona	tolerancyjna na suszę, nie gromadzi azotanów
Sanguine Ameliore	55 - 60	3	1	1	1	250 - 300	zielona z ciemnoczerwonymi kropkami	atrakcyjna barwa liści
Syrena	35 - 40	1 tunel, pole	1	3	3	400 - 450	żółtozielona	odporna na mączniaka rzekomego

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się



SAŁATA GŁOWIASTA KRUCHA

Lactuca sativa

GREAT LAKES 118

Odmiana późna, tworząca duże, zwięzłe główki o masie 1-1,2 kg, złożone z ciemnozielonych, soczystych, kruchych i fryzowanych liści. Długo odporna na wybijanie w pędy kwiatostanowe.



KRÓLOWA LATA

Atrakcyjna, bardzo smaczna odmiana do uprawy wiosną, latem i jesienią. Główki ścisłe, bardzo duże do 1,0 kg wagi, złożone z kruchych liści o pęcherzykowatej powierzchni. Odporna na wybijanie w pędy kwiatostanowe.



OLIMP

Atrakcyjna, wczesna, bardzo smaczna odmiana do uprawy wiosną i jesienią. Liście kruche, jasnozielone o pęcherzykowatej powierzchni.



REGINA DEI GHIACCI

Odmiana sałaty lodowej tworząca duże, twarde główki. Pojedyncze liście są kruche, pęcherzykowate, intensywnie zielone o wyśmienitym smaku. Doskonale nadaje się do sporządzania szybkich, obfitych w witaminy potraw.



SAMBA

Odmiana wczesna, tworząca duże smaczne, zielone główki. Liście kruche, chrupiące o powierzchni pęcherzykowatej i ząbkowanych brzegach. Polecana na zbiór wiosenny, letni i jesienny.



VANGUARD 75

Tworzy duże, ścisłe główki o liściach okrągławych w kształcie muszli ostrygi. Liście są fryzowane, ciemnozielone, jędrne, kruche, soczyste. Może być uprawiana na późniejszy okres wiosenny oraz letni, a także jesienny z siewu czerwcowego. Odmiana późna, długo odporna na wybijanie w pędy kwiatostanowe.

Sałata głowiasta krucha								
Odmiana	Liczba dni od posadzenia do zbioru	Zbiór				Główka		Uwagi
		wczesno-wiosenny	wiosenny	letni	jesienny	masa [g]	barwa liści	
Great Lakes 118	75 - 80	4	2	1	1	1000 - 1200	ciemnozielona	dobrze plonuje w zróżnicowanych warunkach uprawy
Królowa Lata	50 - 55	3	1	1	1	800 - 1000	jasnozielona	bardzo smaczna, nie wybija w pędy kwiatostanowe, odporna na mączniaka rzekomego
Olimp	55 - 60	3	1	1	1	600 - 800	zielono-żółta	wymaga wczesnego siewu, zbiór główek w II połowie czerwca
Regina dei ghiacci	55 - 60	2	1	1	1	1000	ciemnozielona	późno wybija w pędy kwiatostanowe
Samba	55 - 60	3	1	1	1	600 - 800	jasnozielone	wymaga wczesnego siewu, zbiór główek w II połowie czerwca
Vanguard 75	70 - 75	4	2	1	1	700 - 1000	oliwkowo-zielona	odporna na choroby i wybijanie w pędy kwiatostanowe

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

SAŁATA GŁOWIASTA LIŚCIOWA I RZYMSKA

Lactuca sativa



APACHE

Odmiana o niezwykle dekoracyjnych liściach, długo utrzymujących wartość konsumpcyjną. Rośliny tworzą dużą, rozłożystą rozetę luźno ułożonych, szerokoowalnych liści, o pofalowanym brzegu barwy intensywnie ciemnoczerwonej. Liście zewnętrzne mają nieco ostry smak, natomiast wewnętrzne słodki.



LOLLO BIONDA

Odmiana o karbowanych, soczyście zielonych liściach. Tworzy duże główki osiągające wagę 300 g. Są przy tym bardzo dekoracyjne i długo utrzymują wartość konsumpcyjną.



LOLLO ROSSA

Odmiana o karbowanych, zielonych liściach z czerwonym brzegiem. Rośliny mają pokrój kulisty i dorastają do ciężaru 300 g. Są przy tym bardzo dekoracyjne i długo utrzymują wartość konsumpcyjną.



PARRIS ISLAND COS

Sałata rzymska charakteryzująca się dłuższym okresem przydatności konsumpcyjnej, wyższą tolerancją na wysokie temperatury oraz wyższą wartością odżywczą niż masłowa czy krucha. Rośliny tworzą luźno zwinięte, eliptyczne, wydłużone główki, o wadze 800-1000 g. Najsmaczniejszą ich częścią jest tzw. główka wewnętrzna składająca się z kilkunastu wewnętrznych liści.



RED SALAD BOWL

Odmiana tworząca dużą, ozdobną, czerwoną rozetę liści, z których każdy przypomina kształtem liść dębu. Delikatne i smaczne liście można zbierać sukcesywnie w miarę odrastania lub ścinając całe rozety. Polecane jako dekoracyjny komponent surówek, kanapek.



SALAD BOWL

Odmiana tworząca dużą, ozdobną, zieloną rozetę liści, z których każdy przypomina kształtem liść dębu. Delikatne i smaczne liście można zbierać sukcesywnie w miarę odrastania lub ścinając całe rozety. Polecane jako dekoracyjny komponent surówek, kanapek.

Sałata głowiasta liściowa i rzymska								
Odmiana	Liczba dni od posadzenia do zbioru	Zbiór				Główka		Uwagi
		wczesno-wiosenny	wiosenny	letni	jesienny	masa [g]	barwa liści	
Apache	45 - 50	2	1	1	1	rozeta 100	ciemnoczerwona	piękne, ciemnoczerwone, błyszczące liście
Lollo Bionda	45 - 50	2	1	1	1	rozeta 250 - 300	zielona	liście silnie kędzierzawe
Lollo rossa	45 - 50	2	1	1	1	rozeta 250 - 300	wiśniowo-czerwona	liście silnie kędzierzawe, o atrakcyjnej barwie
Parris Island cos	50 - 60	3	1	2	2	800 - 1000	zielona	główka eliptyczna, wydłużona, dobrze znosi transport, liście kruche, soczyste, nie gromadzą azotanów
Salad Bowl	50 - 60	3	1	1	1	rozeta 150-200	zielona	zielone, dębolistne liście
Red salad bowl	50 - 60	3	1	1	1	rozeta 150-200	purpurowo-brązowa	purpurowobrązowe, dębolistne liście

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

SELER - LISTKOWY

Apium graveolens var. *secalinum*



GREEN CUTTING

Seler listkowy nie wykształca zgrubienia korzeniowego, lecz liczne, delikatne, cienkoogonkowe, bardzo aromatyczne liście. Są one znakomitym dodatkiem do potraw zarówno w stanie świeżym, jak i po wysuszeniu. Liście selera listkowego są bogatsze w witaminy i sole mineralne niż liście selera naciowego. Ważne by je zbierać sukcesywnie przez okres kilku miesięcy, rozpoczynając po dwóch miesiącach od wysiewu. Można go uprawiać w gruncie lub w doniczkach w mieszkaniu.

SELER - NACIOWY

Apium graveolens var. *dulce*



GOLDBERGER 2

Odmiana wczesna. Częścią jadalną są grube, mięsiste, aromatyczne, żołtozielone ogonki liściowe, długości ok. 20 cm, które spożywa się na surowo. Uprawa selera naciowego daje najlepsze efekty na glebach próchniczych i wilgotnych. Niebielony ma większą wartość.



GROENE PASCAL

Odmiana selera naciowego tworząca intensywnie zielone ogonki liściowe o długości ok. 20 cm. Ich mięsiste, aromatyczne części najczęściej spożywa się na surowo, jako dodatek do sałatek lub do sporządzania aromatycznej zupy. Polecana do bezpośredniego spożycia i jako surowiec do przemysłu farmaceutycznego. Niebielony ma większą wartość.



RABARBAR
Rheum rhaponticum

LEON

Bardzo wczesna, plenna odmiana przeznaczona do uprawy wielkotowarowej. Rośliny wytwarzają liczne liście o długich, czerwonych, intensywnie wybarwionych ogonkach liściowych z czerwonozielonym miąższem. Cenną cechą tej odmiany jest nie wytwarzanie pędów kwiatostanowych oraz wytrzymałość na mrozy.



LIDER

Odmiana wczesna do uprawy polowej i do pędzenia. Uprawiana dla długich, mięsistych ogonków liściowych, o delikatnym miąższu bogatym w witaminy C, A i substancje mineralne (fosfor, potas, magnez). Kwaśny smak ogonków jest wynikiem zawartości kwasu jabłkowego i szczawiowego. Ogonki liściowe wykorzystuje się do przyrządzania deserów, ciast owocowych i kompotów. Czyni się to głównie wiosną, gdy nie ma jeszcze letnich owoców. Surowe ogonki stanowią naturalne, wiosenne źródło witaminy C (8-11% suchej masy).



LILIPUT

Bardzo wczesna, odmiana przeznaczona do uprawy w małych ogródkach. Rośliny wytwarzają liczne liście o krótkich, czerwonych, intensywnie wybarwionych ogonkach liściowych z zielonym miąższem. Cenną cechą tej odmiany jest wytrzymałość na mróz.



SZCZAW
Rumex acetosa

LYOŃSKI

Roślina wieloletnia, na jednym miejscu nie powinna jednak pozostawać dłużej niż 3-4 lata. Odmiana wczesna, rośliny rosną szybko, tworząc dużo długo zachowujących wartość użytkową liści. Doskonałe do sporządzenia zupy szczawiowej oraz jako składnik sałatek.



BELWILSKI

Roślina wieloletnia, na jednym miejscu nie powinna jednak pozostawać dłużej niż 3-4 lata. Odmiana średnio wczesna. Rośliny tworzą rozetę dość dużych, szerokich liści doskonałych do sporządzania kwaśnej zupy oraz do sałatek.

SZPINAK

Spinacia oleracea



ASTA F1

Odmiana wczesna, plenna. Rośliny tworzą duże rozety zielonych, prawie gładkich liści. Stosowana do uprawy wiosennej i jesiennej, dobrze zimująca.



MATADOR

Odmiana o dużych, ciemnozielonych, owalnych lub wydłużonych, lekko karbowanych liściach. Stosowana do uprawy wiosennej i jesiennej. Mało skłonna do wybijania w pędy nasienne, daje bardzo dobry surowiec do mrożenia. Dobrze zimuje w gruncie.



OLBRZYM ZIMOWY

Odmiana odporna na wymarzanie, szczególnie nadaje się do wysiewu jesiennego, można ją też uprawiać z siewu wiosennego. Rośliny o silnym wzroście, tworzą trójkątno - strzałkowate, zielone, prawie gładkie liście.

Odmiana	Przydatność do siewu w terminie		Opis liścia	Uwagi
	wiosennym	jesiennym		
Asta F1	2	1	duże rozety liściowe o pokroju wzniesionym, liście zielone, prawie gładkie	odmiana heterozyjna, odporna na 1 i 2 rasę mączniaka rzekomego, dobrze zimuje, średnio wrażliwa na wybijanie w pędy kwiatostanowe
Matador	1	1	liście duże, ciemnozielone, owalne lub wydłużone, lekko karbowane	mało skłonna do wybijania w pędy nasienne, daje bardzo dobry surowiec do mrożenia, dobrze zimuje
Olbrzym Zimowy	1	1	liście jasnozielone, trójkątno-strzałkowate, o prawie gładkiej powierzchni	dobrze zimuje i wiosną szybko rośnie, charakteryzuje się dużą zawartością witaminy C i suchej masy

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

SZPINAK NOWOZELANDZKI

Tetragonia expansa



Roślina jednoroczna o płożących, silnie rozgałęzionych pędach i zielonych romboidalnych, mięsistych liściach. Ze względu na obojętny stosunek do długości dnia, może być uprawiana na zbiór letni, w okresie kiedy nie ma szpinaku zwyczajnego. Liście i pędy są bogate w witaminę C, karoten, wapń, fosfor i żelazo. Spożywanie szpinaku nowozelandzkiego wpływa odmładzająco, dezynfekująco na organizm człowieka. Działa przeciwanemicznie, wzmacnia pracę serca, wzmaga działanie soku trzustkowego. Gatunek polecany do przetwórstwa (mrożenie), jak i na rynek świeżych warzyw.

WARZYWA RZEPOWATE

RZODKIEWKA O ZGRUBIENIU KULISTYM

Raphanus sativus



CARMEN

Odmiana bardzo plenna. Tworzy duże, kuliste zgrubienia barwy czerwonej. Miąższ o dość łagodnym smaku, odporny na parcenie. Przeznaczona do uprawy w gruncie i pod osłonami.



CHERRY BELLE

Odmiana do wiosennej i jesiennej uprawy w gruncie i pod osłonami. Rośliny tworzą duże, okrągłe zgrubienia o szkarłatnoczerwonej barwie skórki. Miąższ szklistobiały, nie wykazuje skłonności do parcenia.



KRAKOWIANKA

Odmiana, średnio wczesna do uprawy pod osłonami i w polu. Rośliny tworzą średniej wielkości zgrubienia, czerwone z białym końcem o białym, jędrnym miąższu, odpornym na parcenie.



MALAGA

Atrakcyjna, średnio wczesna odmiana, polecana do uprawy w gruncie. Rośliny tworzą średnio duże, kuliste zgrubienia o niespotykanej fioletowej barwie skórki. Miąższ biały, o łagodnym smaku, nie wykazuje skłonności do parcenia.



RIESEN VON ASPERN

Doskonała, średnio wczesna odmiana do uprawy w gruncie. Rośliny tworzą duże, okrągłe zgrubienia o szkarłatnoczerwonej skórce. Miąższ szklistobiały, nie wykazuje skłonności do parcenia.



SAXA 2

Odmiana wczesna, plenna, o kulistym zgrubieniu korzeniowym barwy karminowoczerwonej. Miąższ biały, średnio ostry, nie wykazuje skłonności do parcenia. Przeznaczona do uprawy pod osłonami i w gruncie.



SZKARŁATNA Z BIAŁYM KOŃCEM

Odmiana, średnio wczesna, do uprawy gruntowej. Tworzy kuliste, średniej wielkości zgrubienia, barwy czerwonej z białym zakończeniem. Lekko różowy miąższ jest dość ostry w smaku, nieparciejący.



ŚNIEŻKA

Oryginalna, wczesna odmiana, tworząca kuliste zgrubienia o biało-kremowej skórce. Miąższ biały, szklisty, łagodny w smaku i nieparciejący. Przeznaczona do uprawy pod osłonami i w polu.



TETRA IŁÓWIECKA

Odmiana średnio wczesna, do uprawy gruntowej. Zgrubienia duże, kuliste, szkarłatnoczerwone z białym zakończeniem. Miąższ łagodny, nieparciejący.



ZLATA

Odmiana średnio wczesna do całorocznej uprawy w gruncie. Tworzy duże, kuliste zgrubienia barwy żółtej. Miąższ matowo-biały, dość ostry w smaku.

Odmiany rzodkiewki o zgrubieniu kulistym							
Odmiana	Wczesność	Zgrubienie			Przydatność		Uwagi
		barwa skórki	smak	odporność na parcenie	osłony	grunt	
Carmen	średnio wczesna	karminowoczerwona	łagodny	duża	2	1	długo utrzymuje wartość konsumpcyjną, duże rozmiary zgrubień
Cherry Belle	wczesna	ognistoczerwona	łagodny	średnia	2	1	do uprawy w gruncie wiosną i jesienią
Krakowianka	średnio wczesna	biało-czerwona	średnio ostry	duża	1	1	popularna odmiana do wczesnej uprawy pod osłonami
Malaga	średnio wczesna	fioletowa	łagodny	średnia	3	1	odmiana amatorska, do uprawy w gruncie
Riesen von Aspern	średnio wczesna	czerwona	średnio ostry	duża	3	1	duże zgrubienie, do uprawy w gruncie od wiosny do jesieni
Saxa 2	wczesna	karminowoczerwona	średnio ostry	średnia	3	1	powszechnie uprawiana odmiana amatorska
Szkarłatna z Białym Końcem	średnio wczesna	czerwona z białym końcem	ostry	duża	3	1	miąższ bardziej ostry w smaku w czasie niedoborów wody
Śnieżka	średnio wczesna	biała	łagodny	duża	1	1	do uprawy pod osłonami i w gruncie od wiosny do jesieni
Tetra Iłówiecka	średnio wczesna	szkarłatno-biała	łagodny	duża	3	1	do uprawy w gruncie od wiosny do jesieni
Zlata	średnio wczesna	żółta	ostry	duża	3	1	odmiana amatorska, do uprawy w gruncie

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

RZODKIEWKA - O ZGRUBIENIU CYLINDRYCZNYM I WRZECIONOWATYM

Raphanus sativus



DE DIX-HUIT JOURS (18 DNIOWA)

Odmiana wczesna, do uprawy w gruncie i pod osłonami na zbiór wiosenny i jesienny. Tworzy zgrubienia cylindryczne, karminowo-czerwone z białym końcem. Miąższ biały, nieparciejący, o łagodnym smaku.



FLAMBOYANT 2

Odmiana wczesna, do uprawy w gruncie i pod osłonami. Rośliny tworzą zgrubienie w kształcie wydłużonego walca, w przeważającej części pokryte szkarłatną skórką. Miąższ biały, lekko ostry, o małej skłonności do parcenia.



JUTRZENKA

Odmiana wczesna, do uprawy w gruncie i pod osłonami. Tworzy jajowate, różowe zgrubienia. Miąższ biały, nieparciejący o bardzo łagodnym smaku.



LEDA

Odmiana do uprawy w gruncie i pod osłonami. Tworzy cylindryczne zgrubienia długości 4-4,5 cm, o białej skórce i miąższu, który ma łagodny smak i jest odporny na parcenie.



MILA

Odmiana wczesna, polecana do uprawy całorocznej pod osłonami i w gruncie. Tworzy zgrubienia cylindryczne, czerwone z białym końcem. Miąższ biały o łagodnym smaku, nieparciejący.



OPOLANKA

Odmiana wczesna, do uprawy pod osłonami i w gruncie. Tworzy cylindryczne, szkarłatnoczerwone zgrubienia z niewielką białą plamką na końcu, o białym, soczystym miąższu.



SILESIA

Odmiana wczesna do uprawy pod osłonami i w polu. Tworzy walcowate, wydłużone zgrubienia barwy karminowej z białym zakończeniem. Miąższ delikatny w smaku, soczysty, odporny na parcenie.



SOPEL LODU

Odmiana późna przeznaczona głównie do jesiennego zbioru. Tworzy zgrubienia długie, białe, kształtu wrzecionowatego. Miąższ szklisto-biały o dość ostrym smaku. Jest odporna na parcenie.



WARTA

Odmiana średnio wczesna, do uprawy pod osłonami i w gruncie. Tworzy cylindryczne, szkarłatnoczerwone zgrubienia o białym nieparciejącym, łagodnym w smaku miąższu. Można uprawiać na zbiór wiosenny i jesienny.

Odmiana	Wczesność	Zgrubienie			Przydatność		Uwagi
		barwa skórki	smak	odporność na parcenie	osłony	grunt	
De dix-huit jours (18 dniowa)	wczesna	karminowoczerwona z białym końcem	łagodny	duża	1	1	bardzo wczesna odmiana do uprawy pod osłonami i w gruncie od wiosny do jesieni
Flamboyant 2	wczesna	szkarłatna z białym końcem	lekko ostry	duża	1	1	do uprawy w gruncie od wiosny do jesieni, można wysiewać również w szklarni (I-III)
Jutrzenka	wczesna	różowa	łagodny	duża	1	1	do uprawy od wiosny do jesieni w gruncie i wczesną wiosną w nieogrzewanych tunelach foliowych
Leda	późna	biała	łagodny	duża	1	1	polecana do uprawy pod osłonami i w polu, nadaje się do jednorazowego zbioru
Mila	wczesna	czerwona z białym końcem	łagodny	duża	2	1	do uprawy w gruncie, od wiosny do jesieni
Opolanka	wczesna	szkarłatna z białym końcem	łagodny	duża	2	1	do uprawy w gruncie, od wiosny do jesieni
Silesia	wczesna	karminowa z białym końcem	łagodny	duża	2	1	do uprawy w gruncie, od wiosny do jesieni
Sopel Lodu	późna	biała	ostry	duża	4	1	polecana na zbiór jesienny, zgrubienie wrzecionowate
Warta	średnio wczesna	szkarłatnoczerwona z białym końcem	łagodny	duża	2	1	do uprawy w gruncie, od wiosny do jesieni

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się



RZODKIEW
Raphanus sativus

AGATA

Odmiana wczesna, o wydłużonych, białych, zgrubieniach z białym, średnio ostrym miąższem. Polecana do uprawy przez całe lato.



MINO EARLY

Odmiana wczesna, o wydłużonych, białych, zgrubieniach z białym, średnio ostrym miąższem. Polecana do uprawy przez całe lato.



KULATÁ ČERNÁ (RUNDER SCHWARZER WINTER)

Odmiana późna, o dużych zgrubieniach z białym miąższem i czarną skórką. Dobrze przechowuje się przez zimę.

Odmiana	Liczba dni od siewu do zbioru	Zbiór	Zgrubienie			Uwagi
			kształt	barwa skórki	smak	
Agata	50 - 65	letni	wydłużony, klinowaty	biała	średnio ostry	nadaje się do uprawy w ciągu całego lata
Mino Early	55 - 60	letni	wydłużony, walcowaty	biała	średnio ostry	nadaje się do uprawy w ciągu całego lata
Kulatá Černá	50 - 55	jesienny	okrągły do owalnego	czarna	ostry	dobrze się przechowuje przez zimę, miąższ soczysty, kruchy

RZEPA - JADALNA

Brassica rapa var. *rapa*



GOLDEN BALL

Odmiana średnio późna przeznaczona do uprawy na zbiór jesienny i wczesnozimowy. Rośliny tworzą duże, kuliste zgrubienia o żółtej barwie skórki i miąższu. Zawiera podstawowe witaminy oraz liczne sole mineralne.



SNOWBALL

Odmiana średnio wczesna. Rośliny tworzą duże, kuliste zgrubienia o białej barwie skórki i miąższu. Zawiera podstawowe witaminy oraz liczne sole mineralne.

BRUKIEW

Brassica napus var. *napobrassica*



WILHELMSBURGER SATOR OTOFTE

Gatunek trwały w przechowywaniu. Tworzy zgrubienia kulisto-owalne, zwężające się ku dołowi. Skórka gładka, żółta. Posiada dużą wartość odżywczą: witaminy C, B1, B2 i sole mineralne. Do uprawy jako poplon lub współrzędnie z innymi roślinami.

WARZYWA STRĄCZKOWE

BÓB
Vicia faba



BACHUS

Odmiana średnio wczesna, plenna, o dużych, lekko spłaszczonych nasionach barwy zielonobiałej. Nasiona bardzo smaczne, wykorzystywane do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.



HANGDOWN BIAŁY

Odmiana średnio wczesna, plenna, o dużych nasionach barwy białoseledynowej, przydatnych do bezpośredniego spożycia i konserwowania.



JANKIEL BIAŁY

Odmiana średnio wczesna, o dużych nasionach barwy zielonkawo-białej, przydatna do bezpośredniego spożycia i dla przetwórstwa. Charakteryzuje się dużą plennością oraz równomiernym okresem dojrzewania strąków.



KARMAZYN

Pierwsza w Polsce odmiana o nasionach barwy karminoworóżowej w fazie konsumpcyjnej, po wyschnięciu czerwonobrązowej. Charakteryzuje się wysoką plennością, równomiernością dojrzewania strąków. Nasiona bardzo smaczne, polecane do bezpośredniego spożycia, do mrożenia oraz dla przetwórstwa.



WHITE WINDSOR (WINDSOR BIAŁY)

Odmiana średnio późna, plenna o smacznych, bardzo dużych, zielonkawobiałych nasionach. Przydatna do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.

Odmiana	Wczesność	Nasiona			Przydatność	
		barwa nasion	barwa znaczka	wielkość nasion	bezpośrednie spożycie	przetwórstwo
Bachus	średnio wczesna	zielonkawobiałe	biały	bardzo duże	1	1
Hangdown Biały	średnio późna	białoseledynowe	czarny	bardzo duże	1	1
Jankiel Biały	średnio wczesna	zielonkawobiałe	biały	bardzo duże	1	1
Karmazyn	średnio wczesna	karminoworóżowe	biały	duże	1	3
White Windsor (Windsor Biały)	średnio późna	zielonkawobiałe	czarny	bardzo duże	1	1

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się

GROCH SIEWNY - CUKROWY

Pisum sativum



BAJKA

Odmiana cukrowa średnio wczesna, o bardzo dużych, szerokich strąkach, długości ok. 9 cm, pozbawionych wyściółki pergaminowej. Rośliny wysokie, wskazana uprawa z zastosowaniem podpór. Sukcesywnie dojrzewające w ciągu całego lata strąki są doskonałe do spożycia w całości na surowo lub po ugotowaniu. Bardzo smaczne są także ugotowane suche, dojrzałe nasiona.



IŁÓWIECKI

Odmiana cukrowa do spożycia całych strąków na zielono. Strąki drobne, bezwłókniste, bardzo smaczne. Rośliny wysokie do 70 cm o sztywnych łodygach.



GROCH SIEWNY - ŁUSKOWY

Pisum sativum

BOOGIE

Odmiana średnio późna, o ciemnozielonych strąkach, długości 8-9 cm, zawierających 8-9 szt. delikatnych w smaku nasion. Rośliny o wysokość 50-60 cm wytwarzają liczne wąsy czepne, dzięki którym wzajemnie się podtrzymują i nie ulegają wyleganiu. Doskonała odmiana do spożywania na zielono oraz do przetworów i mrożenia. Roślina charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby, w tym mączniaka prawdziwego.



CUD KELVEDONU

Odmiana wczesna (okres wegetacji 70-80 dni). Rośliny niskie ok. 50 cm, o dość sztywnych łodygach. Nasiona duże, ciemnozielone, smaczne, doskonałe do przetworów i mrożenia.



DÉSIRÉE

Oryginalna odmiana łącząca w sobie cechy warzywa i rośliny ozdobnej. Rośliny wysokości ok. 10 cm, wydają najpierw kwiaty o barwie różowej, a następnie fioletowe strąki z zielonymi nasionami, które doskonale nadają się do bezpośredniego spożycia, konserwowania i mrożenia.



METEOR DZIEKANOWSKI

Odmiana wczesna (okres wegetacji 80-85 dni). Rośliny niskie ok. 60 cm, o dość sztywnych łodygach. Nasiona duże, ciemnozielone, smaczne, doskonałe do przetworów i mrożenia.



SZEŚCIOTYGODNIOWY

Najwcześniejsza z uprawianych odmian (60-70 dni od siewu do pierwszego zbioru). Rośliny wysokie (ok. 1 m). Nasiona jasnozielone, drobne.



TELEFON

Późna, wysoka do 1,5 m odmiana o długim okresie zbiorów. Wymaga stosowania podpór. Strąki długości 10-11 cm wypełnione są dużymi, bardzo smacznymi nasionami.

Odmiana	Liczba dni od siewu do zbioru	Wysokość roślin [cm]	Strąk		Uwagi
			długość [cm]	barwa świeżych nasion	
Groch cukrowy					
Bajka	80 - 90	100 - 150	9 - 10	zielona	strąki bardzo szerokie (1,8 cm), bez wyściółki pergaminowej, można je spożywać z nasionami na surowo lub po ugotowaniu
Iłowiecki	75 - 80	50 - 60	6 - 8	jasnozielona	strąki bez wyściółki pergaminowej, można spożywać w całości wraz z nasionami, przydatne do mrożenia
Groch łuskowy					
Boogie	94 - 100	70	8 - 9	zielona	rośliny wytwarzają liczne wąsy czepne, dzięki którym wzajemnie się podtrzymują i nie ulegają wyleganiu
Cud Kelvedonu	70 - 80	40 - 60	7 - 8	ciemnozielona	nasiona duże, pomarszczone, doskonałe do mrożenia i konserwowania
Désirée	60 - 70	100	6 - 8	zielona	odmiana doskonała do bezpośredniego spożycia, konserwowania i mrożenia
Meteor Dziekanowski	80 - 85	60	7	ciemnozielona	odmiana bardzo plenna, nasiona przydatne do konserwowania i na mrożonki
Sześciotygodniowy	60 - 70	80 - 100	8 - 9	jasnozielona	nasiona gładkie, równomiernie dojrzewające, popularna odmiana amatorska o długim okresie zbiorów
Telefon	100 - 110	150	10 - 11	zielona	odmiana amatorska, nasiona pomarszczone, rośliny wymagają podpór

FASOLA ZWYKŁA SZPARAGOWA KARŁOWA

Phaseolus vulgaris



BERGGOLD

Odmiana wczesna, bardzo plenna. Tworzy żółte, proste strąki o długości 13 cm i średnicy 9 mm, na przekroju poprzecznym okrągłe. Przydatna do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa. Wysokie osadzenie strąków na roślinach wpływa korzystnie na ich zdrowotność.



ELEKTRA

Odmiana wczesna odporna na choroby. Tworzy żółte, bezwłókniste, mięsiste strąki o długości 12-14 mm i średnicy 8-10 mm. Przydatna do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa. Polecana do uprawy pod osłonami.



GALOPKA

Pierwsza polska odmiana fasoli karłowej o żółtych, spłaszczonych strąkach. Odmiana wczesna - strąki soczyste, smaczne, bez włókna, przydatne do bezpośredniego spożycia i do zamrażania.



GOLDPANTERA

Odmiana bardzo plenna, wczesna, polecana do bezpośredniego spożycia i na przetwory. Strąki liczne, długie, proste, nasiona barwy białej.



GOLDSTERN

Odmiana bardzo wczesna, o złotożółtych, bezwłóknistych strąkach, długości 13-15 cm, na przekroju poprzecznym owalno-okrągłych. Cechuje się wyrównanym plonem. Przydatna zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i do konserwowania, mrożenia.

TYTANIA

Wczesna odmiana fasoli karłowej o jasnożółtych, płaskich strąkach. Strąki długości 12 cm i szerokości ok. 2 cm, soczyste, smaczne, bez włókna, przydatne do bezpośredniego spożycia i do smażenia.



KORONA

Odmiana wczesna (okres wegetacji 60-65 dni), o żółtych, bezwłóknistych strąkach, przydatnych do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa. Rośliny odporne na choroby.



LAURINA

Odmiana średnio wczesna, o jasnożółtych, prostych, bezwłóknistych strąkach długości 11-13 cm. Rośliny mają zwarty pokrój i wysoko osadzone strąki, co ułatwia zbiór i wpływa korzystnie na ich zdrowotność. Przydatna do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa.



MAXIDOR

Odmiana wczesna, bardzo plenna, o bezwłóknistych, smacznych, żółtych strąkach długości 14 cm. Odporna na wirusa mozaiki i antraknozę. Polecana do bezpośredniego spożycia, mrożenia i na przetwory.



SUPERNANO GIALLO

Średnio wczesna odmiana o długich, płaskich, szerokich, bezwłóknistych strąkach barwy żółtej. Nasiona barwy czarnej. Strąki utrzymują swą piękną barwę i bezwłóknistość do końca wegetacji. Są wyjątkowo smaczne po ugotowaniu. Polecana do bezpośredniego spożycia, mrożenia i konserwowania. Rośliny silnie rozkrzewione odporne na antraknozę i bakteriozę obwódkową.





ZŁOTA SAXA

Bardzo wczesna odmiana, o żółtych, bezwłóknistych strąkach, przydatnych do bezpośredniego spożycia i do konserwowania.



CROPPER TEEPEE

Odmiana wczesna, bardzo dobrze plonująca, odporna na choroby. Rośliny o sztywnych pędach, wysokości ok. 40 cm, ze strąkami osadzonymi nad liśćmi, co polepsza ich zdrowotność oraz ułatwia zbiór. Strąki barwy zielonej, w zarysie okrągłe, długości 14-16 cm. Odmiana przeznaczona do bezpośredniego spożycia i na przetwory.



PROCESSOR

Odmiana średnio wczesna, plenna o długich, zielonych, bezwłóknistych strąkach. Przydatna do bezpośredniego spożycia i na przetwory.



SCUBA

Odmiana wczesna, bardzo plenna, łatwa w uprawie i zbiorze. Strąki proste, bezwłókniste barwy zielonej, w zarysie okrągłe, długości 13-14 cm, o średnicy 9-11 mm. Odmiana polecana do bezpośredniego spożycia jak i konserwowania, mrożenia.



PURPLE TEEPEE

Wcześnie i obficie plonująca odmiana o długich, lekko wygiętych strąkach barwy fioletowej. Polecana do uprawy amatorskiej. Bezwłókniste strąki po ugotowaniu zmieniają barwę na zieloną. Polecane są do bezpośredniego spożycia, konserwowania i mrożenia.



BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO

Atrakcyjna, wczesna odmiana karłowa mająca zastosowanie zarówno jako szparagowa jak i do uprawy na suche nasiona. Strąki szerokie, bezwłókniste, soczyste, barwy żółtozielonej z czerwonymi naciekami. Polecana do konserwowania i mrożenia.



PRESTO

Odmiana średnio późna. Wysokość roślin 35-40 cm. Strąk płaski, zielony, o długości 16-18 cm, szerokości 1,3-1,5 cm i grubości 0,5 cm. Nasiona – bardzo smaczne, konsumuje się świeże, w stadium jak u groszku cukrowego lub utrwalone w postaci konserw albo mrożone.

Fasola szparagowa karłowa								
Odmiana	Liczba dni od siewu do zbioru	Strąk		Przydatność			Odporność na choroby	Uwagi
		długość / szerokość [cm / mm]	barwa	bezpośrednie spożycie	konserwowanie	mrożenie		
Berggold	65 - 70	12 – 13 / 8	żółta	1	1	1	5, 6, 7	nadaje się do mechanicznego zbioru
Elektra	60 - 65	12 - 15 / 8 - 10	żółta	1	1	1	6, 7	polecana do uprawy pod osłonami
Galopka	65 - 70	12 - 14 / 10 - 12	kremowożółta	1	2	2	6, 7	strąki proste, lekko spłaszczone
Goldpantera	65 - 70	12 - 15 / 8	żółta	1	2	2	6, 7	odmiana o długim okresie zbioru
Goldstern	65 - 70	13 - 15 / 8 - 10	jasnożółta	1	1	1	5, 6	plenna i wytrzymała odmiana
Tytania	70 - 75	13 -15 / 17	żółta	1	2	2	6,7	nasiona oliwkowozielone, strąki płaskie
Korona	60 - 65	9 - 10 / 9 - 10	żółta	1	1	1	6, 7	odmiana bardzo wczesna, do uprawy pod osłonami
Laurina	70 - 75	11 - 13 / 8	jasnożółta	1	1	1	6, 7	nadaje się do mechanicznego zbioru
Maxidor	70 - 75	14 - 16 / 8 - 10	żółta	1	1	1	6, 7	odmiana bardzo plenna
Supernano giallo	75 - 80	12 - 14 / 12 - 15	żółta	1	3	3	6, 7	płaski, mięsisty strąk, odmiana amatorska, ciemne nasiona
Złota Saxa	60 - 65	11 - 12 / 8 - 9	żółta	1	1	2		popularna odmiana amatorska
Cropper Teepee	65 - 70	14 - 16 / 7 - 9	jasnozielona	1	1	2	5	wysokie osadzenie strąków ułatwia zbiór
Processor	70 - 75	14 - 15 / 8 - 11	jasnozielona	1	1	1	5	silnie rosnąca, plenna odmiana
Scuba	65 - 70	13 - 14 / 8 - 11	ciemnozielona	1	1	2	5, 6, 7	odmiana bardzo wczesna, polecana od uprawy pod osłonami
Purple Teepee	55 - 60	14 / 10	fioletowa	1	2	2	5, 6, 7	strąki po ugotowaniu zmieniają barwę na zieloną
Borlotto lingua di fuoco nano	55 - 60	13 / 19	jasnozielona w czerwone plamki i kreski	1	2	2	6, 7	strąki płaskie, nasiona kolorowe
Presto	60 - 70	11 / 9	ciemnozielona, strąk płaski	1	1	1	5, 6, 7	odmiana typu flageolet, zbiór strąków po całkowitym wypełnieniu ich nasionami – nasiona konsumuje się na świeżo lub w postaci konserw i mrożonek

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się, 5 - Wirus mozaiki fasoli, 6 - Antraknoza fasoli, 7 - Bakterioza obwódkowa

FASOLA ZWYKŁA SZPARAGOWA TYCZNA

Phaseolus vulgaris



HILDS NECKARKÖNIGIN

Odmiana o płaskim, zielonym strąku długości 20-25 cm. Doskonała do bezpośredniego spożycia oraz konserwowania i mrożenia. Rośliny wysokie do 2,5 m, silnie rosnące wymagające podpór.



GOLDMARIE

Fasola szparagowa o długim (20-25 cm), płaskim, szerokim (2-2,5 cm) strąku. Rośliny silnie rosnące, wcześnie i obficie plonujące, wymagające podpór. Strąki polecane do bezpośredniego spożycia.



BLAUHILDE

Odmiana późna, do uprawy amatorskiej. Rośliny osiągają wysokość 3-4 m, tworząc długie (20-25 cm), mięsiste, na przekroju owalne, ciemnofioletowe strąki. Po ugotowaniu strąki mają barwę ciemnozieloną.



JIMENEZ

Oryginalna, wartościowa odmiana fasoli tycznej, mająca zastosowanie jako szparagowa i na suche nasiona. Rośliny rosną dość silnie i wymagają stosowania podpór. Duże, szerokie, żółtozielone strąki z czerwonymi przebarwieniami, pozbawione są włókna i w młodym stadium nadają się do spożywania w całości. Dojrzałe nasiona mają piękną białoczerwoną barwę i służą do przyrządzania zup oraz kolorowej „fasolki po bretońsku".

Fasola szparagowa tyczna								
Odmiana	Liczba dni od siewu do zbioru	Strąk		Przydatność			Odporność na choroby	Uwagi
		długość / szerokość [cm / mm]	barwa	bezpośrednie spożycie	konserwowanie	mrożenie		
Hilds Neckarkönigin	60 - 65	20 - 25 / 10 - 15	zielona	1	1	1	6,7	odmiana wczesna, strąki długie, szerokie
Goldmarie	60 - 65	20 - 25 / 20 - 23	żółta z połyskiem	1	2	2	6,7	strąki płaskie, odmiana polecana również do uprawy pod osłonami
Blauhilde	65 - 70	20 - 25 / 10 - 15	fioletowa	1	3	3	6,7	strąki po ugotowaniu zielone, odmiana amatorska
Jimenez	70 - 75	22 - 25 / 22 - 25	zielona w ciemnoczerwone cętki i kreski	1	3	3	5	strąki spłaszczone, nasiona biało-czerwone

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się, 5 - Wirus mozaiki fasoli, 6 - Antraknoza fasoli, 7 - Bakterioza obwódkowa

FASOLA NA SUCHE NASIONA

Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris



AUGUSTA

Odmiana wczesna, karłowa wysokości 40-50 cm. Wytwarza czerwone nasiona polecane do bezpośredniego spożycia i konserwowania.



AURA

Odmiana karłowa o nasionach średniej wielkości, przydatnych do spożycia po ugotowaniu.



EUREKA

Odmiana wczesna, karłowa wysokości 35-40 cm. Wytwarza bardzo duże, białe nasiona. Rośliny odporne na choroby. Polecana do uprawy towarowej i amatorskiej.



HESTIA

Wyjątkowa odmiana fasoli wielkokwiatowej, łącząca w sobie wartość użytkową z wartością dekoracyjną. Rośliny o wysokości 35-40 cm wytwarzają piękne, liczne, biało-czerwone kwiaty, wzniesione ponad liście. Długie, szerokie, zielone, bezwłókniste strąki osadzone wysoko na roślinie, nadają się do bezpośredniego spożycia i konserwowania. Idealna odmiana do upraw w małych ogródkach i dużych pojemnikach.



IGOŁOMSKA

Odmiana wczesna, bardzo plenna, karłowa wysokości 40-50 cm. Wytwarza białe nasiona z lekkim żyłkowaniem. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz konserwowania.



PIĘKNY JAŚ

Fasola tyczna dorastająca do 125-135 cm, do zbioru na suche nasiona. Wytwarza duże, białe, błyszczące nasiona. Polecana do bezpośredniego spożycia.



WESTA

Odmiana karłowa o bardzo dużych, białych nasionach, smacznych po ugotowaniu. Doskonała do zup i przygotowania fasoli po bretońsku. Polecana do uprawy wielkotowarowej i amatorskiej, nie wymaga podpór.

Fasola na suche nasiona						
Odmiana	Liczba dni od siewu do zbioru	Wysokość rośliny [cm]	Nasiona		Przydatność	
			barwa	masa 1000 nasion [g]	bezpośrednie spożycie	konserwowanie
Augusta (Phaseolus vulgaris)	100 - 110	40 - 50	ciemnoczerwona	600 - 650	1	1
Aura (Phaseolus vulgaris)	100 - 110	40 - 50	biała z lekkim żyłkowaniem	440 - 500	1	1
Eureka (Phaseolus coccineus)	105	35 - 40	biała	900 - 1000	1	1
Hestia (Phaseolus coccineus)	110 - 115	40	biała	850 - 950	1	2
Igołomska (Phaseolus vulgaris)	100 - 110	40 - 50	biała z lekkim żyłkowaniem	400 - 450	1	1
Piękny Jaś (Phaseolus coccineus)	125 - 135	250 - 350	biała, błyszcząca	1800 - 2000	1	2
Westa (Phaseolus coccineus)	110 - 115	40 - 45	biała z lekkim żyłkowaniem	1300 - 1400	1	1

1 - bardzo dobra, 2 - dobra, 3 - nie polecana, 4 - nie nadaje się



FASOLNIK CHIŃSKI

Vigna sinensis

Roślina jednoroczna, pnąca, wymagająca podpór. Częścią jadalną są zielone, cienkie strąki, 30-60 cm, pojawiające się od końca lipca do października. Są one bezwłókniste, a w smaku delikatniejsze i słodsze od strąków fasoli szparagowej. Zbiera się je niedojrzałe i spożywa po ugotowaniu podzielone na kawałki długości fasolki szparagowej. Można je także konserwować lub zamrażać.

WARZYWA RÓŻNE

KUKURYDZA CUKROWA

Zea mays var. *saccharata*



GUCIO F1

Super słodka, wczesna odmiana mieszańcowa. Ziarno o żółtopomarańczowej skórce, długo zachowujące świeżość. Doskonałe do spożywania na ciepło po ugotowaniu kolb w całości lub jako dodatek do sałatek. Rośliny wysokości 170 cm tworzą cylindryczne kolby o długości do 25 cm i średnicy 5 cm z dobrze zakrytymi czubkami.



GOLDEN BANTAM

Odmiana wczesna, tworząca długie kolby 25-30 cm. Złotożółte ziarno, bardzo słodkie doskonałe do bezpośredniego spożycia, zamrażania i konserwowania.



RAMONDIA F1

Średnio wczesna odmiana mieszańcowa. Rośliny tworzą duże kolby wypełnione ziarnem w kontrastujących barwach, pośród złotożółtych ziaren, ok. 30% ma barwę białą. Ziarno supersłodkie, doskonałe do spożycia na ciepło po ugotowaniu kolb w całości lub jako dodatek do sałatek, można ją także mrozić.



WAZA F1

Średnio wczesna odmiana mieszańcowa, o smacznym, słodkim ziarnie przydatnym do bezpośredniego spożycia jak i dla przetwórstwa. Rośliny dość wysokie 200-220 cm, tworzą grube kolby z dobrze zaziarnionymi i zakrytymi czubkami. Ziarno o delikatnej skórce i długim okresie przydatności do konsumpcji.

KUKURYDZA PĘKAJĄCA

Zea mays var. *everta*



DOBOSZ F1

Wczesna odmiana kukurydzy pękającej (popcorn). Kolby zbiera się, gdy nasiona są w pełni dojrzałe, a zewnętrzne osłony kolb suche. Wysuszone, twarde nasiona praży się w przykrytym naczyniu, w odrobinie oliwy.



NANA F1

Najwcześniejszy z dostępnych na rynku europejskim mieszańców kukurydzy pękającej. Rośliny tworzą po 2-3 długie, 16-18 rzędowe kolby. Żółtopomarańczowe ziarno doskonale pęka po podgrzaniu.

Kukurydza cukrowa						
Odmiana	**Wczesność**	**Typ**	**Barwa ziarna**	**Długość kolby (cm)**	**Wysokość roślin (cm)**	**Uwagi**
Gucio F1	wczesna	supersłodka	żółtopomarańczowa	25	170	odmiana dla przetwórstwa i bezpośredniego spożycia
Golden Bantam	wczesna	supersłodka	żółta	25-30	190-230	odmiana amatorska do bezpośredniego spożycia
Ramondia F1	wczesna	supersłodka	dwubarwne	22	150	Odmiana do bezpośredniego spożycia, 75% ziarno żółte, 25% ziarno białe
Waza F1	średnio wczesna	słodka	żółtopomarańczowa	22	200-220	odmiana dla przetwórstwa i bezpośredniego spożycia

Kukurydza pękająca					
Odmiana	**Wczesność**	**Barwa ziarna**	**Długość kolby (cm)**	**Wysokość roślin (cm)**	**Uwagi**
Dobosz F1	wczesna	żółtopomarańczowe	18-21	180	doskonale pęka
Nana F1	bardzo wczesna	żółtopomarańczowe	18-22	170	duże nasiona, najlepsza na popcorn

OKRA - KETMIA JADALNA

Hibiscus esculentus

BURGUNDY



Bardzo ciekawa roślina jednoroczna o wyprostowanych pędach około 1 m, znajdująca zastosowanie jako warzywo, roślina ozdobna i zioło. Z kątów okazałych liści wyrastają latem żółte kwiaty z czerwonymi plamkami na płatkach, a następnie stożkowate, ciemnoczerwone owoce. Niedojrzałe owoce przyrządza się do spożycia podobnie jak fasolkę szparagową: gotuje, smaży lub marynuje. Są też mocno pomocne w leczeniu chorób żołądka. Nasiona zawierają sporo tłuszczu i mogą być spożywane po uprażeniu lub używane jako substytut kawy.

CLEMSON SPINELESS



Roślina jednoroczna o wyprostowanych pędach wys. 1 m. Z kątów okazałych liści wyrastają latem żółte kwiaty z czerwonymi plamkami na płatkach, a następnie stożkowate, zielone owoce. Znajduje zastosowanie jako roślina ozdobna, warzywo i zioło. Niedojrzałe owoce przyrządza się do spożycia podobnie jak fasolkę szparagową: gotuje, smaży lub marynuje. Są też pomocne w leczeniu chorób żołądka. Nasiona zawierają sporo tłuszczu i mogą być spożywane po uprażeniu lub używane jako substytut kawy.

ORZESZKI ZIEMNE

Arachis hypogaea



Roślina jednoroczna, wys. 30-40 cm, wytwarzająca parzystopierzaste liście i żółte, motylkowate kwiaty. Po przekwitnięciu szypułki wydłużają się i wciskają wytworzone zielone strąki do ziemi, gdzie pozostają one do zbioru. Nasiona orzeszków ziemnych, zwanych potocznie fistaszkami są bardzo pożywne i smaczne, można je spożywać w stanie surowym jako dodatek do dań warzywnych, a po uprażeniu jako przekąskę.

SŁONECZNIK OGRODOWY

Helianthus annuus



Gatunek polecany do uprawy ze względu na smaczne, bogate w składniki pokarmowe nasiona. Wysokie, ozdobne rośliny mogą stanowić doskonałą ochronę przed wiatrem.

WARZYWA JAGODOWE

POZIOMKA

Fragaria vesca



ALEKSANDRIA

Odmiana nie wytwarzająca rozłogów. Tworzy czerwone, jajowato wydłużone, smaczne owoce. Rośliny tolerancyjne na choroby.



ATTILA

Oryginalna, rozłogowa odmiana poziomki. Szybko rosnące rośliny wytwarzają bardzo długie do 1,5 m rozłogi. Aromatyczne, czerwone owoce o jajowatym kształcie pojawiają się zarówno na roślinie matecznej, jak i na rozłogach już po 3-4 miesiącach od wschodów. Rośliny owocują nieprzerwanie do pierwszych mrozów. Najlepiej uprawiać je w wiszących pojemnikach, donicach, skrzynkach balkonowych usytuowanych ponad 1,5 m nad powierzchnią ziemi.



BARON VON SOLEMACHER

Odmiana plenna, wysokości 15-20 cm nie wytwarzającą rozłogów. Owoce okrągłe, czerwone, smaczne, ukazują się od czerwca do późnej jesieni.



REGINA

Odmiana bardzo plenna, o silnym wzroście, zwartym pokroju roślin, nie wytwarzająca rozłogów. Owoce bardzo duże (dwukrotnie większe niż u dotychczas uprawianych odmian), aromatyczne, o barwie intensywnie czerwonej. Doskonałe zarówno do bezpośredniego spożycia jak i na przetwory.



RUGIA

Odmiana plenna wysokości 15-20 cm nie wytwarzająca rozłogów. Owoce wydłużone, intensywnie czerwone, smaczne, aromatyczne, ukazują się od czerwca do późnej jesieni.



YELLOW WONDER

Rośliny wysokości ok. 15-20 cm, tworzące nieco wydłużone owoce o niespotykanej kremowożółtej barwie i żółtych nasionach. Wyjątkowe walory smakowe owoców oraz brak zainteresowania nimi przez ptaki, sprawiają że jest to odmiana szczególnie polecana do przydomowych ogródków.

Odmiana	Owoc		
	barwa	kształt	masa (g)
Aleksandria	czerwona	jajowato wydłużony	2 - 3
Attila	czerwona	jajowaty	2 - 3
Baron von Solemacher	intensywnie czerwona	jajowaty lub sercowaty	2 - 3
Rugia	intensywnie czerwona	stożkowaty	2 - 3
Regina	intensywnie czerwona	szeroko stożkowaty	4 - 5
Yellow Wonder	kremowożółta	jajowato wydłużony	2 - 3

TRUSKAWKA

Fragaria ananassa



TEMPTATION

Doskonała odmiana truskawki do uprawy w pojemnikach i w gruncie, o zwisających lub pokładających się pędach długości do 30 cm. Tworzy duże, smaczne, nieco wydłużone owoce dł. 3-5 cm barwy czerwonej. Doskonałe zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i na przetwory.



TRESCA

Odmiana do uprawy w gruncie, owocująca nieprzerwanie od czerwca do jesiennych przymrozków. Rośliny niezbyt silnie rosnące, o wzniesionym pokroju, zwykle bez rozłogów. Owoce średniej wielkości, o czerwonym, słodkim, aromatycznym miąższu, doskonałe zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i na przetwory.

ZIOŁA I ROŚLINY PRZYPRAWOWE

CZOSNEK NIEDŹWIEDZI
Allium ursinum

Roślina wieloletnia, wys. 30-40 cm wytwarzająca wiosną jajowate, jadalne liście oraz białe kwiaty, zebrane w baldachowate kwiatostany. Liście są doskonałym dodatkiem do białego sera, sosów, zup, mogą być również kiszone. Są one bogatym źródłem witaminy C, mikro- i makroelementów.





ARCYDZIĘGIEL LITWOR
Angelica archangelica

Wysuszone korzenie są używane jako przyprawa do ryb, sałatek, sosów. Wyciąg z korzenia arcydzięgla zwiększa wydzielanie soku żołądkowego oraz pobudza wytwarzanie enzymów trawiennych.





TRYBUŁA OGRODOWA
Anthriscus cerefolium

Świeże (bogate w witaminę C) liście używane są do przyprawiania potraw mięsnych, zup, sosów oraz do dekoracji kanapek. Ziele trybuły pobudza apetyt i działa moczopędnie.





ESTRAGON
Artemisia dracunculus

Świeże lub suszone fragmenty roślin dodaje się do baraniny, drobiu, podrobów, sosów, jaj, a także do kwaszenia ogórków. W ziołolecznictwie estragon uważany jest za środek poprawiający przemianę materii oraz wzmacniający organizm.





OGÓRECZNIK LEKARSKI
Borago officinalis

Roślina przyprawowa, lecznicza i ozdobna. Świeże, posiekane liście oraz kwiaty dodaje się do sałatek, ogórków, kapusty, potraw z mięsa i ryb. Działa przeciwzapalnie, uspokajająco, obniża poziom cholesterolu.





KMINEK ZWYCZAJNY
Carum carvi

Nasiona w całości albo zmielone dodaje się do mięs, gotowanych warzyw – szczególnie do kapusty. Działają leczniczo na przewód pokarmowy i moczowy. Oferujemy nasiona odmian jednorocznych i dwuletnich.





KOLENDRA SIEWNA
Coriandrum sativum

Wysuszone nasiona używane są jako przyprawa do pieczonego mięsa, wędlin, pasztetów, sosów oraz ciast. Wyciąg z kolendry ze spirytusem działa leczniczo przy chorobach przewodu pokarmowego. Wzmaga apetyt.





TRAWA CYTRYNOWA
Cymbopogon citratus

Trawa, której kłącza i liście zawierają cytral i mircen, nadający jej oryginalny, przyjemny, cytrynowy smak i aromat. Jest ona wykorzystywana jako dodatek do zup, ryb, drobiu, a także sporządzania naparów, nalewek, herbaty.





KOPER WŁOSKI
Foeniculum officinale

Roślina jednoroczna, do uprawy na nasiona. Herbata z owoców kopru włoskiego działa rozkurczowo, wykrztuśnie, uspokajająco, wspomaga trawienie oraz usuwa nadmiar wody z organizmu. Dodatkowo bogata jest w witaminy C, B1, kwas foliowy i potas.





DZIURAWIEC ZWYCZAJNY
Hypericum perforatum

Roślina wieloletnia, lecznicza i ozdobna, wysokości ok. 70 cm z żółtymi kwiatami zebranymi w baldachowate kwiatostany. Napar z dziurawca działa moczopędnie, dzięki czemu oczyszcza organizm z toksyn. Stosowany jest również w problemach układu pokarmowego, gdyż działa rozkurczowo. Jest dobrym środkiem na stres i depresje.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin zbioru
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina

HYZOP LEKARSKI
Hyssopus officinalis

Świeże lub suszone liście służą jako przyprawa do mięs, wędlin, ryb, pomidorów, jaj, sosów i zup. Jest pomocny przy niestrawności oraz jako środek wykrztuśny i przeciwpotny.



40x30 cm, 100 cm



LAWENDA LEKARSKA
Lavandula officinalis

Roślina lecznicza, przyprawowa, zapachowa i ozdobna. Jej ziele odstrasza mole. Jako przyprawa, razem z cząbrem, koprem i szałwią używane są do potraw mięsnych i rybnych.



30-35x30 cm, 50 cm



LUBCZYK OGRODOWY
Levisticum officinale

Roślina przyprawowa, zarówno świeża jak i suszona. Doskonała do zup, sosów, potraw mięsnych. Poprawia pracę przewodu pokarmowego, wzmaga apetyt.



60x60 cm, 150 cm



SZANTA ZWYCZAJNA
Marrubium vulgare

Roślina wieloletnia wys. 40 cm o prostych, sercowatych liściach, mająca zastosowanie jako roślina ozdobna i zielarska. Liczne drobne, białe kwiaty ukazują się przez całe lato, tworząc pomponiki w katach liści. Roślina wydziela aromatyczny zapach. Polecana do uprawy na rabatach i w założeniach naturalistycznych. Kwitnące pędy i liście, po zasuszeniu są pomocnym środkiem w zaburzeniach trawiennych oraz jako środek wykrztuśny, w nieżytach gardła.



30x30 cm, 40 cm



RUMIANEK POSPOLITY
Matricaria chamomilla

Częścią użytkową są koszyczki kwiatostanowe zbierane na początku kwitnienia. Napar z nich stosuje się przy zaburzeniach żołądka, w stanach gorączkowych, zewnętrznie – jako środek dezynfekujący.



30x5-10 cm, 30 cm



MELISA LEKARSKA
Melissa officinalis

Świeże liście i pędy melisy używa się do przyprawiania sałatek, twarogu, potraw mięsnych i ryb. Napar z suszonych liści działa przeciwbólowo i uspokajająco, pomocny przy wzdęciach.



40x40 cm, 100 cm



MIĘTA DŁUGOLISTNA
Mentha longifolia

Roślina wieloletnia wysokości ok. 40-50 cm. Tworzy ciemnozielone, długie, bardzo aromatyczne liście, które należy zbierać do suszenia przed kwitnieniem roślin. Mięta długolistna stosowana jest do drinków, do wyrobu likierów i produkcji olejków eterycznych.



40x40 cm, 40-50 cm



MIĘTA PIEPRZOWA
Mentha piperita

Liście, świeże lub suszone, używane są jako przyprawa do ryb, mięsa i ziemniaków. Herbata z liści działa korzystnie przy zaburzeniach trawienia i schorzeniach wątroby.



30x30 cm, 60-70 cm



MIĘTA POLEJ
Mentha pulegium

Roślina wieloletnia wysokości około 30-40 cm. Tworzy ciemnozielone, bardzo drobne liście i liliowe kwiatostany. Wyróżnia się od innych mięt wyjątkowym aromatem. Do suszenia zbiera się liście zanim rośliny zaczną kwitnąć. Mięta polej używana jest w kuchni do sosów i deserów.



40x40 cm, 30-40 cm



MIĘTA OKRĄGŁOLISTNA
Mentha rotundifolia

Roślina wieloletnia wysokości około 40 cm. Tworzy jasnozielone, okrągłe, krótkoowłosione, bardzo aromatyczne liście, które zbiera się zanim rośliny zaczną kwitnąć. W lecznictwie stosowana jako środek przeciwbólowy, przeciwskurczowy, tonizujący i bakteriobójczy. Napar z liści jest doskonały na herbatę i jako napój orzeźwiający podczas upałów. Liście mięty mogą być używane do deserów, sałatek, alkoholi, napojów, sosów, ryb i mięsa.



40x40 cm, 40 cm



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin zbioru
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina

MIĘTA KŁOSOWA
Mentha spicata

Roślina wieloletnia wysokości około 50-60 cm. Tworzy zielone, bardzo aromatyczne liście, które należy zbierać do suszenia przed kwitnieniem roślin. W kuchni stosowana do drinków, deserów oraz jako posypka, np. do ziemniaków czy innych warzyw.





RUKIEW WODNA
Nasturtium officinale

Bardzo ciekawa roślina wieloletnia z rodziny kapustowach o szerokim działaniu leczniczym. Rukiew wodna bogata jest w witaminy A, B, C, D, E, kwas foliowy oraz cynk, żelazo, potas i wapń. Spożywanie jej oczyszcza organizm z toksyn, obniża poziom złego cholesterolu, korzystnie wpływa na kondycję i wygląd skóry i działa antyrakowo. Liście rukwi mają lekko pieprzowy, pikantny smak, podobny do rzodkiewki. Można jej dodawać do sałatek i na kanapki. Polecana jest jako dodatek do mięs, ryb i kremowych zup.





BAZYLIA WŁAŚCIWA
Ocimum basilicum

Świeże lub suszone liście dodaje się do twarogu, sałatek, sosów, zapiekanek, potraw mięsnych i ryb. Napar z liści łagodzi kaszel, zalecany też przy zapaleniu dróg moczowych.





BAZYLIA WŁAŚCIWA CZERWONOLISTNA
Ocimum basilicum

Roślina jednoroczna wysokości 30-40 cm o aromatycznych, dekoracyjnych, ciemnopurpurowych liściach i różowych kwiatach. Świeże liście można dodawać do kiszenia ogórków, suszone zaś do twarogu, sałatek, sosów, zapiekanek, pieczonych mięs i ryb.





BAZYLIA WŁAŚCIWA 'CINNAMON'
Ocimum basilicum

Roślina jednoroczna, wysokości ok. 30-40 cm, o bardzo aromatycznym cynamonowym zapachu liści. Świeże liście mają szerokie zastosowanie w kuchni jako dodatek do zapiekanek, serów, ryb i sosów. Napar z bazylia korzystnie wpływa na układ trawienny.





BAZYLIA CYTRYNOWA
Ocimum basilicum citriodora

Roślina jednoroczna, wys. ok. 35 cm. Jej zielone liście mają silny cytrynowy aromat. Świeże liście doskonałe do dań z ryb i owoców morza, można je także stosować do deserów i aromatyzowania napojów. Wypijanie naparu z liści łagodzi kaszel, wzmaga apetyt, korzystnie wpływa na układ trawienny.





BAZYLIA WŁAŚCIWA 'LETTUCE LEAVED'
Ocimum basilicum

Roślina o dużych, aromatycznych, zielonych liściach, których blaszka liściowa jest intensywnie pomarszczona, kędzierzawa. Uprawiana jako roślina lecznicza, przyprawowa, ale też ozdobna na kwietniki, w skrzyniach i pojemnikach.





BAZYLIA WŁAŚCIWA 'PALLA COMPATTO'
Ocimum basilicum

Roślina jednoroczna, wysokości około 30 cm, o zwartym kulistym pokroju i małymi liśćmi do 1 cm długości. Świeże liście mają szerokie zastosowanie w kuchni jako dodatek do zapiekanek, serów, ryb i sosów. Napar z bazylii korzystnie wypływa na układ trawienny.





BAZYLIA WŁAŚCIWA TAJSKA 'SIAM QUEEN'
Ocimum basilicum

Roślina lecznicza, przyprawowa oraz ozdobna, dzięki swoim dekoracyjnym liściom wierzchołkowym. Najczęściej stosowana do przyprawiania dań kuchni włoskiej.





BAZYLIA ŚWIĘTA
Ocimum sanctum

Roślina jednoroczna, wysokości 30-40 cm, z fioletowymi, pachnącymi kwiatami. Świeże liście mają szerokie zastosowanie w kuchni jako dodatek do sałatek, serów, ryb i sosów. Bazylia święta jest przydatna w lecznictwie, jako zioło działające rozkurczowo, przeciwbakteryjnie, przeciwbólowo i obniżające poziom holesterolu we krwi.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin zbioru
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina

MAJERANEK
Origanum majorana

Roślina przyprawowa i lecznicza. Suszonych liści używa się do przyprawiania zup, potraw mięsnych i wędlin. Napar z ziela stosuje się przy przeziębieniach.





OREGANO, LEBIODKA POSPOLITA
Origanum vulgare

Ziele używane do przyprawiania wielu potraw, pizzy, sałatek warzywnych. Napar z ziela pobudza apetyt, poprawia trawienie, działa przeciwzapalnie.





ANYŻ, BIEDRZENIEC
Pimpinella anisum

Wysuszone nasiona wykorzystuje się jako dodatek do ciast oraz wytwarzania napojów alkoholowych. Herbata lub napar z nasion łagodzą kaszel i leczą niedomagania żołądka.





ROZMARYN LEKARSKI
Rosmarinus officinalis

Roślina silnie krzewiąca się. Młode liście i końcówki pędów o charakterystycznym korzennym zapachu dodaje się do potraw mięsnych, sałatek warzywnych, zup oraz sosów.





RUTA ZWYCZAJNA
Ruta graveolens

Aromatyczna, bogato ulistniona roślina, która może działać alergizująco – powodując powstawanie pęcherzy na skórze. Gorzkawe, sinozielone liście są używane jako dodatek do sałatek i dań orientalnych. Wyciąg z ruty działa przeciwskurczowo, pobudza miesiączkowanie.





SZAŁWIA LEKARSKA
Salvia officinalis

Świeże liście służą do przyprawiania zup, sosów i potraw mięsnych. Napar łagodzi stany zapalne jamy ustnej, dziąseł i gardła.





CZĄBER OGRODOWY
Satureja hortensis

Doskonały dodatek do potraw z mięs, ryb, fasoli oraz zup i sosów. Likwiduje niestrawność i wzdęcia. Stosowany jako przyprawa do kiszenia ogórków i kapusty.





STEWIA
Stevia rebaudiana

Roślina zawierająca stewiozydglikozyd ok. 300 razy słodszy od cukru, stąd jej sproszkowane liście mogą być używane jako naturalny słodzik.





TYMIANEK WŁAŚCIWY
Thymus vulgaris

Ziele świeże lub suszone jest doskonałe do zup, dziczyzny, mięs, serów oraz wędlin. Leczniczo działa moczopędnie, łagodzi skurcze żołądka i nerwobóle.





KOZŁEK LEKARSKI
Valeriana officinalis

Nalewki i wyciągi z korzenia kozłka, działają przeciwbólowo i uspokajająco, przynoszą ulgę „zmęczonym oczom". Stosowane są również w leczeniu bezsenności.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin zbioru
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina

ROŚLINY OZDOBNE

BEGONIA BULWIASTA

Begonia × tuberhybrida



ODMIANY WIELKOKWIATOWE

- biała
- żółta
- łososiowa
- pomarańczowa
- różowa
- czerwona
- szkarłatna



ODMIANY ŚREDNIOKWIATOWE

- biała
- żółta
- łososiowa
- pomarańczowa
- różowa
- czerwona
- szkarłatna
- różowo-biała



ODMIANY DROBOKWIATOWE O PĘDACH ZWISAJĄCYCH

- biała
- żółta
- łososiowa
- różowa
- czerwona

Odmiany begonii bulwiastych wielko- i średnio- kwiatowych doskonale nadają się do uprawy w miejscach nieco zacienionych – na rabatach, w parkach, do nasadzeń cmentarnych itp. Begonie bulwiaste drobnokwiatowe mają liczne pędy zwisające i najlepiej prezentują się w pojemnikach lub wiszących koszach w niewielkich, zacisznych ogródkach typu patio.

BEGONIA STALE KWITNĄCA

Begonia × semperflorens

ODMIANY O KWIATACH POJEDYNCZYCH



Rośliny wysokości 20 cm, są silnie rozkrzewione, wcześnie, obficie i długo kwitnące. Kwiaty pojedyncze, duże o średnicy około 4 cm, o czystych barwach.

Seria o liściach zielonych

- Prima F1 Biała
- Prima F1 Dwubarwna
- Prima F1 Różowa
- Prima F1 Cynobrowa
- Prima F1 Czerwona



Rośliny wysokości 20 cm, są silnie rozkrzewione, wcześnie, obficie i długo kwitnące. Kwiaty pojedyncze, duże o średnicy około 4 cm, o czystych barwach.

Seria o liściach brązowych

- Vera F1 Biała
- Vera F1 Dwubarwna
- Vera F1 Różowa
- Vera F1 Cynobrowa
- Vera F1 Czerwona

ODMIANY ŚREDNIOWYSOKIE 'GLORIA F1'



Rośliny wysokości 25-30 cm, o bardzo dużych kwiatach, średnicy 8 cm i błyszczących, zielonych liściach. Niezawodne na rabatach, w warunkach niedoboru wody.

- Gloria F1 Biała
- Gloria F1 Dwubarwna
- Gloria F1 Różowa
- Gloria F1 Cynobrowa
- Gloria F1 Czerwona

SERIA 'KOLIA F1' ('DOUBLONIA F1')



Rośliny niskie, 20 cm wysokości, o liściach zielonych, silnie rozkrzewione, wcześnie i obficie kwitnące. Bardzo dekoracyjne już w stadium rozsady. Dostępne są mieszańce o kilku barwach kwiatów.

- Kolia F1 Biała
- Kolia F1 Różowa
- Kolia F1 Cynobrowa
- Kolia F1 Czerwona



ODMIANY O KWIATACH PEŁNYCH, ROZMNAŻANYCH PRZEZ SADZONKI

Rośliny niskie, 20 cm wysokości, silnie rozkrzewione, do uprawy doniczkowej, w pojemnikach i na rabatach. Materiał handlowy otrzymuje się po 6-8 tygodniach od sadzonkowania.

odmiany o liściach zielonych
- Polka Biała
- Polka Różowa
- Polka Czerwona
- Polka Dwubarwna



odmiany o liściach brązowych
- Indira Biała
- Indira Jasnoróżowa
- Indira Różowa
- Indira Czerwona



PETUNIA OGRODOWA O KWIATACH PEŁNYCH

Petunia × hybrida pendula fl. pl.

W celu poszerzenia oferty nasion roślin do obsadzania pojemników, od kilku lat prowadzimy hodowlę petunii ogrodowej. Poniżej prezentujemy nowe odmiany wyhodowane w tym celu:

POLKA F2

Mieszanka petunii o (w ponad 90%) kwiatach pełnych.



BICOLA F2

Odmiana o dwubarwnych, w 90% pełnych kwiatach barwy amarantowofioletowej z białym obrzeżeniem.

PETUNIA OGRODOWA

Petunia × hybrida



STARLET

Odmiana silnie rosnąca o bardzo dużych dwubarwnych amarantowo-wiśniowych z białą gwiazdką kwiatach. Doskonale nadaje się do obsadzania pojemników i skrzynek balkonowych.

PETUNIA OLBRZYMIOKWIATOWA

Petunia × hybrida Superbissima



Rośliny silnie rosnące, tworzą olbrzymie kwiaty o średnicy do 10 cm, barwy białej, różowej, łososiowej i karminowej w odcieniach. Znakomicie nadają się do uprawy w skrzynkach balkonowych i pojemnikach. Wymagają większego od innych petunii nawożenia i podlewania.

PETUNIA O PĘDACH ZWISAJĄCYCH

Petunia × hybrida pendula

Miłośnikom petunii o długich, kaskadowo opadających pędach polecamy odmiany z serii Smolicka Pendula.



RUBINA F2

- biała F2
- żółta F2
- łososiowa F2
- różowa F2
- czerwona F2
- purpurowa Rubina F2
- różowa z białą gwiazdą F2
- czerwona z białą gwiazdą F2
- wiśniowa z białą gwiazdą F2
- niebieska z białą gwiazdą F2



SMOLICKA PENDULA



CYKLAMEN PERSKI

Cyclamen persicum

Dla miłośników tej pięknej, długo kwitnącej rośliny, wyhodowaliśmy serię odmian mieszańcowych, konkurencyjnych dla czołowych odmian firm zagranicznych, kwitnących po 8-9 miesiącach od wschodów.

- Dama F1 Biała
- Dama F1 Biała z Oczkiem
- Dama F1 Różowa
- Dama F1 Łososiowa
- Dama F1 Czerwona
- Dama F1 Lila
- Dama F1 Mieszanka



KOLEUS BLUMEGO

Coleus blumei

Jedna z niewielu roślin ozdobnych o dekoracyjnym ulistnieniu, przydatnych do uprawy na rabatach i w pojemnikach. Wytworzyliśmy dwie grupy odmian różniące się typem liścia. Rośliny mają wysokość 30-35 cm, silnie się krzewią i późno zakwitają. Daje to możliwość tworzenia na rabatach lub w pojemnikach kontrastowych zestawień o żywych, soczystych barwach liści. Obie serie dostępne są w ośmiu odmianach i mieszance.

STANDARD



- Standard Lutino
- Standard Pastel
- Standard Amarant
- Standard Rubin
- Standard Mahoń
- Standard Multikolor
- Standard Brąz
- Standard Granat
- Standard Mieszanka

ROKO

- Roko Lutino
- Roko Pastel
- Roko Amarant
- Roko Rubin
- Roko Mahoń
- Roko Multikolor
- Roko Brąz
- Roko Granat
- Roko Mieszanka



LWIA PASZCZA

Antirrhinum majus pendula

Atrakcyjna, długo kwitnąca roślina do wiszących pojemników, skrzynek balkonowych i jako roślina okrywowa.

POLA F1

NACHYŁEK DWUBARWNY KARŁOWY

Coreopsis tinctoria



Nieco zapomniany gatunek. Zazwyczaj kojarzony z wysokimi do około 1 m roślinami do uprawy na rabatach. Prezentujemy serię odmian karłowych do uprawy na niskich kwietnikach i w pojemnikach. Kwitnące po 2,5 miesiąca od wysiewu, zwarte, kuliste rośliny wys. 20 cm obsypane są licznymi kwiatostanami barwy: żółtej, złotożółtej, żółto-mahoniowej i mahoniowej.

- żółty
- złotożółty
- żółto-mahoniowy
- mahoniowy

PELARGONIA RABATOWA

Pelargonium × hortorum



Mając na uwadze walory tego gatunku jako rośliny rabatowej, głównie na potrzeby miast, wytworzyliśmy serię odmian F1, typu standard, w pięciu kolorach i mieszance:

- Gama F1 Biała
- Gama F1 Łososiowa
- Gama F1 Różowa
- Gama F1 Czerwona
- Gama F1 Wiśniowa
- Gama F1 Mieszanka

Odmiany tej serii nie ustępują pod względem pokroju, wczesności i obfitości kwitnienia odmianom zagranicznym. Przewyższają je odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz mniejszymi wymaganiami uprawowymi.

STOKROTKA WIELKOKWIATOWA

Bellis perennis

Do uprawy na rabatach i w pojemnikach, polecamy cztery smolickie odmiany stokrotki, jedyne dotąd wyhodowane w Polsce, charakteryzujące się dużymi, pełnymi kwiatostanami, osadzonymi na sztywnych szypułkach.



AVE

LENA





MARIA

GRACJA





AKSAMITKA WZNIESIONA

Tagetes erecta

FANTASTIC ŻÓŁTY

Odmiana o wyjątkowo dekoracyjnym kwiatostanie, którego pojedyncze, żółte kwiaty zaginają się ku środkowi koszyczka. Długokwitnąca roślina wysokości 70-80 cm polecana na wysokie kwietniki i na kwiat cięty.



FANTASTIC ZŁOTOŻÓŁTY

Odmiana o wyjątkowo dekoracyjnym kwiatostanie, którego pojedyncze, złotożółte kwiaty zaginają się ku środkowi koszyczka. Długokwitnąca roślina wysokości 70-80 cm polecana na wysokie kwietniki i na kwiat cięty.



FANTASTIC POMARAŃCZOWY

Odmiana o wyjątkowo dekoracyjnym kwiatostanie, którego pojedyncze, pomarańczowe kwiaty zaginają się ku środkowi koszyczka. Długokwitnąca roślina wysokości 70-80 cm polecana na wysokie kwietniki i na kwiat cięty.



DALIA OGRODOWA

Dahlia variabilis

Prace hodowlane nad dalią rozpoczęto w Smolicach w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Obecnie asortyment odmian oferowanych do sprzedaży w ok. 90-ciu procentach składa się z odmian wyhodowanych w Smolicach. O wartości naszych odmian, świadczą liczne dyplomy i medale przyznane im na krajowych i międzynarodowych wystawach.



KANNA - PACIORECZNIK

Canna indica

Hodowlę nowych odmian kanny prowadzimy zaledwie kilka lat. Jej efektem są trzy odmiany: Guciu, Maja i Mexico, nagrodzone Złotym Medalem Krajowej Wystawy Ogrodniczej w 2003 roku.

Szczegółową ofertę odmian dalii i kanny prezentujemy w odrębnym katalogu: „Rośliny cebulowe do uprawy wiosennej”.

GUCIU

SŁONECZNIK ZWYCZAJNY

Helianthus annuus

AMOR GOLDEN COLA



Bardzo atrakcyjna odmiana słonecznika o złotożółtych kwiatach z ciemnym środkiem. Odmianę wyróżnia duży pierwszy kwiat oraz duża ilość długich pędów bocznych. Rośliny średnio wysokie o sztywnych pędach, dorastają do 120 -150 cm wysokości. Polecana do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.

AMOR GOLDEN YELLOW



Bardzo atrakcyjna odmiana słonecznika o złotożółtych kwiatach z jasnym środkiem. Odmianę wyróżnia duży pierwszy kwiat oraz duża ilość długich pędów bocznych Rośliny średnio wysokie o sztywnych pędach, dorastają do 120 -150 cm wysokości. Polecana do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.

AMOR LEMON LIGHT CENTER



Bardzo atrakcyjna odmiana słonecznika o cytrynowożółtych kwiatach z jasnym środkiem. Odmianę wyróżnia duży pierwszy kwiat oraz duża ilość długich pędów bocznych. Rośliny średnio wysokie o sztywnych pędach, dorastają do 100 -120 cm wysokości. Polecana do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.

AMOR LEMON DARK CENTER



Bardzo atrakcyjna odmiana słonecznika o cytrynowożółtych kwiatach z ciemnym środkiem. Odmianę wyróżnia duży pierwszy kwiat oraz duża ilość długich pędów bocznych. Rośliny średnio wysokie o sztywnych pędach, dorastają do 100-120 cm wysokości. Polecana do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.



BAVER

Ciekawa, wcześnie kwitnąca odmiana słonecznika o złotożółtych kwiatach z ciemnym środkiem. Po przekwitnięciu pierwszego kwiatu pojawia się wiele kwiatów na pędach bocznych. Rośliny dorastają do 50 cm wysokości. Szczególnie polecane do obsadzania kwietników i donic.



DANA

Odmiana słonecznika o wielu pojedynczych, maślanych kwiatach z jasnym środkiem. Rośliny dorastają do 80-100 cm wysokości, wytwarzają bardzo duże ilości długich pędów bocznych. Polecana do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.



TALL SUNGOLD

Rośliny o złotopomarańczowych, pełnych kwiatostanach, do sadzenia pojedynczo lub w grupach oraz na kwiat cięty.



TEDDY BEAR

Niskie rośliny o złotopomarańczowych, półpełnych koszykach kwiatostanowych. Do uprawy na niskich kwietnikach i w donicach.

DYNIOWATE OZDOBNE

DYNIA OZDOBNA

Cucurbita pepo i Cucurbita maxima



YELLOW CROOKNECK



SWEET DUMPLING



AUTUMN WINGS



SUŁTAŃSKI TURBAN



KORONA CIERNIOWA



JACK O'LANTERN



MIESZANKA BRODAWKOWA



MIESZANKA DROBNOOWOCOWA



BABY BOO

DYNIOWATE DLA OZDOBY I NIE TYLKO...

Wśród roślin ozdobnych szczególną grupę stanowią rośliny dyniowate. Ich główną ozdobę stanowią bowiem nie kwiaty lub liście (choć nie można odmówić im walorów dekoracyjnych), lecz owoce. Owoce ozdobnych odmian dynii i tykwy zwracają uwagę bogactwem barw, kształtów, a także długotrwałym utrzymywaniem wartości zdobniczej (zwykle kilka miesięcy), dzięki czemu znakomicie nadają się do tworzenia oryginalnych dekoracji wnętrz. Wiele spośród tych odmian ma smaczne, jadalne owoce. Rośliny dyniowate silnie rosną, mają łodygę pokładającą się lub pnącą przy pomocy wąsów czepnych. Najlepiej więc używać ich do okrywania krat ogrodowych, pergoli, altan, płotów lub uprawiać na zagonach.

TYKWA POSPOLITA

Lagenaria siceraria



MIESZANKA



BIRDHOUSE



MARENKA



CAVEMAN'S CLUB



BIRDHOUSE



SNAKE

ROŚLINY OZDOBNE JEDNOROCZNE

MIŁEK LETNI
Adonis aestivalis

Rośliny o licznych, szkarłatnych kwiatach. Doskonale prezentują się na kwietnikach i w ogrodach skalnych.





ŻENISZEK MEKSYKAŃSKI 'LEDA'
Ageratum houstonianum

Rośliny silnie krzewiące się o kulistym pokroju i biało-niebieskich kwiatach skupionych w gęste, baldaszkowate kwiatostany. Zastosowanie: na kwietniki, obwódki i do pojemników.





ŻENISZEK MEKSYKAŃSKI
Ageratum houstonianum

Rośliny o kwiatach niebieskich, różowych i białych. Zastosowanie: na kwietniki i obwódki.





KĄKOL
Agrostemma githago

Rośliny o trąbkowatych kwiatach barwy różowej, czerwonopurpurowej lub białej, na kwietniki i na kwiat cięty.





MALWA JEDNOROCZNA 'SUMMER CARNIVAL'
Alcea rosea

Malwy o różnobarwnych, pełnych kwiatach. Zabezpieczone liśćmi na zimę, kwitną także w roku następnym. Zastosowanie: na wysokie kwietniki, do grup roślin na trawnikach i na kwiat cięty.





SZARŁAT ZWISŁY
Amaranthus caudatus

Rośliny o ciemnoczerwonych lub zielonych, zwisających kwiatostanach. Stosowane na kwietniki, na kwiat cięty i do suchych bukietów.





SZARŁAT WIECHOWATY
Amaranthus paniculatus

Rośliny o ciemnoczerwonych, wzniesionych kwiatostanach. Stosowane na kwietniki, na kwiat cięty i do suchych bukietów.





SZARŁAT WIECHOWATY 'BRONZE'
Amaranthus paniculatus

Rośliny o brązowych, wzniesionych kwiatostanach. Stosowane na kwietniki, na kwiat cięty i do suchych bukietów.





SZARŁAT TRÓJBARWNY
Amaranthus tricolor

Atrakcyjne rośliny o dekoracyjnych, purpurowych, czerwonych, różowych, żółtych i czekoladowobrązowych liściach, do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.





AMBROZJA MEKSYKAŃSKA
Ambrosia mexicana

Rośliny o licznych, bogato ulistnionych pędach i silnie pachnących, drobnych, zielonkawych kwiatach. Stosowane na szpalery, sezonowe żywopłoty, pojedynczo na trawniki, do świeżych i suchych bukietów.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

KOPER OZDOBNY, AMINEK
Ammi majus

Rośliny o drobnych, białych kwiatach zebranych w baldachy. Zastosowanie: na wysokie kwietniki, na kwiat cięty i do suchych bukietów.



30-40 cm | 80 cm

ANAGALIS, KURZYŚLAD
Anagallis grandiflora

Rośliny z ciemnoniebieskimi kwiatami. Zastosowanie: do uprawy na kwietnikach, w ogrodach skalnych i w pojemnikach.



10-15 cm | 20 cm

LWIA PASZCZA KARŁOWA
Antirrhinum majus pumilum

Niskie rośliny o różnobarwnych kwiatach. Stosowane na kwietniki, obwódki i do pojemników.



20x30 cm | 20-30 cm

LWIA PASZCZA KARŁOWA 'KIMOSY'
Antirrhinum majus pumilum

Rośliny o różnobarwnych kwiatach skupionych w kłosowate kwiatostany. Stosowane na niskie kwietniki, obwódki oraz do pojemników.



30x20 cm | 15 cm

LWIA PASZCZA NISKA 'NIGHT & DAY'
Antirrhinum majus nanum

Rośliny o kłosowatych kwiatostanach, których pojedyncze kwiaty są dwubarwne. Polecane na kwietniki oraz na kwiat cięty.



30x30 cm | 35-40 cm

LWIA PASZCZA NISKA 'TRUMPET SERENADE'
Antirrhinum majus nanum

Rośliny o różnobarwnych, oryginalnych, promienistych, nieco trąbkowatych kwiatach przypominających kwiaty azalii. Atrakcyjna mieszanka do uprawy na kwietnikach, w pojemnikach i na kwiat cięty.



30x30 cm | 30-45 cm

LWIA PASZCZA NISKA 'BIZARRE HYBRIDS'
Antirrhinum majus nanum

Rośliny o różnobarwnych, cętkowanych kwiatach, zebranych w kłosy, do uprawy na kwietnikach, a także na kwiat cięty.



30x30 cm | 30-45 cm

LWIA PASZCZA WYSOKA
Antirrhinum majus maximum

Rośliny o różnobarwnych kwiatach zebranych w kłosowate kwiatostany. Stosowane na kwietniki i kwiat cięty.



30x30 cm | 60-80 cm

ARKTOTIS, NIEDŹWIEDZIE UCHO
Arctotis × hybrida

Rośliny o wielobarwnych kwiatach, budową przypominających gerbery, uprawiane na kwietnikach i na kwiat cięty.



25x30 cm | 35-40 cm

ASARINA
Asarina scandens

Efektowne rośliny pnące o różnobarwnych kwiatach. Zastosowanie: do obsadzania osłoniętych ścian, tarasów, balkonów, altan lub wysokich ogrodzeń.



50-60 cm | 300 cm

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

CZUBATKA UBIORKOLISTNA
Brachycome iberidifolia

Rośliny o bardzo licznych, białych, niebieskich lub fioletowych kwiatach. Zastosowanie: do obsadzania kwietników, pojemników i skrzynek balkonowych.







KAPUSTA OZDOBNA
Brassica oleracea

Rośliny o liściach barwy zielono-białej, różowej, czerwonej, fioletowej, stosowane na kwietniki, do dekoracji stołów i na bukiety.



BRIZA, DRŻĄCZKA OLBRZYMIA
Briza maxima

Trawa o ozdobnych wiechach, złożonych z kilkunastu kłosków w zarysie przypominających serce. Słomkowożółte serduszka nadają lekkości kwietnikom obsadzonym drżączką, a także wykonanym z niej suchym kompozycjom.







BROWALIA AMERYKAŃSKA
Browallia americana

Atrakcyjne, krzaczaste rośliny o fioletowych, niebieskich lub białych kwiatach, do uprawy na kwietnikach, w pojemnikach i doniczkach.



NAGIETEK LEKARSKI KARŁOWY 'LEMON GEM'
Calendula officinalis

Silnie krzewiące się rośliny o kulistym pokroju. Zdobią je liczne, pełne i półpełne kwiatostany barwy cytrynowożółtej. Rośliny idealne do obsadzania niskich kwietników, obwódek i pojemników.







NAGIETEK LEKARSKI KARŁOWY 'ORANGE GEM'
Calendula officinalis

Silnie krzewiące się rośliny o kulistym pokroju. Zdobią je liczne, pełne i półpełne kwiatostany barwy pomarańczowej. Rośliny idealne do obsadzania niskich kwietników, obwódek i pojemników.



NAGIETEK LEKARSKI KARŁOWY 'APRICOT TWIST'
Calendula officinalis

Silnie krzewiące się rośliny o kulistym pokroju. Zdobią je liczne, pełne i półpełne kwiatostany barwy brzoskwiniowej. Rośliny idealne do obsadzania niskich kwietników, obwódek i pojemników.







NAGIETEK LEKARSKI KARŁOWY
Calendula officinalis

Niskie, silnie rozgałęzione rośliny o kwiatach barwy żółtej, złotej i pomarańczowej w odcieniach. Doskonałe na niskie kwietniki.



NAGIETEK LEKARSKI 'KREMOWA PIĘKNOŚĆ'
Calendula officinalis

Rośliny o pełnych, kremowych kwiatach. Stosowane do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.







NAGIETEK LEKARSKI 'MORELOWA PIĘKNOŚĆ'
Calendula officinalis

Rośliny o pełnych, morelowych kwiatach. Stosowane do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

NAGIETEK LEKARSKI 'RÓŻOWA NIESPODZIANKA'
Calendula officinalis

Rośliny o pełnych, łososiowo-różowych kwiatach. Stosowane do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.

40x20-25 cm 50 cm



NAGIETEK LEKARSKI 'ZIELONE SERCE'
Calendula officinalis

Rośliny o oryginalnych żółtych i pomarańczowych kwiatach języczkowatych, otaczających zielone kwiaty rurkowate. Stosowane do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.

40x20-25 cm 50-60 cm



NAGIETEK LEKARSKI 'INDIAŃSKI KSIĄŻĘ'
Calendula officinalis

Rośliny o pełnych pomarańczowych kwiatach języczkowatych z czerwonym nalotem na rewersie, otaczających brązowe kwiaty rurkowate. Stosowane do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.

40x20-25 cm 60-70 cm



NAGIETEK LEKARSKI 'RADIO'
Calendula officinalis

Rośliny o wyjątkowo atrakcyjnych, pełnych, igiełkowych kwiatostanach barwy pomarańczowej. Stosowane do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.

40x20-25 cm 50-70 cm



NAGIETEK LEKARSKI 'POMARAŃCZOWE PROMIENIE'
Calendula officinalis

Rośliny o półpełnych, pomarańczowych kwiatostanach, których pojedyncze płatki są delikatnie zwinięte. Uprawiane jako rośliny kwietnikowe i na kwiat cięty.

40x20-25 cm 50-70 cm



NAGIETEK LEKARSKI 'DEJA VU'
Calendula officinalis

Rośliny tej odmiany mają kwiaty z brązowym nalotem od spodu i ciemnym środkiem. Doskonałe na kwietniki i kwiat cięty.

40x20-25 cm 50-60 cm



NAGIETEK LEKARSKI WYSOKI
Calendula officinalis

Rośliny o kwiatach żółtych i pomarańczowych, stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.

40x20-25 cm 35-70 cm



ASTER CHIŃSKI KARŁOWY 'PINOCCHIO'
Callistephus chinensis

Astry o licznych, krótkich pędach z różnobarwnymi kwiatami. Doskonałe na kwietniki, obwódki, do doniczek i na balkony.

20x30 cm 20-30 cm



ASTER CHIŃSKI KARŁOWY, IGIEŁKOWY 'TEISA STARS'
Callistephus chinensis

Astry o krótkich pędach zakończonych różnobarwnymi, igiełkowymi kwiatami. Zastosowanie: na kwietniki, obwódki oraz do doniczek i na balkony.

20x30 cm 20-30 cm



ASTER CHIŃSKI KARŁOWY
Callistephus chinensis

Rośliny do uprawy na niskich kwietnikach. Kwiatostany wypełnione kwiatami języczkowatymi.

30x30 cm 20-30 cm



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

ASTER CHIŃSKI KARŁOWY 'CONTRASTER BLUE'
Callistephus chinensis

Rośliny jednoroczne, wys. 20-25 cm o oryginalnych peoniowych kwiatostanach. Kwiaty języczkowate mają niespotykane u innych odmian zabarwienie, w postaci ciemnoniebieskich i białych pasków, kresek rozmieszczonych wzdłuż płatka kwiatowego. Doskonale prezentują się na niskich kwietnikach, obwódkach oraz w pojemnikach.

30x30 cm | 20-25 cm



ASTER CHIŃSKI KARŁOWY 'CONTRASTER PINK'
Callistephus chinensis

Astry, których języczkowate kwiaty posiadają biało-różowe smugi. Zastosowanie: do obsadzania obwódek, kwietników oraz pojemników.

30x30 cm | 20-25 cm



ASTER CHIŃSKI 'MILADY'
Callistephus chinensis

Niska odmiana astra o peoniowych, różnobarwnych kwiatostanach, do stosowania na rabaty i obwódki.

25x30 cm | 30-35 cm



ASTER CHIŃSKI HI-NO-MARU
Callistephus chinensis

Rośliny o pięknych dwubarwnych kwiatostanach o czerwonych środkach z białym obrzeżem. Doskonała roślina na kwietniki, a także na kwiat cięty.

30x30 cm | 50 cm



ASTER CHIŃSKI 'BLUE MOON'
Callistephus chinensis

Rośliny o pięknych dwubarwnych kwiatostanach o niebieskich środkach z białym obrzeżem. Doskonała roślina na kwietniki, a także na kwiat cięty.

30x30 cm | 50 cm



ASTER CHIŃSKI CHRYZANTEMOWY 'KOMET'
Callistephus chinensis

Roślina o dużych, chryzantemowych kwiatostanach osadzonych na długich, sztywnych pędach. Najczęściej stosowana do obsadzania kwietników oraz na kwiat cięty.

30x30 cm | 50-80 cm



ASTER CHIŃSKI IGIEŁKOWY 'IVICA'
Callistephus chinensis

Rośliny o olbrzymich kwiatostanach barwy jasnożółtej, których pojedyncze kwiaty mają kształt długiej igły. Stosowane na kwietnikach oraz na kwiat cięty.

40x20 cm | 50-80 cm



ASTER CHIŃSKI IGIEŁKOWY 'WALKIRIA'
Callistephus chinensis

Rośliny o olbrzymich kwiatostanach barwy łososiowej, których pojedyncze kwiaty mają kształt długiej igły. Stosowane na kwietnikach oraz na kwiat cięty.

40x20 cm | 50-80 cm



ASTER CHIŃSKI IGIEŁKOWY 'KRIEMHILD'
Callistephus chinensis

Rośliny o olbrzymich kwiatostanach barwy rubinowej, których pojedyncze kwiaty mają kształt długiej igły. Stosowane na kwietnikach oraz na kwiat cięty.

40x20 cm | 50-80 cm



ASTER CHIŃSKI IGIEŁKOWY 'ROSAMUNDE'
Callistephus chinensis

Rośliny o okazałych, różowych kwiatostanach podobnych do nastroszonych jeżyków. Doskonałe na kwietniki oraz na kwiat cięty.

40x20 cm | 50-80 cm



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

ASTER CHIŃSKI IGIEŁKOWY 'ESMERALDA'
Callistephus chinensis

Rośliny o okazałych, czerwonych kwiatostanach podobnych do nastroszonych jeżyków. Doskonała na kwietniki oraz na kwiat cięty.

40x20 cm 50-80 cm



ASTER CHIŃSKI IGIEŁKOWY 'CINDERELLA'
Callistephus chinensis

Rośliny o okazałych, karminowo-czerwonych kwiatostanach podobnych do nastroszonych jeżyków. Doskonałe na kwietniki oraz na kwiat cięty.

40x20 cm 50-80 cm



ASTER CHIŃSKI IGIEŁKOWY
Callistephus chinensis

Rośliny uprawiane na kwietniki i na kwiat cięty. Kwiatostany wypełnione kwiatami języczkowatymi przypominającymi igły.

40x20 cm 60-80 cm



ASTER CHIŃSKI O KW. POJEDYNCZYCH
Callistephus chinensis

Rośliny o różnobarwnych, dużych, stokrotkowatych kwiatostanach. Doskonałe na kwietniki i na kwiat cięty.

40x20 cm 50-60 cm



ASTER CHIŃSKI KSIĄŻĘCY
Callistephus chinensis

Kwiatostany wypełnione są barwnymi, rurkowatymi kwiatami. Zastosowanie: na kwietniki i na kwiat cięty.

40x20 cm 50-80 cm



ASTER CHIŃSKI PEONIOWY
Callistephus chinensis

Rośliny uprawiane na kwietniki i na kwiat cięty. Różnobarwne kwiatostany zbliżone kształtem do kwiatu peonii.

40x20 cm 60-80 cm



ASTER CHIŃSKI PEONIOWY 'POLSKA FLAGA'
Callistephus chinesis

Oryginalna mieszanka dwóch odmian astra w kolorach polskiej flagi narodowej o białej i czerwonej barwie kwiatostanów. Doskonałe do uprawy na na kwietnikach oraz na kwiat cięty.

40x20 cm 50-80 cm



ASTER CHIŃSKI POMPONOWY BOLERO
Callistephus chinensis

Rośliny o dużych, pomponowych kwiatostanach barwy żółtej. Doskonałe do uprawy na kwietnikach, a także na kwiat cięty.

30x30 cm 50 cm



ASTER CHIŃSKI POMPONOWY BOLERO
Callistephus chinensis

Rośliny o dużych, pomponowych kwiatostanach barwy czerwonej. Doskonałe do uprawy na na kwietnikach, a także na kwiat cięty.

30x30 cm 50 cm



ASTER CHIŃSKI POMPONOWY BOLERO
Callistephus chinensis

Rośliny o dużych, pomponowych kwiatostanach barwy jasnoniebieskiej. Doskonałe do uprawy na kwietnikach, a także na kwiat cięty.

30x30 cm 50 cm



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

ASTER CHIŃSKI POMPONOWY
Callistephus chinensis

Rośliny o różnobarwnych, pomponowych kwiatostanach. Zastosowanie: na kwietniki, obwódki oraz na kwiat cięty.



30x30 cm 50 cm

ASTER CHIŃSKI POMPONOWY 'SUPREME'
Callistephus chinensis

Roślina na kwietniki, obwódki i na kwiat cięty. Kwiatostany dwubarwne, pomponowe, o białym środku z fioletowym, niebieskim, różowym lub czerwonym obrzeżem.



30x30 cm 50 cm

KARDIOSPERMUM
Cardiospermum halicacabum

Rośliny pnące o niepozornych, białych kwiatach. Ich ozdobą są liczne, zielone owoce w kształcie baloników. Doskonałe na pergole, balkony, jako roślina osłonowa, a także po zasuszeniu do trwałych kompozycji.



50-60 cm 300 cm

KROKOSZ
Carthamus tinctorius

Szybko rosnące rośliny o sztywnych pędach, na których umieszczone są główkowate, pomarańczowe, żółte lub białe kwiatostany. Zastosowanie: na kwiat cięty, są również doskonałe do suchych kompozycji.



25-30x15 cm 70-80 cm

CELOZJA GRZEBIENIASTA 'TOREADOR'
Celosia argentea cristata

Rośliny o czerwonych kwiatostanach w kształcie koguciego, spłaszczonego grzebienia z dekoracyjnymi brązowo-czerwonymi liśćmi. Doskonale nadaje się do obsadzania niskich kwietników, obwódek i pojemników.



20x20 cm 20-35 cm

CELOZJA GRZEBIENIASTA
Celosia argentea cristata

Rośliny o kwiatostanach w kształcie koguciego grzebienia barwy żółtej, pomarańczowej lub czerwonej. Stosowane na kwietniki, do doniczek i na kwiat cięty.



20x20 cm 20-35 cm

CELOZJA PIERZASTA
Celosia argentea plumosa

Rośliny o kwiatostanach w kształcie kłosa w barwach żółtych lub czerwonych, stosowane na kwiat cięty, do doniczek i do suchych bukietów.



20x40 cm 20-35 cm

CHABER AMERYKAŃSKI
Centaurea americana

Rośliny o sztywnych pędach zakończonych okazałymi główkowatymi kwiatostanami barwy różowej, rzadziej białej. Zastosowanie: do uprawy na kwiat cięty, na wysokie kwietniki.



25-30 cm 80-90 cm

CHABER BŁAWATEK
Centaurea cyanus fl. pl.

Rośliny o wielobarwnych kwiatach zebranych w koszyczki. Zastosowanie: na kwietniki, na kwiat cięty.



15-30 cm 30-90 cm

CHABER BŁAWATEK 'ROSE ROMANTIC'
Centaurea cyanus

Mieszanka różowych i biało-różowych kwiatów. Stosowana na kwietniki i na kwiat cięty.



20-30 cm 60-70 cm

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

CHABER CESARSKI
Centaurea imperialis

Rośliny o wielobarwnych kwiatostanach o miłym zapachu, stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.







LAK OGRODOWY
Cheiranthus cheiri

Rośliny o kwiatach żółtych, pomarańczowych, fioletowych i czerwonych o silnym i miłym zapachu. Stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.



KOMOSA RÓZGOWA
Chenopodium foliosum

Interesująca roślina ozdobna i warzywna o pędach pokrytych ostro wciętymi liśćmi oraz czerwonymi, jadalnymi owocami. Liście można przyrządzać jak szpinak. Ładnie prezentuje się na obwódkach kwietników lub w pojemnikach.







ZŁOCIEŃ TRÓJBARWNY
Chrysanthemum carinatum

Rośliny o trójbarwnych kwiatach w kolorach: białym, żółtym, różowym, czerwonym. Stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.



ZŁOCIEŃ WIEŃCOWY
Chrysanthemum coronarium

Rośliny jednoroczne. Koszyczkowate pojedyncze lub półpełne kwiatostany barwy w odcieniach żółtej lub białej. Stosowane na kwietniki, na kwiat cięty, jako rośliny osłonowe.







ZŁOCIEŃ OGRODOWY
Chrysanthemum indicum fl. pl.

Rośliny o pędach wzniesionych, rozgałęzionych w górnej części. Jesienią tworzą liczne półpełne lub pełne koszyczki różnobarwnych kwiatów. Zastosowanie: na kwietniki i kwiat cięty.



ZŁOCIEŃ KARŁOWY
Chrysanthemum paludosum

Rośliny silnie krzewiące się z biało-żółtymi, licznymi kwiatami. Zastosowanie: do uprawy w pojemnikach, ogrodach skalnych, także jako roślina okrywowa.







STARZEC, MROZY
Cineraria maritima

Rośliny o białych, filcowato owłosionych liściach, stosowane na kwietniki, obwódki, do dekoracji grobów.



KLARKIA, DZIEROTKA
Clarkia elegans

Rośliny o kwiatach białych, różowych, łososiowych, szkarłatnych, uprawiane na kwietnikach i na kwiat cięty.







KLARKIA NADOBNA
Clarkia pulchella

Łatwa w uprawie roślina jednoroczna, której dobrze rozgałęziony pęd główny tworzy zwartą kopułę, obsypaną kwiatami. Zastosowanie: na kwietniki i na kwiat cięty.



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

KLEOME CIERNISTA
Cleome spinosa

Rośliny o białych, różowych i fioletowych kwiatach, stosowane do nasadzeń w grupach ogrodowych, na wysokie kwietniki i na kwiat cięty.



40x30 cm | 80-120 cm

KOBEA PNĄCA
Cobaea scandens

Roślina pnąca o kwiatach fioletowych lub białych. Doskonała do okrywania ścian, altan, werand i balkonów.



ca.40 cm | 100-300 cm

ŁZAWICA, ŁZY HIOBA
Coix lacryma–jobi

Trawa, której duże nasiona o kształcie i wielkości spadającej kropli wody, używa się do wyrobu różańców, korali i do suchych kompozycji.



15x20 cm | 50-60 cm

POWÓJ TRÓJBARWNY
Convolvulus tricolor

Rośliny o kielichowatych kwiatach barwy białej, różowej i niebieskiej. Zastosowanie: na kwietniki, obwódki oraz do uprawy w pojemnikach.



15-20 cm | 20-40 cm

KOSMIDIUM
Cosmidium burridgeanum

Rozkrzewione, delikatnie ulistnione rośliny obsypane latem brązowo – żółtymi kwiatami o średnicy 3-4 cm. Zastosowanie: na kwietniki i do ogrodów naturalistycznych.



25x30 cm | 30-40 cm

ONĘTEK, KOSMOS
Cosmos bipinnatus

Rośliny o kwiatach różowych, karminowych, białych, czerwonych, stosowane na wysokie kwietniki i na kwiat cięty.



40-50 cm | 80-120 cm

ONĘTEK SIARKOWY
Cosmos sulphureus

Łatwe w uprawie rośliny o licznych kwiatach barwy żółtej, pomarańczowej i czerwonej w odcieniach. Zastosowanie: na wysokie kwietniki i na kwiat cięty. Rosną na każdej glebie.



40x40 cm | 60-80 cm

KRASPEDIA
Craspedia globosa

Rośliny o kwiatach zebranych w kuliste, foremne, żółte główki. Zastosowanie: wartościowe rośliny na kwiat cięty i do suchych kompozycji.



30x20 cm | 60-70 cm

OGÓREK OZDOBNY
Cucumis sp.

Oryginalna mieszanka kilku mało znanych gatunków egzotycznych ogórków. Owoce można wykorzystywać do tworzenia dekoracyjnych kompozycji.



100x50 cm | 200 cm

CYKLANTERA
Cyclanthera pedata

NOWOŚĆ

Cyklantera jest rośliną pnącą dorastającą do 3 m, dlatego należy zapewnić jej podporę. Młode owoce spożywane na surowo w smaku przypominają ogórka, a dojrzałe, po ugotowaniu paprykę. Owoce bogate są w fenole, lipidy, alkaloidy, garbniki i witaminy. Młode liście i pędy polecane są jako dodatek do sałatek.



80x80 cm | 300 cm

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

DALIA ZMIENNA DEKORACYJNA
Dahlia variabilis

Rośliny o różnokolorowych, pełnych kwiatostanach, stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.





DALIA ZMIENNA KAKTUSOWA
Dahlia variabilis

Rośliny o różnokolorowych kwiatostanach, których kwiaty języczkowate mają kształt igły, stosowane na kwietnikii na kwiat cięty.





DALIA ZMIENNA KARŁOWA 'MIGNON'
Dahlia variabilis

Rośliny o kwiatach pojedynczych w wielu kolorach, stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.





DALIA ZMIENNA KOŁNIERZYKOWA 'COLLARETTE DANDY'
Dahlia variabilis

Rośliny o różnokolorowych, oryginalnie zbudowanych kwiatach. Zastosowanie: do uprawy na kwietnikach i do obsadzania pojemników.





DALIA ZMIENNA KARŁOWA 'UNWINS'
Dahlia variabilis

Rośliny o kwiatach pełnych i półpełnych w wielu kolorach, stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.





DALIA ZMIENNA KARŁOWA 'DIABLO'
Dahlia variabilis

Rośliny o wielobarwnych, półpełnych kwiatach i brązowych liściach oraz pędach. Zastosowanie: do uprawy na kwietnikach i obsadzania pojemników.





DALIA ZMIENNA POMPONOWA
Dahlia variabilis

Rośliny o różnokolorowych, kulistych koszyczkach kwiatowych o średnicy 4-6 cm. Zastosowanie: do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.





BIELUŃ SURMIKWIAT
Datura metel

Rośliny o okazałych, trąbkowatych, białych kwiatach osadzonych na wzniesionych, rozgałęzionych łodygach. Zastosowanie: do uprawy w donicach, pojemnikach na tarasach lub w grupach na wysokich kwietnikach.





OSTRÓŻKA OGRODOWA
Delphinium ajacis

Rośliny o kwiatach białych, różowych, niebieskich, lila, stosowane na rabaty, kwiat cięty i na suche bukiety.





OSTRÓŻKA WIELKOKWIATOWA
Delphinium grandiflorum

Rośliny silnie krzewiące się o kwiatach niebieskich, zebranych w luźne kłosowate kwiatostany. Kwitną w pierwszym roku uprawy. Na kwietniki i kwiat cięty.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

GOŹDZIK OGRODOWY 'SZABO'
Dianthus caryoph. Chabaud

Rośliny o dużych, pełnych, wielobarwnych, silnie pachnących kwiatach, uprawiane na kwietnikach i na kwiat cięty.



25x30 cm | 50-60 cm

GOŹDZIK OGRODOWY 'SZABO' O KW. PSTRYCH
Dianthus caryoph. Chabaud

Pstre płatki kwiatowe dodatkowo uatrakcyjniają duże, pachnące kwiaty, szczególnie polecane na kwiat cięty.



25x30 cm | 50-60 cm

GOŹDZIK CHIŃSKI 'CHIANTI'
Dianthus chinensis

Rośliny o licznych pędach zakończonych pachnącymi, pełnymi kwiatami barwy ciemnopurpurowej z białym obrzeżeniem. Zastosowanie: niskie kwietniki, obwódki, do obsadzania pojemników oraz na kwiat cięty.



15x20 cm | 30-35 cm

GOŹDZIK CHIŃSKI 'MERRY GO-ROUND'
Dianthus chinensis

Roślina o zwartym, półkolistym pokroju obsypana dużymi, białymi kwiatami z jaskrawoczerwoną plamą pośrodku. Doskonała na niskie kwietniki, obwódki, do obsadzania pojemników.



15x20 cm | 20-25 cm

GOŹDZIK CHIŃSKI
Dianthus chinensis

Rośliny o pojedynczych i półpełnych, różnokolorowych kwiatach, stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.



15x20 cm | 20-25 cm

DIDISKUS
Didiscus caeruleus

Rośliny z kwiatostanami w formie okrągłych, zwartych baldaszków barwy jasnoniebieskiej, na silnych, sztywnych pędach. Zastosowanie: do tworzenia grup, obsadzania pojemników i na kwiat cięty.



30x30 cm | 60 cm

NAPARSTNICA PURPUROWA 'FOXY'
Digitalis purpurea

Rośliny o nakrapianych, różnobarwnych kwiatach, rozwijających się od dołu ku górze, stosowane na kwiat cięty i na kwietniki.



30x40 cm | 70-100 cm

ZŁOTOKWIAT, DIMORFOTEKA
Dimorphotheca aurantiaca

Rośliny o białych, żółtych i pomarańczowych, stokrotkowatych kwiatach, stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.



10x15 cm | 25-35 cm

FASOLNIK EGIPSKI
Dolichos lablab

Rośliny pnące o purpurowych, fioletowych lub białych motylkowatych kwiatach zebranych w grona długości 20-30 cm, stosowane do okrywania ścian oraz altan.



ca.40 cm | 200-250 cm

PRZYPOŁUDNIK STOKROTKOWATY
Dorotheanthus bellidiformis

Rośliny płożące się o różnokolorowych kwiatach, stosowane na kwietniki i do ogrodów skalnych, jako rośliny okrywowe.



15x20 cm | do 10 cm

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

EKREMOKARPUS, PAŁCZATKA
Eccremocarpus scaber

Rośliny pnące z licznymi kwiatami w postaci długich trąbek o barwie żółtej, pomarańczowej lub purpuroworóżowej. Zastosowanie: do obsadzania ścian domów, tarasów, altan i trejaży.





ŻMIJOWIEC
Echium plantagineum

Rośliny o dzwonkowatych, wzniesionych do góry kwiatach barwy w odcieniach białej, różowej, karminowej i niebieskiej; do uprawy na kwietnikach.





POZŁOTKA, MACZEK KALIFORNIJSKI
Eschscholzia californica

Rośliny o licznych żółtych, pomarańczowych i czerwonych kwiatach. Stosowane na kwietniki i obwódki.





WILCZOMLECZ BIAŁOBRZEGI
Euphorbia marginata

Rośliny o ozdobnych biało obrzeżonych liściach i przykwiatkach. Do obsadzania kwietników i na kwiat cięty.





FELICJA
Felicia heterophylla

Silnie rozgałęziona roślina o lazurowo-niebieskich, stokrotkowatych kwiatach, do uprawy na niskich kwietnikach oraz w pojemnikach.





GAILARDIA NADOBNA
Gaillardia pulchella

Rośliny o kwiatach w różnobarwnych, pastelowych kolorach od kremowobiałych do brązowo-purpurowych, poprzez dwubarwne, żółto-brązowe. Zastosowanie: na rabaty, do obsadzania kwietników, pojemników i na kwiat cięty.





GAZANIA LŚNIĄCA
Gazania splendens

Rośliny o kwiatach wielobarwnych w odcieniach: kremowych, żółtych, pomarańczowych, różowych i czerwonych. Stosowane na kwietniki, balkony i na kwiat cięty.





GODECJA, AZALIA LETNIA 'CATTLEYA'
Godetia grandiflora azal.

Rośliny o dekoracyjnych, liliowych kwiatach z karminową plamą pośrodku płatka. Stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.





GODECJA, AZALIA LETNIA
Godetia grandiflora azal.

Rośliny o kwiatach białych, różowych, karminowych, szkarłatnych w odcieniach. Stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.





GOMFRENA KULISTA
Gomphrena globosa

Rośliny o kwiatach białych, różowych, czerwonych, stosowane do zasuszania i na kwietniki.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

GIPSÓWKA WYTWORNA
Gypsophila elegans

Rośliny o kwiatach karminowych, białych i różowych, stosowane na kwietniki i jako dodatek do bukietów z kwiatami ciętymi.



15x20 cm | 40-50 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SŁONECZNIK OZDOBNY NISKI 'FANTAZJA'
Helianthus annuus

Niska mieszanka słonecznika o różnobarwnych, okazałych kwiatach. Polecana do uprawy na kwietnikach, w pojemnikach i na kwiat cięty.



40-50 cm | 80-100 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SŁONECZNIK OZDOBNY ŚREDNIOWYSOKI NA KWIAT CIĘTY
Helianthus annuus

Średniowysoka mieszanka słonecznika o różnobarwnych, okazałych pojedynczych kwiatach. Rośliny wys. 100-150 cm, kwitną od lipca do września. Polecana do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.



40-50 cm | 100-150 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SŁONECZNIK OZDOBNY ŚREDNIOWYSOKI O KWIATACH PÓŁPEŁNYCH
Helianthus annuus

Mieszanka oferowana tylko przez W. Legutko słonecznika o różnobarwnych, okazałych półpełnych kwiatach, średniowysoka. Rośliny mają wys. 100-150 cm. Kwitną od lipca do września.



40-50 cm | 100-150 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SŁONECZNIK OZDOBNY WYSOKI
Helianthus annuus

Rośliny o różnobarwnych, pojedynczych kwiatach, do sadzenia pojedynczo lub w grupach oraz na kwiat cięty.



40-50 cm | 150-250 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

KOCANKI, NIEŚMIERTELNIK (MIESZANKA KARŁOWA)
Helichrysum bracteatum

Roślina silnie krzewiąca się o różnobarwnych kwiatostanach. Zastosowanie: do uprawy na niskich kwietnikach i w pojemnikach.



25x30 cm | 35-40 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

KOCANKI, NIEŚMIERTELNIK
Helichrysum bracteatum

Rośliny o kwiatach białych, żółtych, pomarańczowych i czerwonych. Używane do suchych bukietów i na wysokie kwietniki.



25x30 cm | 60-100 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

HELIOTROP OGRODOWY
Heliotropium arborescens

Rośliny o niebieskich, silnie pachnących kwiatach zebranych w baldachogrona. Stosowane na kwietniki, obwódki i do uprawy doniczkowej.



25x30 cm | 20-50 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SUCHOŁUSKA
Helipterum roseum

Rośliny o kwiatach białych, różowych, czerwonych, do uprawy na kwietnikach i do suchych bukietów.



15x30 cm | 40-50 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SUCHLIN SANFORDA
Helipterum sanfordii

Rośliny o wzniesionych pędach z gęstymi skupieniami żółtych, drobnych koszyczków kwiatowych na wierzchołkach. Zastosowanie: do uprawy na kwietnikach, na kwiat cięty i jako materiał na suche bukiety.



25-30 cm | 30-40 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

KETMIA POŁUDNIOWA, HIBISKUS LETNI
Hibiscus trionum

Rośliny o atrakcyjnych, dużych, kremowożółtych kwiatach z brązowym środkiem, do uprawy na kwietnikach lub w pojemnikach.



30-40 cm | 50-60 cm

CHMIEL JAPOŃSKI
Humulus japonicus

Rośliny o wijących się łodygach i dłoniastoklapowanych liściach, znajdujące zastosowanie do okrywania ścian, krat ogrodowych, pergoli.



50x60 cm | 400 cm

UBIOREK OKÓŁKOWY
Iberis umbellata

Rośliny o kwiatach białych, różowych i lila, stosowane na kwietniki i obwódki.



10x15 cm | 25-30 cm

NIECIERPEK BALSAMINA
Impatiens balsamina

Rośliny o kwiatach białych, łososiowych, różowych i czerwonych, uprawiane na kwietnikach.



30x40 cm | 60 cm

NIECIERPEK WALERIANA
Impatiens walleriana

Silnie krzewiące się rośliny o różnobarwnych kwiatach, do uprawy na kwietnikach, w pojemnikach i jako roślina doniczkowa.



20x20 cm | 10-20 cm

WILEC PIERZASTY
Ipomoea pennata

Roślina pnąca o oryginalnych, silnie wcinanych, pierzastch liściach, obsypana lejkowatymi, białymi, czerwonymi lub różowymi kwiatami. Stosowana do obsadzania altan, pergoli, ogrodzeń i balkonów.



30-40 cm | 250-300 cm

WILEC, POWÓJ PNĄCY 'SPLIT PERONALITY'
Ipomoea purpurea

Roślina pnąca o lejkowatych kwiatach z białą gardzielą przypominających kształtem gwiazdę. Polecana do okrywania pergoli, altan, trejaży, ogrodzeń.



30-40 cm | 250-300 cm

WILEC, POWÓJ PNĄCY 'ARLEKIN'
Ipomoea purpurea

Intensywnie rosnące pnącze o kielichowatych kwiatach wyjątkowej barwy, stosowane do obsadzania altan, pergoli, siatek, balkonów.



50-60 cm | 200 cm

WILEC, MIESZANKA O KWIATACH DWUBARWNYCH
Ipomoea purpurea

Rośliny o wijących pędach, które w przedpołudniowych godzinach zdobią płoty, pergole, altany kielichowatymi, dwubarwnymi kwiatami.



50-60 cm | 200-300 cm

WILEC, POWÓJ PNĄCY
Ipomoea purpurea

Rośliny pnące o kwiatach białych, różowych, fioletowych, stosowane do obsadzeń balkonów, altan, pergoli.



50-60 cm | 300 cm

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

WILEC TRÓJBARWNY 'BLUE STAR'
Ipomoea tricolor

Roślina pnąca o okazałych kielichowatych kwiatach barwy białej z niebieską gwiazdą. Stosowana do obsadzania altan, pergoli, siatek, balkonów.



30-40 cm | 250-300 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

WILEC TRÓJBARWNY 'HEAVENLY BLUE'
Ipomoea tricolor

Rośliny pnące o dużych, błękitnych kwiatach (średnica do 12 cm), stosowane do obsadzeń balkonów, altan, pergoli.



30-40 cm | 250-300 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

MIETELNIK, CYPRYS LETNI
Kochia scoparia

Rośliny dekoracyjne, stosowane na niskie żywopłoty, szpalery, kwietniki.



30-40 cm | 80-120 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DMUSZEK JAJOWATY
Lagurus ovatus

Trawa o owalnych kłosach przypominających miękkie, puszyste pędzelki. Wykorzystywana jako dodatek bukieciarski do kompozycji z żywych i suchych roślin.



10-20 cm | 20-40 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

GROSZEK PACHNĄCY KARŁOWY
Lathyrus odoratus

Roślina o krótkich, wzniesionych pędach, obsypana różnobarwnymi, pachnącymi kwiatami. Niezastąpiona do uprawy w donicach i wiszących koszach.



15-20 cm | 25-30 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

GROSZEK PACHNĄCY O KWIATACH PSTRYCH
Lathyrus odoratus

Rośliny pnące o urokliwych, pachnących kwiatach. Na płatkach, obok barwy podstawowej, występują smugi, paski i plamki innej, kontrastowej barwy.



15-20 cm | 120 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

GROSZEK PACHNĄCY 'AMERICA'
Lathyrus odoratus

Rośliny pnące o oryginalnej barwie kwiatów - na białych płatkach występują czerwone paski i smugi. Stosowane w uprawie przy podporach, ogrodzeniach oraz na kwiat cięty.



15-20 cm | 120 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

GROSZEK PACHNĄCY 'SENATOR'
Lathyrus odoratus

Rośliny pnące o oryginalnej barwie kwiatów - na białych płatkach występują paski i smugi barwy czekoladowej. Stosowane w uprawie przy podporach, ogrodzeniach oraz na kwiat cięty.



15-20 cm | 120 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

GROSZEK PACHNĄCY 'MATUCANA'
Lathyrus odoratus

Rośliny pnące o kwiatach motylkowatych, których łódeczka jest barwy ciemnoniebieskiej, a żagielek purpurowy. Stosowane w uprawie przy podporach, ogrodzeniach oraz na kwiat cięty.



15-20 cm | 120 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

GROSZEK PACHNĄCY 'BEAUJOLAIS'
Lathyrus odoratus

Rośliny pnące o oryginalnej, bordowej barwie kwiatów. Stosowane w uprawie przy podporach, ogrodzeniach oraz na kwiat cięty.



15-20 cm | 120 cm

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

GROSZEK PACHNĄCY 'NIGHT & DAY'
Lathyrus odoratus

Roślina jednoroczna pnąca o karminowo czerwonych i białych pachnących kwiatach. Doskonała do okrywania ogrodzeń, balkonów, werand, na kwiat cięty.

15-20 cm | 120 cm



GROSZEK PACHNĄCY MIESZANKA
Lathyrus odoratus

Rośliny pnące o kwiatach pachnących, białych, różowych, czerwonych, niebieskich, uprawiane na kwiat cięty oraz do okrywania ogrodzeń.

15-20 cm | 100-120 cm



ŚLAZÓWKA LETNIA
Lavatera trimestris

Rośliny mało wymagające o różowych i białych kwiatach, uprawiane na wysokich kwietnikach i na kwiat cięty.

30x40 cm | 60-100 cm



GWIEZDNY PYŁ, LEPTOSIFON
Leptosiphon hybrida

Rośliny silnie krzewiące się o niezliczonych, drobnych, różnobarwnych, gwiazdkowatych kwiatach. Znakomite do ogrodów skalnych, na niskie kwietniki i do pojemników.

15-20 cm | 15 cm



LIMNANTES
Limnanthes douglasii

Rośliny silnie krzewiące się o dużej ilości pachnących, żółtozielonkawych kwiatów, do uprawy w ogrodach skalnych i w pojemnikach.

15-20 cm | 15-20 cm



ZATRWIAN WRĘBNY
Limonium sinuatum

Rośliny o kwiatach białych, żółtych, łososiowych, różowych, niebieskich, do uprawy na kwietnikach, stosowane do suchych bukietów.

20x30 cm | 60-70 cm



LNICA MAROKAŃSKA
Linaria maroccana

Rośliny o licznych, drobnych kwiatach przypominających kwiaty lwiej paszczy. Barwa kwiatów - od białej poprzez odcienie różowego, czerwonego do fioletowego. Zastosowanie: do uprawy na kwietnikach, w ogrodach skalnych, pojemnikach i na kwiat cięty.

10-20 cm | 25-35 cm



LEN WIELKOKWIATOWY
Linum grandiflorum

Rośliny o licznych kwiatach karminowoczerwonych i białych z czerwonym oczkiem. Zastosowanie: na kwietniki, do ogródków skalnych oraz na kwiat cięty.

10-20 cm | 40-60 cm



LOBELIA PRZYLĄDKOWA, STROICZKA 'ROSAMOND'
Lobelia erinus

Silnie krzewiąca się roślina o kulistym pokroju i licznych karminowoczerwonych kwiatach, doskonała na kwietniki , obwódki.

10x15 cm | 20-25 cm



LOBELIA PRZYLĄDKOWA, STROICZKA
Lobelia erinus

Rośliny o kwiatach białych, różowych, niebieskich i fioletowych, stosowane na obwódki i do uprawy w pojemnikach.

10x15 cm | 20-25 cm



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

SMAGLICZKA NADMORSKA
Lobularia maritima

Rośliny o pachnących białych, różowych i fioletowych kwiatach, do uprawy na kwietnikach, na obwódki i w ogrodach skalnych.

10x15 cm 10-30 cm



GĄBCZAK WALCOWATY
Luffa cylindrica

Pnącze o lejkowatych kwiatach barwy jasnożółtej. Pod koniec lata wytwarza walcowate, podobne do ogórka owoce z których otrzymuje się roślinną gąbkę kąpielową.

100x50-60 cm 200 cm



ŁUBIN LETNI
Lupinus hartwegii

Rośliny o kłosowatych kwiatostanach i dużych wielobarwnych kwiatach, stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.

15x20 cm 40-50 cm



ŚLĘZAWA TRÓJWRĘBNA
Malope trifida

Rośliny o białych i różowofioletowych kwiatach, stosowane na wysokie kwietniki i na kwiat cięty.

30x40 cm 100-120 cm



MACIEJKA DWUROGA
Matthiola bicornis

Rośliny o drobnych, różowolawendowych kwiatach otwierających się wieczorem i silnie pachnących.

20-30x10 cm 30-40 cm



LEWKONIA LETNIA
Matthiola incana annua fl. pl.

Rośliny o wielobarwnych, silnie pachnących kwiatach. Uprawiane na kwiat cięty i na kwietnikach.

20x30 cm 50-60 cm



LEWKONIA LETNIA EXCELSIOR
Matthiola incana

Roślina jednoroczna do uprawy na kwiat cięty. Odmiana o białych, pełnych kwiatach (istnieje możliwość wystąpienia kilku roślin o kwiatach pojedynczych), dorastają do wysokości 50-60 cm.

20x30 cm 50-60 cm



LEWKONIA LETNIA EXCELSIOR
Matthiola incana

Roślina jednoroczna do uprawy na kwiat cięty. Odmiana o żółtych, pełnych kwiatach (istnieje możliwość wystąpienia kilku roślin o kwiatach pojedynczych), dorastają do wysokości 50-60 cm.

20x30 cm 50-60 cm



LEWKONIA LETNIA EXCELSIOR
Matthiola incana

Roślina jednoroczna do uprawy na kwiat cięty. Odmiana o różowych, pełnych kwiatach (istnieje możliwość wystąpienia kilku roślin o kwiatach pojedynczych), dorastają do wysokości 50-60 cm.

20x30 cm 50-60 cm



LEWKONIA LETNIA EXCELSIOR
Matthiola incana

Roślina jednoroczna do uprawy na kwiat cięty. Odmiana o czerwono - wiśniowych, pełnych kwiatach (istnieje możliwość wystąpienia kilku roślin o kwiatach pojedynczych), dorastają do wysokości 50-60 cm.

20x30 cm 50-60 cm



- wysiew pod osłonami
- wysiew wprost do gruntu
- wysadzanie na miejsce stałe
- termin kwitnienia
- rozstawa roślin
- wysokość roślin
- stanowisko słoneczne
- stanowisko półcieniste
- roślina jednoroczna
- roślina dwuletnia
- roślina wieloletnia - bylina
- wartość dekoracyjna

LEWKONIA LETNIA EXCELSIOR
Matthiola incana

Roślina jednoroczna do uprawy na kwiat cięty. Odmiana o łososiowych, pełnych kwiatach (istnieje możliwość wystąpienia kilku roślin o kwiatach pojedynczych), dorastają do wysokości 50-60 cm.

20x30 cm | 50-60 cm | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII





LEWKONIA LETNIA EXCELSIOR
Matthiola incana

Roślina jednoroczna do uprawy na kwiat cięty. Odmiana o liliowo - niebieskich, pełnych kwiatach (istnieje możliwość wystąpienia kilku roślin o kwiatach pojedynczych), dorastają do wysokości 50-60 cm.

20x30 cm | 50-60 cm | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

LEWKONIA LETNIA EXCELSIOR
Matthiola incana

Roślina jednoroczna do uprawy na kwiat cięty. Odmiana o fioletowych, pełnych kwiatach (istnieje możliwość wystąpienia kilku roślin o kwiatach pojedynczych), dorastają do wysokości 50-60 cm.

20x30 cm | 50-60 cm | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII





KROPLIK, FIGLARZ
Mimulus hybridus

Rośliny o dużych, dzwonkowatych kwiatach barwy od kremowej poprzez żółtą, pomarańczową do czerwonej, nakrapiane ciemnoczerwono, do uprawy w pojemnikach i na kwietnikach.

15-20 cm | 20-40 cm | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

MINA
Mina lobata

Rośliny pnące o licznych, najpierw czerwonych, później czerwono-żółtych kwiatach zebranych w okazałe kwiatostany. Zastosowanie: do okrywania krat ogrodowych, altan, balkonów.

20-30 cm | 500 cm | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII





DZIWACZEK
Mirabilis jalapa

Rośliny o pachnących, trąbkowatych kwiatach barwy białej, żółtej, różowej, czerwonej, do uprawy na wysokich kwietnikach.

30-40 cm | 30-40 cm | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DZWONKI IRLANDZKIE
Molucella laevis

Rośliny o drobnych, białych kwiatach osadzonych w głębi zielonych kielichów, stosowane na kwiat cięty i do zasuszania.

30-30 cm | 60-80 cm | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII





NEMEZJA POWABNA, JAWNOSTKA
Nemesia strumosa

Obficie kwitnące rośliny o kwiatach barwy biało-czerwonej, do uprawy na kwietnikach i w pojemnikach.

15-20 cm | 15-25cm | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

NEMEZJA POWABNA, JAWNOSTKA
Nemesia strumosa

Obficie kwitnące rośliny o kwiatach barwy biało-niebieskiej, do uprawy na kwietnikach i w pojemnikach.

15-20 cm | 15-25cm | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII





NEMEZJA POWABNA, JAWNOSTKA
Nemesia strumosa

Rośliny o różnobarwnych kwiatach, do uprawy na kwietnikach i balkonach.

15-20 cm | 15-25 cm | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

- wysiew pod osłonami
- wysiew wprost do gruntu
- wysadzanie na miejsce stałe
- termin kwitnienia
- rozstawa roślin
- wysokość roślin
- stanowisko słoneczne
- stanowisko półcieniste
- roślina jednoroczna
- roślina dwuletnia
- roślina wieloletnia - bylina
- wartość dekoracyjna

PORCELANKA 'PENNY BLACK'
Nemophila discoidalis

Rośliny o silnie rozgałęzionych, pokładających się pędach zakończonych ciemnofioletowymi kwiatami z białą obwódką. Zastosowanie: na kwietniki, do ogrodów skalnych i skrzynek balkonowych.







PORCELANKA
Nemophila sp.

Niskie rośliny o kwiatach jasnoniebieskich, białych z jasnofioletowymi plamkami i ciemnofioletowych z białą obwódką. Do uprawy na kwietnikach, w ogrodach skalnych i skrzynkach balkonowych.



TYTOŃ OZDOBNY ROULETTE F2
Nicotiana ×sanderae

Rośliny tworzące zwarte kępy różnobarwnych, pachnących, chętnie odwiedzanych przez motyle kwiatów. Pięknie prezentują się w pojemnikach oraz na kwietnikach.







TYTOŃ OZDOBNY
Nicotiana ×sanderae

Rośliny o silnie pachnących kwiatach: białych, różowych, czerwonych, lila, żółtych. Na wysokie kwietniki i na kwiat cięty.



CZARNUSZKA DAMASCEŃSKA
Nigella damascena

Rośliny o kwiatach białych, różowych i niebieskich. Stosowane na kwietniki, na kwiat cięty i do suchych bukietów.







CZARNUSZKA HISZPAŃSKA
Nigella hispanica

Rośliny o intensywnie niebieskich kwiatach z brązowym środkiem, które po przekwitnięciu nabierają atrakcyjności dzięki zawiązującym się wokół osi pędu owocom. Do uprawy na kwietnikach i na suche bukiety.



CZARNUSZKA ORIENTALNA
Nigella orientalis

Rośliny o żółtych, drobnych kwiatach, efektownych po zasuszeniu. Wartościowy materiał do suchych kompozycji.







OSTEOSPERMUM
Osteospermum ecklonis

Rośliny krzaczaste o okazałych koszyczkowatych, różnobarwnych, błyszczących kwiatach z niebiesko-granatowym środkiem. Doskonałe na kwietniki i do pojemników.



PROSO FIOLETOWE
Panicum violaceum

Trawa jednoroczna o wiechowatych kwiatostanach przypominających długowłosy pędzel. Stosowana do nasadzeń naturalistycznych, a także do kompozycji z suchych roślin. Wyłuskane nasiona stanowią pokarm dla ptaków.







MAK POLNY
Papaver rhoeas

Rośliny o pojedynczych lub pełnych kwiatach barwy białej, różowej i czerwonej, uprawiane na kwietnikach i na kwiat cięty.



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

MAK LEKARSKI 'DANISH FLAG'
Papaver somniferum

Atrakcyjna roślina jednoroczna, tworząca duże kwiaty o średnicy do 10 cm, barwy biało – czerwonej o postrzępionych płatkach. Polecana do wysokich kwietników lub ogrodów naturalisty-cznych, pięknie prezentuje się w grupach po kilka roślin.



30x40 cm | 80 cm | ○ | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

MAK LEKARSKI
Papaver somniferum

Atrakcyjna mieszanka. Rośliny jednoroczne, tworzące duże różnobarwne kwiaty o średnicy 10-12 cm. Polecana na wysokie kwietniki i do ogrodów naturalistycznych. Pięknie prezentuje się w grupach po kilka roślin. Można ją także wykorzystać na kwiat cięty, zaleca się ich cięcie w fazie pękającego pąka.



30x40 cm | 70-80 cm | ○ | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

PENSTEMON HARTWEGII
Penstemon hartwegii

Rośliny o różnobarwnych kwiatach osadzonych na długich, kłosowatych kwiatostanach, do obsadzania kwietników, na kwietniki i na kwiat cięty.



25x25 cm | 50-60 cm | ○ | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

PACHNOTKA ZWYCZAJNA
Perilla frutescenes

Bujna roślina o jajowatych, kędzierzawych, ciemnopurpurowych liściach. Zastosowanie: na obwódki, do tworzenia grup florystycznych, na rabatach i w pojemnikach.



30-35 cm | 60 cm | ○ | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

PETUNIA O KWIATACH BIAŁOOBRZEŻONYCH
Petunia × hybrida

Rośliny o pędach częściowo zwisających. Różnobarwne kwiaty z lekko pofalowanym brzegiem płatków mają bardzo dekoracyjną białą obwódkę. Zastosowanie: do obsadzania kwietników, pojemników i balkonów.



20-25 cm | 30 cm | ◑ ○ | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

PETUNIA O KWIATACH DWUBARWNYCH
Petunia × hybrida

Część korony kwiatowej ma postać białej gwiazdy, pozostała część może być w odcieniach różowym, czerwonym, niebieskim lub granatowym. Zastosowanie: do kwietników, pojemników i balkonów.



20-25 cm | 50-60 cm | ◑ ○ | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

PETUNIA O KWIATACH POSTRZĘPIONYCH
Petunia × hybrida fimbriata

Rośliny o pędach częściowo zwisających i różnobarwnych, okazałych kwiatach z pofalowanym i postrzępionym brzegiem płatków. Stosowane do uprawy w pojemnikach, do obsadzania kwietników.



20-25 cm | 40 cm | ◑ ○ | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

PETUNIA OGRODOWA
Petunia × hybrida

Rośliny o wielobarwnych kwiatach, uprawiane w pojemnikach, na balkonach i rabatach.



20-25 cm | 25-35 cm | ◑ ○ | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

FACELIA DZWONKOWATA
Phacelia campanularia

Rośliny o lazurowoniebieskich, dzwonkowatych kwiatach, do wysadzania na kwietnikach i obwódkach.



25-30 cm | 20-30 cm | ○ | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

FASOLA OZDOBNA
Phaseolus coccineus

Rośliny pnące o białych lub czerwonych kwiatach, stosowane do obsadzania altan, ogrodzeń i balkonów.



50x60 cm | do 400 cm | ◑ ○ | I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

FLOKS GWIAŹDZISTY
Phlox drummondii
var. stellaris

Rośliny o różnobarwnych, gwiaździstych kwiatach, do uprawy w pojemnikach, na obwódki i na kwiat cięty.



FLOKS, PŁOMYK LETNI
Phlox drummondii

Rośliny silnie krzewiące się o różnokolorowych kwiatach. Zastosowanie: na kwietniki, obwódki i na kwiat cięty.



PORTULAKA WIELKOKWIATOWA
Portulaca grandiflora

Rośliny płożące się o różnobarwnych kwiatach. Doskonałe na obwódki, do ogrodów skalnych, na kwietniki i balkony.



WILEC SZKARŁATNY
Quamoclit coccinea

Pnącze z głęboko wcinanymi, pierzastymi liśćmi i licznymi czerwonymi kwiatami. Zastosowanie: do uprawy na balkonach, pergolach, bramkach lub jako roślina okrywowa.



REZEDA WONNA
Reseda odorata

Rośliny o małych kwiatach barwy biało-zielonej lub czerwono-zielonej o silnym, przyjemnym zapachu, uprawiane na kwietnikach i na kwiat cięty.



RĄCZNIK
Ricinus communis

Rośliny o szerokich, dłoniastych liściach przebarwiających się na purpurowo, wytwarzające pod koniec lata okazałe, czerwone, kolczaste owoce. Zastosowanie: do tworzenia grup parkowych lub sadzenia pojedynczo oraz jako roślina osłonowa.



RĄCZNIK 'ZANZIBARIENSIS'
Ricinus communis

Rośliny o ogromnych, dłoniastych, błyszczących, zielonych liściach, wytwarzające pod koniec lata kolczaste owoce. Zastosowanie: do tworzenia grup parkowych lub sadzenia pojedynczo oraz jako roślina osłonowa.



RUDBEKIA DWUBARWNA 'CHEROKEE SUNSET'
Rudbeckia hirta

Rośliny o pełnych i półpełnych kwiatostanach barwy żółtej, pomarańczowej, brązowej w odcieniach z ciemnym środkiem. Doskonałe do tworzenia kompozycji kwiatowych w ogrodach naturalistycznych oraz na kwiat cięty.



RUDBEKIA DWUBARWNA 'CHERRY BRANDY'
Rudbeckia hirta

Rośliny o kwiatach wiśniowych, stosowane na wysokie kwietniki i na kwiat cięty.



RUDBEKIA DWUBARWNA 'CHIM CHIMINEE'
Rudbeckia hirta

Mieszanka żółtych, żółtopomarańczowych i brunatnoczerwonych kwiatach o zwiniętych w rurkę kwiatach języczkowych. Stosowana na wysokie kwietniki oraz na kwiat cięty.



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

RUDBEKIA DWUBARWNA
Rudbeckia hirta

Rośliny o kwiatach żółtych, żółto-pomarańczowych z brunatno-czerwonymi plamami, stosowane na wysokie kwietniki i na kwiat cięty.



30x30 cm | 70-80 cm

TUJAŁKA
Salpiglossis sinuata

Rośliny o różnokolorowych kwiatach, stosowane na kwietniki i na kwiat cięty.



15-20 cm | 50-80 cm

SZAŁWIA SZKARŁATNA
Salvia coccinea

Rośliny wieloletnie o szkarłatnych, kłosowatych kwiatach, kwitnące już w pierwszym roku uprawy. Stosowane na kwietniki, na kwiat cięty i do tworzenia grup naturalistycznych.



30-40 cm | 40-60 cm

SZAŁWIA OMĄCZONA
Salvia farinacea

Rośliny o licznych ciemnoniebieskich kwiatach, do uprawy na kwietnikach. Cenne ze względu na długotrwałe kwitnienie.



30-40 cm | 50-60 cm

SZAŁWIA TRÓJBARWNA
Salvia horminum tricolor

Rośliny, których górne liście na pędach przebarwiają się na różowo, niebiesko lub biało, stosowane na kwietniki i trawniki w parkach.



30-40 cm | 50-60 cm

SZAŁWIA BŁYSZCZĄCA 'WHITE-RED BICOLOUR'
Salvia splendens

Rośliny o niespotykanych, dwubarwnych, biało-czerwonych kwiatach zebranych w długie kłosy. Polecane do obsadzania kwietników i pojemników.



25x30 cm | 25-30 cm

SZAŁWIA BŁYSZCZĄCA
Salvia splendens

Rośliny o czerwonych, szkarłatnych, łososiowych, różowych, fioletowych lub białych kwiatach uprawiane na kwietnikach i balkonach.



25x30 cm | 25-30 cm

SZAŁWIA BŁYSZCZĄCA FIOLETOWA
Salvia splendens

Roślina jednoroczna, wys. 25-30 cm, o fioletowych kwiatach zebranych w długie kłosy. Popularna do uprawy na kwietnikach i w pojemnikach.



25x30 cm | 25-30 cm

SANWITALIA ROZESŁANA
Sanvitalia procumbens

Rośliny pokładające się o kwiatach barwy złotopomarańczowej z ciemnym środkiem, stosowane na kwietniki i do obsadzania pojemników.



30x30 cm | 20 cm

DRIAKIEW, WDÓWKA
Scabiosa atropurpurea

Rośliny o różnobarwnych kwiatach uprawiane na kwiat cięty i na wysokich kwietnikach.



30x40 cm | 80-100 cm

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

DRIAKIEW GWIAŹDZISTA
Scabiosa stellata

Rośliny o główkowatych kwiatostanach barwy beżowozielonkawej. Po przekwitnieniu pozostają dekoracyjne owocostany. Zastosowanie: na niskie kwietniki, do suchych kompozycji.



30x30 cm 40-60 cm

MOTYLEK
Schizanthus wisetonensis

Rośliny rabatowe o różnobarwnych kwiatach. Doskonałe na obwódki i skalniaki.



20x30 cm 25-45 cm

WŁOŚNICA WIELKOKŁOSOWA
Setaria macrostachya

Trawa o wyprostowanych źdźbłach zakończonych puszystymi, kłosokształtnymi kwiatostanami dł. 10-12 cm i średnicy 2-3 cm. Do uprawy w ogrodach naturalistycznych, a po ścięciu do żywych i suchych kompozycji.



20x30 cm 60-80 cm

LEPNICA RÓŻOWA
Silene coeli–rosa

Rośliny o rozgałęzionych pędach zakończonych licznymi, różowymi, niebieskimi, purpurowymi lub białymi kwiatami. Zastosowanie: na kwietniki kwiatowe, do ogrodów skalnych, do obsadzania murków skalnych.



20x25 cm 40 cm

LEPNICA PNĄCA
Silene pendula

Rośliny o pokładających się pędach pokrytych przez całe lato licznymi, różowymi, czerwonymi, białymi i fioletowymi w odcieniach kwiatami. Do uprawy na kwietnikach, w ogródkach skalnych i w pojemnikach.



10-15 cm 15-30 cm

SORGO CZARNE
Sorghum nigrum

Trawa o prostych, sztywnych źdźbłach zakończonych okazałą, zwartą wiechą z czarnymi, połyskującymi ziarniakami. Świetnie prezentuje się na kwietnikach, a po ścięciu w żywych lub suchych kompozycjach.



20x30 cm 100-150 cm

OSTNICA MOCNA 'PONY TAILS'
Stipa tenuissima

Trawa kępkowa o delikatnych, nitkowatych, jaskrawozielonych liściach długich do 30 cm. Poduchowate kwiatostany falują przy najlżejszym wietrze. Do uprawy na kwietnikach, jako roślina doniczkowa i na suche bukiety.



30x30 cm 40-50 cm

AKSAMITKA WZNIESIONA KARŁOWA 'CALANDO'
Tagetes erecta fl. pl.

Karłowa odmiana aksamitki wzniesionej o dużych, pełnych kwiatostanach. Niezastąpiona w obsadzaniu niskich kwietników i obwódek.



30x30 cm 30 cm

AKSAMITKA WZNIESIONA
Tagetes erecta fl. pl.

Rośliny o dużych, kremowobiałych kwiatostanach, stosowane na kwietniki, do pojemników i na kwiat cięty.



40x40 cm 35-50 cm

AKSAMITKA WZNIESIONA 'FANTASTIC'
Tagetes erecta fl. pl.

Rośliny o wyjątkowo dekoracyjnych kwiatostanach, których pojedyncze kwiaty zaginają się ku środkowi koszyczka. Do uprawy na wysokich kwietnikach i na kwiat cięty.



40x40 cm 70-80 cm

- wysiew pod osłonami
- wysiew wprost do gruntu
- wysadzanie na miejsce stałe
- termin kwitnienia
- rozstawa roślin
- wysokość roślin
- stanowisko słoneczne
- stanowisko półcieniste
- roślina jednoroczna
- roślina dwuletnia
- roślina wieloletnia - bylina
- wartość dekoracyjna

AKSAMITKA WZNIESIONA MIESZANKA WYSOKA
Tagetes erecta fl. pl.

Rośliny o dużych kwiatostanach w odcieniach żółtych i pomarańczowych, stosowane na kwietniki i kwiat cięty.

40x50 cm | 60-80 cm



AKSAMITKA WZNIESIONA 'GIANT BICOLOUR'
Tagetes erecta fl. pl.

Rośliny o olbrzymich, pełnych kwiatostanach barwy mahoniowo-czerwonej ze złotym obrzeżeniem. Polecane na obwódki i kwietniki.

30x20 cm | 30 cm



AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA 'HONEY MOON'
Tagetes patula nana

Rośliny o licznych, pełnych kwiatostanach barwy żółtej. Polecane na obwódki i kwietniki.

30x20 cm | 25 cm



AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA 'MANDARIN'
Tagetes patula nana

Rośliny o licznych, pełnych kwiatostanach barwy pomarańczowej. Polecane na obwódki i kwietniki.

30X20 cm | 30 cm



AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA 'MR. MAJESTIC'
Tagetes patula nana

Rośliny o oryginalnych, dwubarwnych kwiatostanach; do uprawy na kwietnikach i w pojemnikach.

30x20 cm | 25 cm



AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA O KW. POJEDYNCZYCH
Tagetes patula nana

Rośliny o licznych, pojedynczych, kwiatostanach o średnicy 3-4 cm, barwy żółtej, pomarańczowej i mahoniowobrązowej w odcieniach; do uprawy na kwietnikach i w pojemnikach.

30x20 cm | 20-30 cm



AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA 'ORANGE FLAME'
Tagetes patula nana

Rośliny o dwubarwnych, anemonowych kwiatostanach. Doskonałe na kwietniki i obwódki.

30x20 cm | 20-30 cm



AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA
Tagetes patula nana

Rośliny o kwiatach żółtych, pomarańczowych, brązowych, stosowane na kwietniki i obwódki. Mało wymagające w stosunku do podłoża.

30x20 cm | 15-35 cm



AKSAMITKA WĄSKOLISTNA
Tagetes tenuifolia

Rośliny o drobnych, żółtych, pomarańczowych lub czerwonobrązowych kwiatach, uprawiane na kwietnikach i w pojemnikach.

30x20 cm | 30 cm



AKSAMITKA WĄSKOLISTNA 'LEMON STAR'
Tagetes tenuifolia

Rośliny o licznych, drobnych kwiatostanach barwy cytrynowej z czerwoną obrączką wewnątrz kwiatu. Doskonała do uprawy na kwietniki, w pojemnikach oraz na obwódki.

30x20 cm | 30 cm



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

GŁĄBIGROSZEK
Tetragonolobus purpureus

Rośliny o częściowo pokładających się pędach dł. 20-30 cm, obsypane szkarłatnoczerwonymi, łódeczkowatymi kwiatami. Po przekwitnięciu rośliny zdobią oskrzydlone, czterokanciaste, jadalne strąki. Zastosowanie: na kwietniki, a także jako warzywo.



20-30 cm | 20-30 cm

TUNBERGIA
Thunbergia alata

Rośliny pnące o kwiatach białych, żółtych i pomarańczowych z czarnym środkiem, stosowane do okrywania krat ogrodowych lub balkonów, a także do uprawy w pojemnikach.



40-50 cm | 150 cm

TITONIA
Tithonia rotundifolia

Rośliny o pomarańczowoczerwonych, dużych kwiatach, stosowane do nasadzeń pojedynczo lub w grupach na wysokie kwietniki, jako roślina osłonowa i na kwiat cięty.



40-50 cm | 80-100 cm

NASTURCJA NISKA 'LADY BIRD'
Tropaeolum majus var. nanum

Roślina silnie krzewiąca się o kulistym pokroju, obsypana kwiatami o oryginalnej barwie. Do uprawy na niskich kwietnikach, w wiszących pojemnikach, skrzynkach balkonowych i donicach.



40x40 cm | 30-40 cm

NASTURCJA NISKA 'MAHOGANY JEWEL'
Tropaeolum majus var. nanum

Roślina silnie krzewiąca się o kulistym pokroju. Atrakcyjna ze względu na oryginalne, półpełne kwiaty barwy mahoniowej. Do uprawy na niskich kwietnikach, w wiszących pojemnikach, skrzynkach balkonowych i donicach.



40x40 cm | 30-40 cm

NASTURCJA NISKA 'EMPRESS OF INDIA'
Tropaeolum majus var. nanum

Roślina silnie krzewiąca się o kulistym pokroju, pośród purpurowozielonych liści pojawiają się szkarłatne, kielichowate kwiaty. Do uprawy na niskich kwietnikach, w wiszących pojemnikach, skrzynkach balkonowych i donicach.



40x40 cm | 30-40 cm

NASTURCJA NISKA 'ALASKA'
Tropaeolum majus var. nanum

Łatwa w uprawie roślina o kulistym pokroju, marmurkowatych liściach i wielobarwnych kwiatach. Do uprawy w wiszących pojemnikach oraz na kwietniki.



40x40 cm | 30-40 cm

NASTURCJA NISKA 'NIGHT & DAY'
Tropaeolum majus var. nanum

Nasturcja Night & Day stanowi kompozycję dwóch odmian o kontrastowych barwach kwiatów: kremowej i ciemnopurpurowej. Rośliny wysokości ok. 40 cm, łatwe w uprawie w wiszących pojemnikach, skrzynkach balkonowych, donicach i na kwietnikach.



40x40 cm | 30-40 cm

NASTURCJA WYSOKA 'MILKMAID'
Tropaeolum majus

Rośliny o płożących pędach tworzące liczne, kielichowate, pojedyncze kwiaty barwy kremowobiałej. Wyjątkowo łatwe w uprawie rośliny, stosowane do okrywania altan, balkonów i ogrodzeń.



50x50 cm | 300 cm

NASTURCJA WYSOKA
Tropaeolum majus

Rośliny o pędach płożących, żółtych, pomarańczowych i szkarłatnych kwiatach, stosowane na kwietniki, do okrywania altan, na kwiat cięty, na balkony.



50x50 cm | 300 cm

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

NASTURCJA KANARYJSKA
Tropaeolum peregrinum

Rośliny pnące o drobnych, żółtych kwiatach. Zastosowanie: do okrywania ogrodzeń, ścian, murków, altan, do obsadzania skrzynek balkonowych i wiszących pojemników.





WENIDIUM
Venidium fastuosum

Rośliny o okazałych kwiatach barwy białej lub pomarańczowej z ciemnym pierścieniem, do uprawy na kwietnikach, w pojemnikach i na kwiat cięty.





WERBENA PATAGOŃSKA
Verbena bonariensis

Rośliny o kwiatach zebranych w baldachowate kwiatostany barwy liliowej. Doskonale prezentują się na wysokich kwietnikach i w ogrodach naturalistycznych.





WERBENA OGRODOWA
Verbena × hybrida

Rośliny o różnobarwnych kwiatach zebranych w baldachowate kwiatostany. Do uprawy na kwietnikach i w pojemnikach.





WERBENA OGRODOWA
Verbena × hybrida

Rośliny o wyjątkowo niebieskich, różowych, czerwonych i wiśniowych kwiatach z białym oczkiem. Do uprawy na kwietnikach i w pojemnikach.





BARWINEK
Vinca rosea

Silnie rozkrzewione rośliny o pędach częściowo pokładających się i okazałych, białych, różowych lub lila kwiatach. Można je uprawiać w pojemnikach i w gruncie.





SUCHOKWIAT ROCZNY
Xeranthemum annuum

Rośliny o kwiatach białych, różowych lub lila, stosowane na kwietniki i do suchych bukietów.





KUKURYDZA OZDOBNA
Zea mays

Rośliny jednoroczne uprawiane dla owocostanów – kolb wypełnionych różnokolorowymi ziarnami. Kolby stosowane są do kompozycji i bukietów, zarówno świeżych, jak i suchych.





CYNIA WYTWORNA KARŁOWA 'LILIPUTEK'
Zinnia elegans

Rośliny karłowe, silnie krzewiące się, o kulistym pokroju, obsypane białymi kwiatami. Polecane do obsadzania niskich klombów, na obwódki i do uprawy w pojemnikach.





CYNIA WYTWORNA KARŁOWA 'LILIPUTEK'
Zinnia elegans

Rośliny karłowe, silnie krzewiące się, o kulistym pokroju, obsypane żółtymi kwiatami. Polecane do obsadzania niskich klombów, na obwódki i do uprawy w pojemnikach.





- wysiew pod osłonami
- wysiew wprost do gruntu
- wysadzanie na miejsce stałe
- termin kwitnienia
- rozstawa roślin
- wysokość roślin
- stanowisko słoneczne
- stanowisko półcieniste
- roślina jednoroczna
- roślina dwuletnia
- roślina wieloletnia - bylina
- wartość dekoracyjna

CYNIA WYTWORNA KARŁOWA 'LILIPUTEK'
Zinnia elegans

Rośliny karłowe, silnie krzewiące się, o kulistym pokroju, obsypane pomarańczowymi kwiatami. Polecane do obsadzania niskich klombów, na obwódki i do uprawy w pojemnikach.

30x30 cm 20-25 cm





CYNIA WYTWORNA KARŁOWA 'LILIPUTEK'
Zinnia elegans

Rośliny karłowe, silnie krzewiące się, o kulistym pokroju, obsypane czerwonymi kwiatami. Polecane do obsadzania niskich klombów, na obwódki i do uprawy w pojemnikach.

30x30 cm 20-25 cm

CYNIA WYTWORNA KARŁOWA 'LILIPUTEK'
Zinnia elegans

Rośliny karłowe, silnie krzewiące się, o kulistym pokroju, obsypane różowymi kwiatami. Polecane do obsadzania niskich klombów, na obwódki i do uprawy w pojemnikach.

30x30 cm 20-25 cm





CYNIA WYTWORNA KARŁOWA 'THUMBELINA'
Zinnia elegans fl. pl.

Niskie, silnie rozgałęzione rośliny, o różnobarwnych, półpełnych i pełnych kwiatach. Do obsadzania niskich klombów, na obwódki i do uprawy w pojemnikach.

30x30 cm 25 cm

CYNIA WYTWORNA KARŁOWA 'LILLIPUT'
Zinnia elegans fl. pl.

Rośliny o różnobarwnych, główkowatych kwiatostanach średnicy 3-4 cm. Zatosowanie: na kwiat cięty, na rabaty, obwódki, do wysadzania w grupach.

30x40 cm 40-55 cm





CYNIA WYTWORNA SKABIOZOWA
Zinnia elegans
fl. pl. scabiosaeflora

Rośliny, których różnobarwne koszyczki kwiatowe mają budowę zbliżoną do kwiatów skabiozy. Zastosowanie: na kwiat cięty, na kwietniki, do wysadzania w grupach.

30x40 cm 60 cm

CYNIA WYTWORNA KAKTUSOWA
Zinnia elegans
fl. pl. cactaflora

Rośliny, których różnobarwne koszyczki kwiatowe zbudowane są z kwiatów zwiniętych wzdłuż osi, co upodabnia je do kaktusów. Stosowane na kwiat cięty, na kwietniki, do wysadzania w grupach.

40x40 cm 60-80 cm





CYNIA WYTWORNA DALIOWA
Zinnia elegans
fl. pl. dahliaeflora

Rośliny o kwiatach białych, żółtych, pomarańczowych, różowych, czerwonych, lila, stosowane na kwiat cięty i na kwietniki.

40x40 cm 60-80 cm

CYNIA WYTWORNA DALIOWA 'CAROUSSEL'
Zinnia elegans
fl. pl. dahliaeflora

Odmiana o dwubarwnych, różnokolorowych kwiatostanach. Uprawiana na kwietnikach i na kwiat cięty.

30x40 cm 60 cm





CYNIA WYTWORNA DALIOWA 'PEPPERMINT STICK'
Zinnia elegans
fl. pl. dahliaeflora

Rośliny o różnobarwnych, nakrapianych kwiatach, do uprawy na kwietnikach i na kwiat cięty.

30x40 cm 60 cm

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

ROŚLINY OZDOBNE DWU- I WIELOLETNIE

CYNIA WYTWORNA DALIOWA 'SUPER YOGA'
Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora

Rośliny o największych wśród cynii różnobarwnych kwiatach: białych, żółtych, pomarańczowych, różowych, czerwonych, lila. Do uprawy na kwietnikach, na obwódki i na kwiat cięty.

40x40 cm, 80 cm



CYNIA MEKSYKAŃSKA
Zinnia haageana

Rośliny o kwiatach brązowo-żółtych w odcieniach, pełnych lub pojedynczych, stosowane do obsadzania kwietników oraz na kwiat cięty.

30x40 cm, 40-50 cm



AKANT MIĘKKI
Acanthus mollis

Rośliny o ozdobnych ciemnozielonych, błyszczących, ogromnych liściach i kłosowatych kwiatostanach barwy biało-różowej. Doskonałe do obsadzania w eksponowanych miejscach ogrodu.

100-100 cm, 75-100 cm



KRWAWNIK POSPOLITY
Achillea millefolium

Rośliny o różnobarwnych kwiatach zebranych w baldachowate kwiatostany. Uprawiane na rabatach, w grupach lub pojedynczo na trawnikach, na kwiat cięty i do suchych bukietów.

30x30 cm, 100-150 cm



DZWONECZNIK SZEROKOLISTNY
Adenophora latifolia

Atrakcyjne rośliny o ciemnoniebieskich, dzwonkowatych kwiatach zebranych w luźne kłosy, do uprawy na rabatach bylinowych i na kwiat cięty.

25-30 cm, 40-45 cm



PRZYWROTNIK OSTROKLAPOWY
Alchemilla mollis

Kępiaste rośliny o ozdobnych, nerkowatych, klapowanych liściach i zielonkawożółtych, drobnych kwiatach, skupionych w luźne kwiatostany. Do uprawy na rabatach bylinowych jako dodatek bukieciarski.

30-40 cm, 40-60 cm



MALWA OGRODOWA, PRAWOŚLAZ
Althaea rosea fl. pl.

Wysokie rośliny o różnokolorowych kwiatach, uprawiane w grupach, jako rośliny osłonowe i na kwiat cięty.

50x70 cm, 100-150 cm



MALWA CZARNA
Althaea rosea var. nigra

Rośliny dwuletnie o okazałych, ciemnopurpurowych, prawie czarnych kwiatach zebranych w kłosowate kwiatostany. Polecane do ogrodów w stylu wiejskim i na kwiat cięty.

50-70 cm, 150 cm



SMAGLICZKA GÓRSKA
Alyssum montanum

Silnie krzewiące się rośliny o pokładających się pędach, zakończonych licznymi, jaskrawożółtymi kwiatami. Cenne, długowieczne rośliny na rabaty, do ogrodów skalnych oraz pojemników.

15-20 cm, 15-20 cm



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

SMAGLICZKA SKALNA
Alyssum saxatile

Rośliny o drobnych żółtych kwiatach. Zastosowanie: na rabaty bylinowe, do obsadzania pojemników i murków skalnych.

15x20 cm, do 30 cm



SASANKA ZWYCZAJNA
Anemone pulsatilla

Atrakcyjne rośliny o dzwonkowatych, białych, jasnofioletowych lub czerwonych kwiatach, a potem główkowatych, puszystych nasiennikach. Do uprawy na rabatach i w ogrodach skalnych.

20x30 cm, 15-20 cm



RUMIAN KARPACKI
Anthemis carpatica

Rośliny o silnie rozgałęzionych, pokładających się pędach pokrytych białymi, stokrotkowatymi kwiatami. Doskonała kobiercowa roślina do ogrodów skalnych i na niskie rabaty bylinowe.

20-25 cm, 15 cm



ORLIK KARŁOWY
Aquilegia × hybrida

Kępiaste rośliny o zwartym pokroju i różnobarwnych kwiatach z ostrogami, do uprawy na rabatach, w pojemnikach i na kwiat cięty.

30x40 cm, 30-35 cm



ORLIK MIESZAŃCOWY
Aquilegia × hybrida

Rośliny o różnobarwnych kwiatach z ostrogami, do uprawy na rabatach, w pojemnikach i na kwiat cięty.

30x40 cm, 50-80 cm



ORLIK POSPOLITY O KW. PEŁNYCH 'CHRISTA BARLOW'
Aquilegia vulgaris fl. pl.

Rośliny o oryginalnych, pełnych, gwiazdkowatych, pozbawionych ostróg kwiatach barwy granatowej z białym brzegiem. Do uprawy na rabatach, a także na kwiat cięty.

30x40 cm, 60-70 cm



ORLIK POSPOLITY O KW. PEŁNYCH
Aquilegia vulgaris fl. pl.

Silnie rozkrzewione rośliny o wzniesionych pędach. Kwiaty półpełne i pełne z krótkimi ostrogami, różnobarwne, zebrane w grona. Zastosowanie: na rabaty, do pojemników i na kwiat cięty.

30x40 cm, 50-60 cm



GĘSIÓWKA ALPEJSKA
Arabis alpina

Rośliny tworzące poduchowate kępy, o licznych białych i różowych kwiatach. Doskonałe do uprawy na obrzeżach rabat, w ogrodach skalnych, w szczelinach murków i płyt chodnikowych.

15-20 cm, 20-30 cm



PIASKOWIEC
Arenaria montana

Roślina kobiercowa o białych kwiatach, do uprawy w ogrodach skalnych, na murkach, wśród płyt chodnikowych.

15-20 cm, 10-15 cm



ZAWCIĄG NADMORSKI
Armeria maritima

Rośliny rabatowe o różowych i białych kwiatach, polecane do ogrodów skalnych, do obsadzania murków, na obwódki.

15x20 cm, 15-20 cm



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

TROJEŚĆ KRWISTA 'ICEBALLET'/'CINDERELLA'
Asclepias incarnata

Oryginalne rośliny o białych i różowo-czerwonych, baldachowatych kwiatostanach pachnących wanilią, chętnie oblatywanych przez owady. Do uprawy w ogrodach naturalistycznych i obsadzania zbiorników wodnych.





TROJEŚĆ BULWIASTA
Asclepias tuberosa

Rośliny o efektownych pomarańczowych kwiatach, ozdobne są również ich owoce. Zastosowanie: na rabaty i do grup bylinowych oraz na kwiat cięty.





ASTER ALPEJSKI
Aster alpinus

Rośliny o kwiatach białych, różowych, niebieskich i fioletowych, uprawiane na rabatach i w ogrodach skalnych.





ASTRY – MARCINKI
Aster novi-belgii

Rośliny wieloletnie o różnobarwnych, drobnych, stokrotkowatych kwiatach. Do uprawy na wysokich rabatach bylinowych i na kwiat cięty.





TAWUŁKA ARENDSA
Astilbe × arendsii

Rośliny o sztywnych pędach zakończonych puszystymi wiechami bardzo drobnych kwiatów barwy białej, lila, różowej i czerwonej w odcieniach. Zastosowanie: na rabaty bylinowe i na kwiat cięty.





ŻAGWIN OGRODOWY
Aubrieta × hybrida

Rośliny kępkowe o kwiatach różowych i karminowych, stosowane do obsadzania ogrodów skalnych, murków, rabat.





STOKROTKA ŁĄKOWA
Bellis perennis

Rośliny o licznych, białych, pojedynczych kwiatach, stosowane do wzbogacania kolorystycznych trawników lub naturalistycznych ogrodów.





STOKROTKA POSPOLITA – WIELKOKWIATOWA
Bellis perennis

Rośliny rabatowe o białych, różowych i czerwonych kwiatach. Zastosowanie: na rabaty, kwietniki i do pojemników.





STOKROTKA POSPOLITA POMPONETTE
Bellis perennis

Rośliny rabatowe o białych, różowych i czerwonych kwiatach. Stosowane często na kwiat cięty.





DZWONEK MIESZANKA GATUNKÓW DO OGRÓDKÓW SKALNYCH
Campanula sp.

Mieszanka wielu atrakcyjnych gatunków nisko rosnących dzwonków, znakomicie nadających się do uprawy w ogrodach skalnych, na niskich rabatach i w pojemnikach





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

DZWONEK KARPACKI
Campanula carpatica

Rośliny o kwiatach białych lub niebieskich, stosowane do ogrodów skalnych i na niskie rabaty.



20x30 cm, do 25 cm

DZWONEK SKUPIONY
Campanula glomerata

Rośliny o licznych, ciemnofioletowych kwiatach, zebranych w główkowate kwiatostany. Zastosowanie: na rabaty, do grup bylinowych i do cięcia.



30x30 cm, 50-60 cm

DZWONEK OGRODOWY 'CALYCANTHEMA CUP & SUCER'
Campanula medium

Odmiana dzwonka ogrodowego o kwiatostanach, które posiadają dodatkowy okółek płatków, układający się w kształt spodka u nasady dzwonka. Zastosowanie: na rabatach oraz na kwiat cięty.



30-40 cm, 80 cm

DZWONEK OGRODOWY
Campanula medium

Rośliny o kwiatach białych, niebieskich i różowych, stosowane do ogrodów skalnych i na rabaty.



30-40 cm, 80-90 cm

DZWONEK BRZOSKWINIOLISTNY
Campanula persicifolia

Rośliny o kwiatach białych lub niebieskich, do uprawy na rabatach i na kwiat cięty.



30x40 cm, 50-80 cm

DZWONEK POSZARSKIEGO
Campanula poscharskyana

Silnie rozgałęzione rośliny o pokładających się pędach i licznych, gwiazdkowatych, niebieskich kwiatach. Cenne do ogrodów skalnych i do uprawy w pojemnikach.



25-30 cm, 10-15 cm

DZWONEK KROPKOWANY
Campanula punctata

Kępiaste rośliny z gronami zwisłych, dzwonkowatych, różowych kwiatów, wewnątrz czerwono cętkowanych. Stosowane do uprawy na rabatach, w ogrodach skalnych i w pojemnikach.



25-35 cm, 25-30 cm

DZWONEK DROBNY
Campanula pusilla

Rośliny kwitnące już w pierwszym roku uprawy, o licznych, dzwonkowatych kwiatach, do uprawy w doniczkach, pojemnikach i ogrodach skalnych.



20-25 cm, 15-20 cm

DZWONEK OKRĄGŁOLISTNY
Campanula rotundifolia

Kępkowate rośliny o dzwonkowatych, ciemnoniebieskich kwiatach, doskonałe do ogrodów skalnych lub na rabaty bylinowe.



15-25 cm, 30 cm

DZIEWIĘĆSIŁ BEZŁODYGOWY
Carlina acaulis

Efektowne rośliny o okazałych srebrzystobiałych kwiatach. Polecane do ogrodów skalnych i suchych kompozycji.



30x40 cm, 30 cm

wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

KUPIDYNEK
Catananche coerulea

Rośliny o niebieskich lub białych koszyczkowatych kwiatostanach, osadzonych na długich szypułkach. Do uprawy na rabatach bylinowych, na glebach żyznych, zasobnych w wapń.





CHABRY
Centaurea sp.

Mieszanka kilku gatunków chabrów o dużej wartości dekoracyjnej, do nasadzeń naturalistycznych na wysokie rabaty i na kwiat cięty.





CHABER WIELKOGŁÓWKOWY
Centaurea macrocephala

Rośliny o złotożółtych, główkowatych kwiatostanach, stosowane na kwiat cięty i na rabaty.





KENTRANTUS, OSTROGOWIEC CZERWONY
Centranthus ruber

Rośliny o licznych, drobnych, czerwonych lub białych kwiatach zebranych w okazałe kwiatostany. Zastosowanie: na kwiat cięty i do obsadzania rabat bylinowych.





ROGOWNICA KUTNEROWATA
Cerastium tomentosum var. columnae

Rośliny kobiercowe o delikatnych, białych kwiatach i srebrzystych liściach, stosowane na obwódki, rabaty, do ogrodów skalnych.





LAK OGRODOWY
Cheiranthus cheri

Roślina o silnie pachnących, różnobarwnych kwiatach zebranych w długie, kłosowate kwiatostany. Polecana do uprawy na rabatach i na kwiat cięty.





ZŁOCIEŃ WŁAŚCIWY
Chrysanthemum leucanthemum

Rośliny o długich pędach zakończonych białymi z żółtym środkiem koszyczkami kwiatowymi, stosowane do uprawy na rabatach bylinowych i na kwiat cięty.





ZŁOCIEŃ WIELKI O KWIATACH PEŁNYCH 'CRAZY DAISY'
Chrysanthemum maximum fl.pl.

Rośliny wieloletnie o pełnych i półpełnych, białych kwiatach, stosowane na kwiat cięty i na rabaty bylinowe.





ZŁOCIEŃ RÓŻOWY
Chrysanthemum coccineum

Rośliny o kwiatach w odcieniach różowych i czerwonych, uprawiane na kwiat cięty i na wysokich rabatach.





POWOJNIK TANGUCKI
Clematis tangutica

Bujnie rosnące pnącze o licznych, latarenkowatych, żółtych kwiatach, pojawiających się już w pierwszym roku uprawy. Zastosowanie: do dekoracji ścian, pergoli, a także do uprawy w pojemnikach.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

TRAWA PAMPASOWA
Cortaderia selloana

Trawa wieloletnia o okazałych, srebrzystobiałych lub różowych kwiatostanach. Zastosowanie: kwiat cięty – do suchych kompozycji, do ogrodów i parków, pojedynczo lub w grupach.

60-80 cm | 100-200 cm



KOZŁÓWKA DŁUGOSZYJKOWA
Crucianella stylosa

Kobiercowa bylina, o wiotkich, pokładających się pędach obsypanych główkami różowych, pachnących, drobnych kwiatów, stosowana do obsadzania skarp, ogrodów skalnych lub rabat bylinowych.

30-40 cm | 15-20 cm



OSTRÓŻKA TRWAŁA
Delphinium ×cultorum

Rośliny o kwiatach białych, różowych, niebieskich i fioletowych, zebrane w okazałe kłosy, stosowane na wysokie rabaty i kwiat cięty.

50x50 cm | 100-150 cm



OSTRÓŻKA NAGA
Delphinium nudicaule

Rośliny wieloletnie (zakwitające już w pierwszym roku uprawy) o oryginalnych, pomarańczowoczerwonych kwiatach. Stosowane na rabaty kwiatowe, do ogrodów skalnych i na kwiat cięty. Wymaga okrycia na zimę.

30x30 cm | 40 cm



GOŹDZIK BRODATY KARŁOWY O KW. PEŁNYCH 'PINOCCHIO'
Dianthus barbatus

Roślina o różnobarwnych, pełnych, pachnących kwiatach skupionych w baldachowate kwiatostany. Doskonała na niskie rabaty, obwódki i na kwiat cięty.

30x30 cm | 30 cm



GOŹDZIK BRODATY
Dianthus barbatus

Rośliny o kwiatach jedno lub wielobarwnych: białych, różowych, czerwonych. Stosowane na rabaty i na kwiat cięty.

30x30 cm | 35-50 cm



GOŹDZIK OGRODOWY
Dianthus caryophyllus

Rośliny pachnące o kwiatach pełnych i półpełnych, białych, żółtych, różowych, czerwonych, uprawiane na rabatach i na kwiat cięty.

25x30 cm | 35-60 cm



GOŹDZIK KROPKOWANY
Dianthus deltoides

Silnie krzewiące się rośliny o pokładających się pędach, tworzą atrakcyjny, różnobarwny kobierzec w ogrodach skalnych, na obrzeżach rabat i w pojemnikach.

20-25 cm | 10-15 cm



GOŹDZIK PIERZASTY
Dianthus plumarius

Rośliny rabatowe o pojedynczych lub podwójnych kwiatach z postrzępionymi na końcach płatkami barwy białej, różowej i czerwonej.

20x25 cm | 25-30 cm



GOŹDZIK WSPANIAŁY
Dianthus superbus

Roślina o różnobarwnych silnie pachnących kwiatach z głęboko powcinanymi płatkami.

25x25 cm | 20-25 cm



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

DYPTAM, KRZEW MOJŻESZA
Dictamnus fraxinella

Długowieczne rośliny o pachnących, różowych lub białych kwiatach, zebranych w okazałe szczytowe grona. Zastosowanie: rabaty, grupy ogrodowe i parkowe.





NAPARSTNICA PURPUROWA
Digitalis purpurea

Rośliny o ciemnonakrapianych, różnobarwnych kwiatach zebranych w okazałe kłosy. Stosowane na wysokie rabaty i na kwiat cięty.





NAPARSTNICA PURPUROWA 'ELSIE KELSEY'
Digitalis purpurea

Roślina o prostych, wzniesionych łodygach, tworzy dzwonkowate kwiaty zebrane w gęste kłosy rozwijające się od dołu ku górze. Doskonała do grup ogrodowych i na kwiat cięty.





SZCZEĆ
Dipsacus sativus

Rośliny dwuletnie o sztywnych pędach zakończonych podłużnymi, główkowatymi kwiatostanami, które po przekwitnięciu tworzą kolczaste owocostany, stosowane do suchych kompozycji.





OMIEG KAUKASKI
Doronicum caucasicum

Rośliny o złotożółtych kwiatach, uprawiane na rabatach, w ogrodach skalnych i na kwiat cięty.





GŁODEK, MRZYGŁÓD
Draba sp.

Rośliny dywanowe, pokryte dużą ilością drobnych, żółtych lub białych kwiatów. Doskonale nadają się do ogrodów skalnych, obsadzania murków i skarp.





POZIOMKÓWKA INDYJSKA
Duchesnea indica

Rośliny rozłogowe z liśćmi podobnymi do truskawek, tworzącymi tło dla żółtych kwiatów i jaskrawoczerwonych (jadalnych, lecz mało smacznych) owoców. Efektowne rośliny do uprawy w pojemnikach, na rabatach i w ogrodach skalnych.





JEŻÓWKA
Echinacea sp.

Mieszanka kilku gatunków jeżówki o okazałych różowych, białych lub żółtych kwiatach, do uprawy na rabatach i na kwiat cięty.





PRZEGORZAN POSPOLITY
Echinops ritro

Rośliny rabatowe o stalowoniebieskich, główkowatych kwiatostanach. Doskonałe jako solitery, do grup roślin, na suche bukiety.





MIKOŁAJEK ALPEJSKI
Eryngium alpinum

Rośliny o stalowoniebieskim zabarwieniu, szczególnie wyraźnym na kwiatostanach, stosowane w bukiciarstwie jako dodatek florystyczny, zarówno do żywych, jak i suchych kompozycji.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

MIKOŁAJEK PŁASKOLISTNY
Eryngium planum

Rośliny o jajowatych, sinoniebieskich kwiatostanach. Zastosowanie: w ogrodach i parkach do grup naturalistycznych, na kwiat cięty i do suchych kompozycji.





LAK SYBERYJSKI
Erysimum × allionii

Rośliny o drobnych, złotopomarańczowych, przyjemnie pachnących kwiatach, zebranych w gęste kłosy. Do uprawy na rabatach, w ogrodach skalnych i na kwiat cięty.





KOSTRZEWA SINA
Festuca glauca

Kępiasta trawa o srebrzystozielonych liściach, doskonała do uprawy w ogrodach skalnych i na obwódkach dla kontrastu z ulistnieniem innych roślin.





GAILARDIA OŚCISTA, DZIANWA
Gaillardia aristata

Rośliny o kwiatach złotopomarańczowo-czerwonych, stosowane na kwiat cięty i na wysokie rabaty.





GAURA
Gaura lindheimeri

Rośliny wieloletnie, zakwitające już w pierwszym roku uprawy, o delikatnych, białawych kwiatach. Oryginalne rośliny do uprawy na rabatach bylinowych, do tworzenia grup ogrodowych i parkowych oraz na kwiat cięty.





GORYCZKA - MIESZANKA GATUNKÓW DO OGRODÓW SKALNYCH
Gentiana sp.

Mieszanka kilku atrakcyjnych gatunków goryczki znakomicie nadających się do uprawy w ogrodach skalnych, na niskich rabatach oraz w założeniach naturalistycznych.





GORYCZKA SIEDMIODZIELNA
Gentiana septemfida var. lagodechiana

Roślina górska o pokładających się pędach, zakończonych licznymi, trąbkowatymi, ciemnoniebieskimi kwiatami. Do uprawy w ogrodach skalnych, pojemnikach i na kwiat cięty.





BODZISZKI
Geranium sp.

Mieszanka kilku gatunków bodziszków o różnobarwnych kwiatach, polecanych do nasadzeń naturalistycznych i do uprawy na rabatach.





KUKLIK
Geum chiloense

Rośliny o półpełnych, czerwonych lub złotopomarańczowych kwiatach. Zastosowanie: na rabaty bylinowe, do ogrodów skalnych i na kwiat cięty.





GIPSÓWKA WIECHOWATA
Gypsophila paniculata

Rośliny o białych, drobnych i pełnych kwiatach, stosowane na kwiat cięty i na wysokie rabaty, do suchych bukietów.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

GIPSÓWKA ROZESŁANA
Gypsophila repens

Rośliny kobiercowe z licznymi, drobnymi kwiatami barwy białej lub różowej, do uprawy w ogrodach skalnych i w pojemnikach. Uprawiać na glebach suchych, bogatych w wapń.





POSŁONEK
Helianthemum nummularium mutabile

Rośliny dywanowe o różnobarwnych kwiatach, stosowane na rabaty, do ogrodów skalnych, na murki.





SŁONECZNICZEK
Heliopsis scabra

Rośliny o złotożółtych, półpełnych kwiatostanach, stosowane na kwiat cięty, rabaty i szpalery.





ŻURAWKA KRWISTA
Heuchera sanguinea

Interesujące rośliny o licznych, drobnych, karminowoczerwonych kwiatach. Zastosowanie: na rabaty, w ogrodach skalnych i na kwiat cięty.





FUNKIA
Hosta sp.

Rośliny kępiaste uprawiane przede wszystkim dla okazałego ulistnienia. Liście mogą być jajowate, lancetowate lub sercowate, żółtawe, sinozielone lub pstre. Lejkowate, lawendowe, kwiaty zebrane w grono ukazują się latem. Zastosowanie: do grup bylinowych, ogrodów skalnych, obsadzania oczek wodnych, pojemników, jako dodatek do bukietów.





DZIURAWIEC WIELOLISTNY
Hypericum polyphyllum

Kulistokrzaczaste rośliny o złotożółtych kwiatach kwitnących przez całe lato. Doskonałe do ogrodów skalnych i na rabaty bylinowe.





HYZOP TRICOLOR TRIO
Hyssopus officinalis

Roślina o różnorodnym zastosowaniu: jako roślina ozdobna, przyprawowa i lecznicza, do uprawy na rabatach, w donicach i pojemnikach.





UBIOREK WIECZNIEZIELONY
Iberis sempervirens

Rośliny płożące, ciemnozielone o białych kwiatach, stosowane na rabaty i do ogrodów skalnych.





INKARWILLA, LETNIA GLOKSYNIA
Incarvillea delavayi

Rośliny o dużych, różowopurpurowych, różowych lub białych kwiatach, podobnych do kwiatów gloksynii. Zastosowanie: do obsadzania rabat bylinowych, ogrodów skalnych (pojedynczo lub w grupach) i na kwiat cięty.





TRYTOMA, KNIFOFIA
Kniphofia uvaria

Atrakcyjne rośliny o rurkowatych, żółto-czerwonych kwiatach zebranych w kłosy. Zastosowanie: do sadzenia pojedynczo na trawnikach lub grupami na wysokich rabatach oraz na kwiat cięty.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

LĘDŹWIAN SZEROKOLISTNY
Lathyrus latifolius

Rośliny pnące o kwiatach białych, różowych i czerwonych zebranych w luźne kwiatostany. Stosowane do okrywania krat, altan.





LAWENDA FRANCUSKA
Lavandula stoechas

Zwarty, gęsty krzew o wyprostowanych łodygach. Oryginalne, pachnące kwiaty zakończone są ciemnopurpurowymi liśćmi przykwiatowymi. Zastosowanie: na rabaty bylinowe, na kwiat cięty i do suchych bukietów.





SZAROTKA ALPEJSKA
Leontopodium alpinum

Rośliny o srebrzystobiałych kwiatach, uprawiane w ogrodach skalnych i do zasuszania.





LIATRA KŁOSOWA
Liatris spicata

Rośliny o kłosowatych kwiatostanach z białymi lub jasnofioletowymi kwiatami. Zastosowanie: do pojemników, na rabaty bylinowe, kwietniki oraz na kwiat cięty (są bardzo trwałe po ścięciu).





JĘZYCZKA POMARAŃCZOWA
Ligularia dentata

Rośliny o dużych rozetach liściowych, tworzące luźne baldachy okazałych, pomarańczowożółtych koszyczków kwiatowych, do uprawy na rozległych rabatach, w parkach oraz do obsadzania oczek wodnych.





ZATRWIAN TATARSKI
Limonium tataricum

Rośliny rabatowe o białych kwiatach, stosowane do suchych bukietów i wieńców.





LEN TRWAŁY
Linum perenne

Rośliny o delikatnych, niebieskich kwiatach, uprawiane na wysokich rabatach i do suchych bukietów.





LOBELIA LŚNIĄCA
Lobelia splendens

Bylina o sztywnych pędach zakończonych gronami licznych, drobnych kwiatów o intensywnych, kontrastowych barwach. Efektownie prezentuje się na rabatach, a po ścięciu także w wiązankach, bukietach.





MIESIĘCZNICA
Lunaria biennis

Ozdobą tych roślin są duże, eliptyczne, srebrzyste przegrody łuszczyn nasiennych, stosowane do suchych bukietów. Kwiaty fioletowe lub białe, pachnące.





ŁUBIN TRWAŁY
Lupinus polyphyllus

Rośliny o wielobarwnych zebranych w okazałe kłosy kwiatach, uprawiane na rabatach i na kwiat cięty.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

FIRLETKA ARKWRIGHTA 'VESUVIUS' ♃
Lychnis ×arkwrightii

Rośliny silnie krzewiące się o pomarańczowych kwiatach. W okresie kwitnienia pędy i liście zmieniają barwę z zielonej na purpurową, co zwiększa wartość dekoracyjną roślin. Zastosowanie: na rabaty bylinowe, w ogrodach skalnych i na kwiat cięty.







FIRLETKA CHALCEDOŃSKA ♃
Lychnis chalcedonica

Rośliny o licznych, czerwonych, różowych i białych kwiatach zebranych w baldachowate kwiatostany osadzone na sztywnych pędach. Doskonała na rabaty bylinowe i na kwiat cięty.



FIRLETKA WIEŃCOWA ♃
Lychnis coronaria

Rośliny o silnie rozgałęzionych pędach, pokryte filcowatymi włoskami. Kwiaty purpurowe lub białe. Zastosowanie: na rabaty i na kwiat cięty. Rosną na każdej glebie. Wcześnie wysiane, kwitną w pierwszym roku uprawy.







FIRLETKA LEPKA, SMÓŁKA ♃
Lychnis viscaria

Rośliny o intensywnie różowych lub białych kwiatach. Doskonałe na rabaty bylinowe, do ogrodów skalnych i na kwiat cięty.



TOJEŚĆ KROPKOWANA ♃
Lysimachia punctata

Rośliny o pędach wzniesionych, zakończonych długimi, kłosowatymi kwiatostanami z żółtymi kwiatami. Do uprawy na rabatach bylinowych i na kwiat cięty. Wymagają żyznej gleby.







KRWAWNICA POSPOLITA ♃
Lythrum salicaria

Rośliny o prostej, słabo rozgałęzionej łodydze, zakończonej okazałymi, kłosowatymi kwiatostanami z licznymi, purpurowymi kwiatami. Atrakcyjny gatunek do tworzenia grup roślin w miejscach wilgotnych, na glebie żyznej.



MISKANT CHIŃSKI ♃
Miscanthus sinensis

Trawa o dekoracyjnych, równowąskich liściach i wiechowatych kwiatostanach. Efektowna roślina rabatowa, wykorzystywana do tworzenia suchych kompozycji.







PYSZNOGŁÓWKA CYTRYNOWA ♃
Monarda citriodora

Rośliny kwitnące już w pierwszym roku uprawy, roztaczają wokół przyjemny cytrynowy zapach, stosowane na rabaty i na kwiat cięty.



MONARDA, PYSZNOGŁÓWKA ♃
Monarda didyma

Rośliny o różnobarwnych, główkowatych, wielopiętrowych kwiatostanach, uprawiane na rabatach, na brzegach zbiorników wodnych, w parkach i na kwiat cięty.







NIEZAPOMINAJKA ALPEJSKA ☉
Myosotis alpestris

Rośliny o drobnych kwiatach barwy niebieskiej, białej i różowej, stosowane na rabaty, obwódki i do uprawy w pojemnikach.



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

KOCIMIĘTKA
Nepeta mussini

Obficie kwitnące rośliny o drobnych, niebieskofioletowych, miododajnych kwiatach. Stosowane na rabaty, skarpy, murki, obwódki, do ogrodów skalnych.

30-40 cm | 30 cm



WIESIOŁEK
Oenothera sp.

Mieszanka kilku zróżnicowanych pod względem wysokości, pokroju, barwy kwiatów wiesiołków, znakomicie nadających się do uprawy na rabatach i w ogródkach skalnych.

30x30 cm | 30-40 cm



WIESIOŁEK MISSURYJSKI
Oenothera missouriensis

Cenne, efektowne rośliny o dużych, jasnożółtych kwiatach. Zastosowanie: ogrody skalne, rabaty bylinowe.

30x30 cm | 30 cm



WIESIOŁEK CZWOROKĄTNY
Oenothera tetragona

Rozkrzewione rośliny o intensywnie żółtych kwiatach, chętnie odwiedzanych przez motyle. Zastosowanie: do uprawy na rabatach, w ogrodach skalnych, do tworzenia kompozycji bylinowych, a także na kwiat cięty.

25-35 cm | 40-50 cm



MAK SYBERYJSKI
Papaver nudicaule

Rośliny o kwiatach białych, żółtych, pomarańczowych, czerwonych, uprawiane na rabatach i na kwiat cięty.

20x30 cm | 25-30 cm



MAK WSCHODNI 'ROYAL WEDDING'
Papaver orientale

Rośliny tworzące duże kwiaty o wyjątkowej, białej barwie. Polecane do obsadzania wysokich rabat lub ogrodów naturalistycznych.

50x50 cm | 60-80 cm



MAK WSCHODNI 'PRINCESS VICTORIA LOUISE'
Papaver orientale

Rośliny tworzące duże kwiaty o wyjątkowej, łososioworóżowej barwie. Polecane do obsadzania wysokich rabat lub ogrodów naturalistycznych.

50x50 cm | 60-80 cm



MAK WSCHODNI
Papaver orientale

Rośliny o liściach tworzących rozetę, z której wyrastają pędy z okazałymi kwiatami średnicy 10-15 cm. Płatki kwiatów białe, różowe lub czerwone z czarną plamą u nasady. Zastosownie: na rabaty bylinowe oraz na kwiat cięty.

50x50 cm | 60-80 cm



MIECHUNKA ROZDĘTA
Physalis alkekengi

Wartość dekoracyjną nadają roślinom pomarańczowe okrywy owoców w kształcie lampionów. Zastosowanie: do grup bylinowych i na suche bukiety.

30x30 cm | 40-60 cm



ODĘTKA WIRGINIJSKA
Physostegia virginiana

Interesujące rośliny o białych lub różowych kwiatach, do uprawy na rabatach i na kwiat cięty.

30-40 cm | 60-100 cm



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

PLATYKODON, ROZWAR
Platycodon grandiflorus

Efektowne rośliny o dużych, szeroko otwartych niebieskich, różowych lub białych kwiatach. Zastosowanie: rabaty, grupy bylinowe, ogrody skalne.





PIĘCIORNIKI
Potentilla sp.

Mieszanka kilku gatunków pięciorników różniących się wysokością, barwą kwiatów i pokrojem roślin, do stosowania w ogrodach skalnych i na niskich rabatach.





PIERWIOSNEK WYNIOSŁY 'GOLD LACE'
Primula elatior

Pierwiosnek wyróżniający się spośród innych oryginalną barwą kwiatów. Cenna roślina do uprawy na rabatach, w doniczkach i w pojemnikach.





PIERWIOSNEK BEZŁODYGOWY
Primula acaulis

Rośliny o różnobarwnych, okazałych kwiatach zebranych w baldaszkowate kwiatostany rozwijające się tuż nad rozetą liści. Doskonałe do uprawy na rabatach, w ogrodach skalnych, w pojemnikach i doniczkach.





PIERWIOSNEK KANDELABROWY
Primula Candelabra – Hybr.

Rośliny rozetowe o prostych, wzniesionych pędach kwiatostanowych. Na szczytach pędów tworzą 4-7 okółków z liczny-mi kwiatami o średnicy 2 cm.





PIERWIOSNEK ZĄBKOWANY
Primula denticulata

Atrakcyjne rośliny o różnobarwnych, główkowatych kwiatostanach. Zastosowanie: na rabaty bylinowe, do ogrodów skalnych i na kwiat cięty.





PIERWIOSNEK WYNIOSŁY
Primula elatior

Rośliny o kwiatach białych, kremowych, żółtych, różowych, czerwonych, uprawiane na rabatach, na kwiat cięty i w doniczkach.





PIERWIOSNEK STORCZYKOWY
Primula vialii

Rośliny o atrakcyjnych karminowo-różowych, pachnących kwiatach zebranych w kłosy. Zastosowanie: do ogrodów skalnych, pojemników, na rabaty i na kwiat cięty.





PIERWIOSNEK OMSZONY
Primula ×pubescens

Pierwiosnki o dużych, pachnących, różnobarwnych kwiatach z białymi lub żółtymi oczkami. Zastosowanie: na rabaty bylinowe, ogrody skalne, do uprawy w pojemnikach i doniczkach.





GŁOWIENKA WIELKOKWIATOWA
Prunella grandiflora

Rośliny o pokładających się pędach zakończonych główkowatymi kwiatostanami. Do uprawy w ogrodach skalnych, jako roślina obwódkowa lub okrywowa.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

RATIBIDA
Ratibida columnifera

Rośliny o prostych, nieco pokładających się pędach zakończonych kwiatostanami barwy żółtej lub mahoniowobrązowej, polecane do obsadzania rabat bylinowych i ogrodów naturalistycznych oraz na kwiat cięty.





SZCZAW KRWISTY 'BLOODY DOCK'
Rumex sanguineus ssp. sanguineus

Roślina o ozdobnych liściach, które mają smak podobny do liści szczawiu i są wartościowym składnikiem surówek.





KARMNIK OŚCISTY
Sagina subulata

Rośliny darniowe, tworzące zielone, gęste poduszki z białymi, drobnymi kwiatkami. Doskonałe jako rośliny okrywowe do ogrodu skalnego i do sadzenia w szczelinach murków lub płyt chodnikowych.





SZAŁWIA ŁĄKOWA
Salvia pratensis

Rośliny o kłosowatych kwiatostanach, złożonych z intensywnie niebieskich kwiatów, chętnie odwiedzanych przez owady. Wcześnie wysiane, kwitną w pierwszym roku uprawy. Stosowane do uprawy na rabatach, do tworzenia grup naturalistycznych i na kwiat cięty.





SZAŁWIA MIESZANKA GATUNKÓW
Salvia sp.

Mieszanka kilku jedno- i wieloletnich gatunków o zróżnicowanym pokroju roślin, wysokości i terminie kwitnienia, pięknie prezentujących się w ogrodach naturalistycznych.





SZAŁWIA OMSZONA
Salvia ×superba

Silnie krzewiące się rośliny z licznymi pędami zakończonymi kłosowatymi kwiatostanami barwy ciemnoniebieskiej lub różowej. Do uprawy na rabatach i w pojemnikach.





MYDLNICA BAZYLIOWATA
Saponaria ocymoides

Rośliny kobiercowe o różowych kwiatach, uprawiane w ogrodach skalnych, na rabatach.





SKALNICA
Saxifraga arendsii

Rośliny o zimozielonych rozetach, z których wiosną wyłaniają się różnobarwne, drobne kwiaty. Doskonała roślina kobiercowa, stosowana do obsadzania murków, ogrodów skalnych i pojemników.





DRIAKIEW KAUKASKA
Scabiosa caucasica

Rośliny o dużych, okazałych kwiatach barwy białej lub niebieskiej w różnych odcieniach. Zastosowanie: na kwiat cięty, na rabaty, do grup ogrodowych i parkowych.





ROZCHODNIKI
Sedum sp.

Mieszanka różnych gatunków rozchodników o żółtych lub różowopurpurowych, drobnych kwiatach, tworzących kobierce. Niezastąpione do ogrodów skalnych, jako rośliny okrywowe, na murki i do pojemników.





- wysiew pod osłonami
- wysiew wprost do gruntu
- wysadzanie na miejsce stałe
- termin kwitnienia
- rozstawa roślin
- wysokość roślin
- stanowisko słoneczne
- stanowisko półcieniste
- roślina jednoroczna
- roślina dwuletnia
- roślina wieloletnia - bylina
- wartość dekoracyjna

ROJNIKI
Sempervivum sp.

Mieszanka różnych gatunków rojników tworzących ozdobne, przyziemne rozety liściowe. Różnobarwne kwiaty zebrane w baldachogrona pojawiają się przez całe lato. Zastosowanie: ogrody skalne, murki kwiatowe, skarpy, pojemniki, również do wyrobu wieńców.





NAWŁOĆ KANADYJSKA
Solidago canadensis

Rośliny o piramidalnych kwiatostanach, złożonych z licznych, drobnych, żółtych koszyczków kwiatowych, stosowane na wysokie rabaty, w ogrodach i parkach, sadzone pojedynczo lub w grupach.





ZROSTKA, SYMFIANDRA
Symphyandra pendula

Bardzo dekoracyjne rośliny o wzniesionych pędach, białych kwiatach, do uprawy na rabatach, w pojemnikach lub w ogrodach skalnych.





MACIERZANKA PIASKOWA
Thymus serpyllum

Rośliny okrywowe o lilaróżowych kwiatach, stosowane w ogrodach skalnych, na obwódki, skarpy i murki.





KONICZYNA OZDOBNA
Trifolium sp.

Mieszanka dwóch gatunków koniczyny, z których jedna tworzy zbite, jasnożółte, główki, a druga wydłużone, purpurowe kwiatostany przypominające nieco lisi ogon. Zastosowanie: do uprawy w ogrodach naturalistycznych i na kwiat cięty.





DZIEWANNA FIOLETOWA
Verbascum phoeniceum

Efektowne rośliny o różnobarwnych kwiatach – białych, różowych, czerwonych, fioletowych w odcieniach, zebranych w długie, kłosowate kwiatostany, do uprawy na rabatach bylinowych, do tworzenia grup naturalistycznych i na kwiat cięty.





DZIEWANNA
Verbascum sp.

Mieszanka kilku gatunków dziewanny o zróżnicowanym pokroju roślin i szerokiej palecie barw kwiatów, pięknie prezentujących się w grupach naturalistycznych, na trawnikach i wysokich rabatach bylinowych.





PRZETACZNIK KŁOSOWY 'SIGHTSEEING'
Veronica spicata

Silnie krzewiące się rośliny o wzniesionych pędach zakończonych kłosowatymi kwiatostanami barwy białej, różowej lub niebieskiej. Polecane do tworzenia grup naturalistycznych, na rabaty i na kwiat cięty.





FIOŁEK ROGATY
Viola cornuta

Długo i obficie kwitnące rośliny. Kwiaty w bogatej gamie barw. Cenne rośliny na rabaty, kwietniki, do skrzynek, ogrodów skalnych, pojemników i jako roślina doniczkowa.





FIOŁEK WONNY
Viola odorata

Niskie, kępkowo rozrastające się rośliny o drobnych, fioletowych lub białych, intensywnie pachnących kwiatach. Zastosowanie: na rabaty, do ogrodów skalnych i jako kwiat cięty do miniaturowych bukiecików.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'FIRNENSCHNEE'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych białych kwiatach. Do uprawy na rabatach, kwietnikach, balkonach i w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'SILBERBRAUT'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych białych kwiatach z czarną plamą na dolnych płatkach. Do uprawy na rabatach, kwietnikach, balkonach i w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'WHITE / PINK EYE'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych, białych kwiatach z karminoworóżową plamą na dolnych płatkach, do uprawy na kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'LUNA'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych cytrynowożółtych kwiatach. Do uprawy na rabatach, kwietnikach, balkonach i w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'GOLDGELB'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych żółtych kwiatach. Do uprawy na rabatach, kwietnikach, balkonach i w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'FIRNENGOLD / RHINEGOLD'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych żółtych kwiatach z czarną plamą na dolnych płatkach. Do uprawy na rabatach, kwietnikach, balkonach i w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'YELLOW / RED EYE'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych, żółtych kwiatach z czerwoną plamą na dolnych płatkach, do uprawy na kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'ROTER FLÜGEL'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych, dwubarwnych kwiatach. Płatki dolne mają barwę żółtą z brązową plamą, natomiast górne są barwy brązowej. Do uprawy na rabatach, kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'YELLOW BROWN BICOLOR'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych, dwubarwnych kwiatach, których żółta plama z czarnymi kreskami otoczona jest kilkumilimetrową mahoniową obwódką, do uprawy na kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'ORANGE SUN'
Viola ×wittrockiana

Roślina o dużych kwiatach barwy pomarańczowej w odcieniach do uprawy na rabatach, kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'CARMINE RED'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych, czerwonych lub karminowoczerwonych kwiatach w odcieniach, do uprawy na kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'ABENDGLUT / ALPEN GLOW'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych czerwonych kwiatach z czarną plamą na dolnych płatkach. Do uprawy na rabatach, kwietnikach, balkonach i w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'ADONIS'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych, lazurowoniebieskich kwiatach z ciemnogranatową plamą pośrodku, otoczoną białą, kilkumilimetrową kryzą, do uprawy na kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'ALPENSEE / THUNERSEE'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych niebieskich kwiatach z czarną plamą na dolnych płatkach. Do uprawy na rabatach, kwietnikach, balkonach i w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'ORANGE VIOLET'
Viola × wittrockiana

Rośliny o pomarańczowo-fioletowych kwiatach, do uprawy na kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'LORD BEACONSFIELD'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych, dwubarwnych kwiatach. Płatki dolne mają barwę fioletowo-niebieską, natomiast górne są u nasady ciemne, a przy wierzchołku prawie białe. Do uprawy na rabatach, kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'SPANISH EYES'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych, fioletowych kwiatach z białą obwódką, do uprawy na kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY 'BLACK KING'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych, czarnych lub ciemno-fioletowych kwiatach, do uprawy na rabatach, kwietnikach, balkonach i w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY TYP 'LIEBESDUETT'
Viola × wittrockiana

Rośliny o dużych, żółtych, kremowych kwiatach z karminowoczerwoną plamą, do uprawy na kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY ROCOCO 'GERMANIA EXLUSIVE MISCHUNG'
Viola × wittrockiana

Rośliny o wielobarwnych kwiatach z silnie pofalowanymi płatkami, do uprawy na kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

ROŚLINY OZDOBNE DO UPRAWY W POJEMNIKACH

BRATEK OGRODOWY WIELKOKWIATOWY
Viola × wittrockiana

Rośliny o wielobarwnych, dużych kwiatach, często z plamą na dolnych płatkach, do uprawy na kwietnikach, balkonach, w pojemnikach.





JUKKA
Yucca filamentosa

Roślina o sztywnych, mieczowatych liściach zebranych w bezłodygowe rozety. Duże, białe, dzwonkowate kwiaty zebrane są w okazałe kwiatostany, do uprawy w eksponowanych miejscach ogrodu.





KLONIK POKOJOWY
Abutilon hybridum

Atrakcyjny mały krzew o kwiatach dzwonkowatych - białych, żółtych, różowych i czerwonych w odcieniach. Zastosowanie: jako roślina doniczkowa do dekoracji wnętrz.





LWIA PASZCZA O PĘDACH ZWISAJĄCYCH
Antirrhinum majus pendula

Rośliny o zwisających, silnie rozgałęzionych pędach długości do 40 cm i różnobarwnych kwiatach. Atrakcyjna, długokwitnąca roślina do wiszących koszy, skrzynek balkonowych, pojemników, jako roślina okrywowa.





ASPARAGUS PIERZASTY
Asparagus plumosus nanus

Rośliny doniczkowe o dekoracyjnych pędach i liściach. Nadają się do dekorowania wnętrz, do wiązanek z ciętych kwiatów.





ASPARAGUS OZDOBNY
Asparagus sprengerii

Rośliny doniczkowe o dekoracyjnych pędach i liściach. Nadają się do dekorowania wnętrz, do wiązanek z ciętych kwiatów.





UCZEP ZŁOCISTY
Bidens aurea

Rośliny o zwisających lub płożących pędach, pokrytych licznymi, żółtymi kwiatami. Zastosowanie: jako roślina zwisająca na balkony, tarasy, do pojemników.





KAKTUSY
Cactus sp.

Rośliny o zgrubiałych łodygach, liściach przekształconych w kolce i kwiatach w przeróżnych kolorach. Zastosowanie: do uprawy w doniczkach, pojemnikach i ogrodach skalnych.





PAPRYKA OZDOBNA
Capsicum annuum

Rośliny, których ozdobą są drobne owoce, najpierw żółte, później fioletowe, a następnie czerwone. Zastosowanie: do uprawy doniczkowej lub w pojemnikach.





- wysiew pod osłonami
- wysiew wprost do gruntu
- wysadzanie na miejsce stałe
- termin kwitnienia
- rozstawa roślin
- wysokość roślin
- stanowisko słoneczne
- stanowisko półcieniste
- roślina jednoroczna
- roślina dwuletnia
- roślina wieloletnia - bylina
- wartość dekoracyjna

DRZEWKO KAWOWE
Coffea arabica

Krzewy o skórzastych, błyszczących liściach i białych, wonnych kwiatach. Zastosowanie: do uprawy w pomieszczeniu, latem na balkony i tarasy.





PAPIRUS, CIBORA
Cyperus alternifolius

Rośliny wieloletnie z pióropuszami promieniście rozchodzących się liści. Kwiaty drobne, zebrane w kłoski. Uprawiane jako rośliny doniczkowe lub akwariowe, latem do ozdoby płytkich basenów wodnych.





BIELUŃ DRZEWIASTY
Datura arborea

Szybko rosnące rośliny o bardzo okazałych, białych lub żółtych, zwisłych, trąbkowatych kwiatach. Zastosowanie: do uprawy w dużych pojemnikach, donicach, do dekoracji tarasów, balkonów lub ogrodów.





BIELUŃ SURMIKWIAT
Datura metel fl. pl.

Roślina jednoroczna o wzniesionej, rozgałęzionej łodydze, tworząca kopułę zielonych liści, spośród których wystają pełne, trąbkowate kwiaty barwy białej, żółtej i fioletowej. Do uprawy w donicach, pojemnikach na tarasach lub w grupach na rabatach.





DIASKIA
Diascia barberae

Rośliny zwisające lub pokładające się, z licznymi, efektownymi i długo kwitnącymi kwiatami o barwie jasnoróżowej w odcieniach. Zastosowanie: na rabaty, do skrzynek balkonowych, ozdobnych donic, szczególnie polecane do kompozycji z innymi letnimi roślinami ozdobnymi.





DRACENA SMOCZA
Dracena draco

Roślina o dekoracyjnych liściach, łatwa w uprawie i doskonale znosząca domowe warunki.





ECHINOKAKTUS GRUZONA, FOTEL TEŚCIOWEJ
Echinocactus grusonii

Duży, kulisty kaktus osiągający po kilku latach średnicę 50 cm, o zielonym pędzie z 20-40 żebrami, z których wyrastają złotożółte ciernie o długości do 3 cm. Starsze okazy zakwitają okazałymi, żółtymi, lejkowatymi kwiatami.





HISZPAŃSKA STOKROTKA
Erigeron karvinskianus

Silnie rozkrzewione rośliny o długich, zwisających pędach, z białoróżowymi kwiatami, przypominającymi kwiaty stokrotki. Doskonała do uprawy w pojemnikach, zwłaszcza w kompozycjach z innymi gatunkami, na kwietnikach i w ogrodach skalnych.





GIPSÓWKA MUROWA
Gypsophila muralis

Rośliny silnie krzewiące się o zwisających pędach, obsypanych drobnymi kwiatami o barwie delikatnego różu. Zastosowanie: do tworzenia kompozycji z innymi roślinami uprawianymi w pojemnikach, do ogrodów skalnych, na kwietniki.





SŁONECZNIK OZDOBNY DONICZKOWY 'POLINO GOLD'
Helianthus annuus

Rośliny jednoroczne o okazałych, koszyczkowatych kwiatostanach. Do uprawy w doniczkach i w pojemnikach.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

SŁONECZNIK OZDOBNY DONICZKOWY 'POLINO COLA'
Helianthus annus

Rośliny długo utrzymują wartość dekoracyjną dzięki kwitnieniu kwiatostanów na pędach bocznych, rozwijających się po przekwitnięciu kwiatostanu głównego.





LAURENCJA, IZOTOMA
Laurentia axillaris

Urokliwe, delikatne rośliny o licznych, gwiazdkowatych, niebieskich, białych lub różowych kwiatach, do uprawy w wiszących pojemnikach, skrzynkach balkonowych, na rabatach oraz skalniakach. Zakwitają już 10-12 tygodni po wysiewie nasion.





ŻYWE KAMIENIE
Lithops sp.

Oryginalne sukulenty o stokrotkowatych kwiatach i mięsistych liściach na zewnątrz pokrytych plamkami, kropkami lub smugami. Uprawiane w doniczkach pojedynczo lub w kompozycji z innymi sukulentami.





LIWISTONIA CHIŃSKA
Livistona chinensis

Piękna, powoli rosnąca roślina pokojowa, o wachlarzowatych zielonych liściach, dorastająca do 3-4 m.





LOBELIA PRZYLĄDKOWA, ZWISŁA
Lobelia erinus var. pendula

Rośliny o zwisających pędach okrytych licznymi, drobnymi kwiatami barwy białej, różowej lub niebieskiej. Zastosowanie: do zestawień z innymi gatunkami roślin ozdobnych, do skrzynek balkonowych i wiszących pojemników.





MIMOZA
Mimosa pudica

Rośliny o drobnych, jasnoróżowych kwiatach w postaci kulistych główek oraz delikatnych listkach. Zastosowanie: do uprawy w doniczkach.





MIRT ZWYCZAJNY
Myrtus communis

Popularny krzew o błyszczących, ciemnozielonych liściach i białych, pachnących kwiatach. Dodatkową atrakcją są białe lub czarne, jadalne owoce. Krótkie gałązki używane są do okolicznościowych dekoracji.





BANAN
Musa velutina

Rośliny pokojowe o dużych, okazałych, skórzastych liściach. Zastosowanie: do ozdoby mieszkań, dużych pomieszczeń, tarasów, balkonów.





NIEREMBERGIA
Nierembergia hippomanica

Rośliny wyglądem zbliżone do petunii, o drobnych dzwonkowatych kwiatach barwy fioletowej lub białej. Zastosowanie: roślina doskonała do uprawy w wiszących koszach, skrzynkach balkonowych, w ogrodach skalnych.





NOLINA, 'STOPA SŁONIA'
Nolina recurvata

Roślina doskonale znosząca warunki domowe, łatwa w uprawie.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

OPUNCJA
Opuntia sp.

Rośliny o płaskich pędach ze skupieniami kłujących cierni oraz czerwonymi lub żółtymi kwiatami, a po nich niekiedy kulistymi owocami. Oryginalne rośliny do uprawy w pojemnikach, na tarasach, w widnych pomieszczeniach, a także latem, w ogrodach skalnych.





MĘCZENNICA BŁĘKITNA
Passiflora coerulea

Roślina pnąca, wytwarzająca okazałe niebiesko-zielone kwiaty o ciekawej budowie. Uprawiać w widnych pomieszczeniach, latem także na balkonie lub tarasie.





PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA 'SPEEDY F2'
Pelargonium peltatum

Rośliny o pędach zwisających i dużych, pojedynczych, różnobarwnych kwiatach. Zastosowanie: do uprawy w pojemnikach, skrzynkach balkonowych.





PETUNIA O KWIATACH PEŁNYCH 'POLKA F2'
Petunia × hybrida pendula fl. pl.

Rośliny o pędach częściowo zwisających i pięknych, różnobarwnych, pełnych lub półpełnych kwiatach. Zastosowanie: do obsadzania kwietników, pojemników i balkonów.





PETUNIA OGRODOWA 'KASKADA'
Petunia × hybrida pendula

Rośliny o zwisających pędach, długości 60 cm i kwiatach barwy białej, żółtej, różowej lub purpurowej. Doskonałe do obsadzania balkonów i wiszących pojemników.





PETUNIA ZWISAJĄCA TYP SURFINIA 'RUBINA F2'
Petunia × hybrida pendula

Silnie rosnące rośliny o długich, zwisających pędach okrytych licznymi, dużymi, purpurowofioletowymi kwiatami. Do uprawy w pojemnikach, skrzynkach balkonowych.





PETUNIA OLBRZYMIOKWIATOWA
Petunia × hybrida Superbissima

Rośliny o olbrzymich, różnobarwnych kwiatach barwy białej, różowej i karminowej w odcieniach. Zastosowanie: do obsadzania kwietników, pojemników i balkonów.





PALMA KRÓLEWSKA
Phoenix canariensis

Rośliny drzewiaste o okazałych, pierzastych liściach. Zastosowanie: do uprawy w wysokich donicach; latem do ozdoby balkonów i tarasów.





RDEST GŁÓWKOWY
Polygonum capitatum

Rośliny z zielonobrązowymi liśćmi i licznymi, główkowatymi, różowymi kwiatostanami. Zastosowanie: do tworzenia kompozycji w pojemnikach, skrzynkach balkonowych lub jako roślina okrywowa na niskich rabatach i w ogródkach skalnych.





RODOCHITON
Rhodochiton atrosanguineus

Egzotyczne, pnące rośliny o czepnych ogonkach liściowych i efektownych fioletowoczerwonych kwiatach. Zastosowanie: do obsadzania altan, pergoli, balkonów, do uprawy w wiszących pojemnikach.





wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

SITOWIE
Scirpus cernuus

Piękne rośliny doniczkowe z pęczkami licznych, listkowatych pędów z niepozornymi kwiatami na ich końcach. Z czasem pędy zwieszają się wokół doniczki, stanowiąc niebanalną dekorację wnętrz.







OBERŻYNKA 'GOLDEN EGGS'
Solanum melongena

Piękne rośliny, których ozdobą są jajowate owoce, najpierw białe, potem żółte. Głównie do uprawy w doniczkach lub w pojemnikach.



PSIANKA, KRZEW KORALOWY
Solanum pseudocapsicum

Rośliny o dekoracyjnych owocach wielkości wiśni, początkowo zielonych, później czerwonych. Zastosowanie: do obsadzania skrzynek, pojemników, zasuszone do suchych kompozycji.







STERLICJA KRÓLEWSKA 'RAJSKI PTAK'
Sterlitzia reginae

Okazała, egzotyczna roślina o oryginalnym kwiatostanie, do uprawy w dużych pojemnikach w widnym pomieszczeniu, patio lub ogrodzie zimowym.



KOMOSA CIERNISTA, PIANA MORSKA
Teloxys aristata

Rośliny tworzące liczne, delikatne, silnie rozgałęzione pędy przypominające wzburzoną morską pianę. Doskonała roślina „wypełniająca" na rabaty, kwietniki, a także do donic i pojemników.







TYMOFILA
Thymophylla tenuifolia

Rośliny zwisające o licznych złotożółtych, drobnych kwiatach, znajdują zastosowanie do obsadzania wiszących koszy, pojemników lub na rabatach.



WERBENA OGRODOWA O PĘDACH ZWISAJĄCYCH
Verbena ×hybrida pendula

Rośliny zwisające o licznych, różnobarwnych kwiatach. Zastosowanie: do obsadzania pojemników, wiszących koszy, skrzynek balkonowych, do uprawy w gruncie jako roślina dywanowa.







FIOŁEK O PĘDACH ZWISAJĄCYCH
Viola ×williamsii

Rośliny silnie krzewiące się o pokładających się lub zwisających pędach. Drobne, żółte kwiaty pojawiają się w dużej ilości już po dwóch miesiącach od wschodów nasion. Atrakcyjna roślina do uprawy w pojemnikach i na rabatach. Może być uprawiana jako roślina jednoroczna lub dwuletnia.



WASZYNGTONIA NITKOWATA
Washingtonia filifera

Rośliny drzewiaste o zielonych, wachlarzykowatych liściach, z których zwisają włosowate, lekko skręcone włókna, stanowiące o ich uroku i wartości dekoracyjnej.







WASZYNGTONIA ROBUSTA
Washingtonia robusta

Rośliny drzewiaste o pięknych zielonych, wachlarzowatych liściach.



wysiew pod osłonami
wysiew wprost do gruntu
wysadzanie na miejsce stałe
termin kwitnienia
rozstawa roślin
wysokość roślin
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
roślina jednoroczna
roślina dwuletnia
roślina wieloletnia - bylina
wartość dekoracyjna

KRZEWY I DRZEWA OZDOBNE



BUDLEJA
Buddleja davidii

Roślina wieloletnia, krzewiasta wysokości 1,2-2,0 m o drobnych pachnących, różnobarwnych kwiatach zebranych w okazałe kłosy. Kwitną od lipca do września.



CYPRYSIK LAWSONA
Chamaecyparis lawsoniana

Krzew wys. 1,5-2 m, szer. 0,5-1 m o wąskiej stożkowatej koronie, gałązkach wachlarzowato rozgałęzionych. Liście jesienią przybierają barwę czerwoną. Szyszki kuliste, młode niebieskie, dojrzałe brunatne. Zastosowanie: do sadzenia w parkach, ogrodach; pojedynczo lub w niewielskich grupach oraz do uprawy bonsai. Daje się łatwo formować przez cięcie.



KOLCOWÓJ SZKARŁATNY (JAGODY GOJI)
Lycium barbarum

Kolcowój szkarłatny (Jagody Goi) jest krzewem o wiotkich pędach dorastającym do 2-3 m wysokości. Od czerwca do września krzew zdobią jasnofioletowe, pachnące kwiaty. Bardzo ceniony ze względu na czerwone owoce, które pojawiają się na przełomie października – listopada i są bogate w witaminy, oraz mikroelementy. Spożywanie owoców poprawia wzrok, hamuje syntezę cholesterolu, reguluje pracę układu trawiennego i opóźnia procesy starzenia.

KOSODRZEWINA

Pinus mugo var. *mughus*



Krzew wys. 0,7-1,5 m o pokładających się gałęziach, łukowato wygiętych do góry. Igły długości do 6 cm gęsto osadzone na krótkopędzie, sztywne, nieco wygięte, ciemnozielone i błyszczące. Szyszki siedzące długości 2-6 cm jajowate, ciemnobrązowe. Zastosowanie: do komponowania terenów zielonych, pojedynczo lub w niewielkich grupach do ogrodów, również do uprawy bonsai.

RÓŻA CHIŃSKA

Rosa chinensis



Krzewy, wysokości 30-50 cm, o pędach wzniesionych kwitnące nieprzerwanie od czerwca do jesieni. Bardzo dekoracyjnie wyglądają na rabatach lub przy ścianach w osłoniętych miejscach, może być także stosowana do uprawy w pojemnikach. Pachnące kwiaty o średnicy 2-4 cm, różowe w odcieniach, pełne, półpełne i pojedyncze tworzą luźne kwiatostany na szczytach pędów.

ŚWIERK KŁUJĄCY SREBRNY

Picea pungens f. glauca



Drzewo iglaste, wolno rosnące dorastącje do 100-150 cm. Charakteryzuje się regularną koroną. Igły sztywne ostre i kłujące, długości 2 -3 cm, o barwie sinozielonej. Dodatkowym walorem dekoracyjnym są jasnobrązowe szyszki o długości ok 120 cm.

ROŚLINY OZDOBNE



Mieszanka średniowysokich roślin jednorocznych

MIESZANKI ROŚLIN OZDOBNYCH

stwarzają możliwość szybkiego, ciekawego i, co ważne, taniego urządzenia części ogródka. W obrębie mieszanki tak dobrano gatunki i odmiany, aby były one zbliżone pod względem sposobu uprawy i użytkowania, a jednocześnie zaspokajały oczekiwane doznania estetyczne użytkowników. Przedsiębiorstwo W. Legutko dysponuje bogatą ofertą mieszanek roślin jednorocznych i wieloletnich. Osoby o ściśle ukierunkowanej sympatii do określonej barwy kolorów, mają możliwość jej wyboru spośród siedmiu niżej podanych kompozycji jednobarwnych.



Mieszanka traw na suche bukiety

- Mieszanka balkonowa
- Mieszanka niskich roślin jednorocznych
- Mieszanka średniowysokich roślin jednorocznych
- Mieszanka wysokich roślin jednorocznych
- Mieszanka japońska (traw i roślin ozdobnych)
- Mieszanka na suche bukiety
- Mieszanka traw na suche bukiety
- Mieszanka roślin jednorocznych na kwiat cięty
- Mieszanka roślin jednorocznych o pachnących kwiatach
- Mieszanka jednorocznych roślin pnących
- Mieszanka roślin jednorocznych do ogrodków skalnych
- Mieszanka roślin jednorocznych "Na ostatnią chwilę"
- Mieszanka bylin wysokich
- Mieszanka bylin średniowysokich
- Mieszanka bylin do ogrodów skalnych
- Mieszanka roślin do obsadzania oczek wodnych
- Mieszanka roślin jednorocznych i wieloletnich dziko rosnących
- Mieszanka roślin wabiących motyle
- Mieszanka roślin cieniolubnych
- Mieszanka roślin miododajnych
- Mieszanka roślin o kwiatach jadalnych



Mieszanka bylin do ogrodów skalnych



Mieszanka jednorocznych roślin pnących



Mieszanka roślin wabiących motyle

MIESZANKI
KOMPOZYCJE JEDNOBARWNE ROŚLIN JEDNOROCZNYCH

Kompozycje zawierające najpiękniejsze jednoroczne rośliny ozdobne kwitnące, obficie przez całe lato i jesień.



Kompozycja biała



Kompozycja żółta



Kompozycja różowa



Kompozycja pomarańczowa



Kompozycja czerwona



Kompozycja niebieska

Dane kontaktowe:

Nad Stawem 1F

63-930 Jutrosin

tel. +48 65 548 28 12

fax + 65 548 26 30

e-mail: biuro@legutko.com.pl

www.legutko.com.pl



UWAGA:
Katalog został opracowany na podstawie wiedzy i doświadczenia pracowników W. Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o. Zawarte w nim zdjęcia pełnią wyłącznie rolę poglądową, a informacje - pomocniczą. Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uzyskania rezultatów odmiennych od zamierzonego efektu uprawy. Użytkownik katalogu samodzielnie decyduje o zastosowaniu informacji lub o słuszności uprawy danego produktu w określonych warunkach klimatycznych lub glebowych.

Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie informacji bez zgody autorów katalogu jest zabronione. Naruszenie prawa własności intelektualnej lub praw autorskich wiąże się z konsekwencjami, zgodnymi z obowiązującym prawem.

